

# OBSERVATIONS

## PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises livrables dans nos magasins; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu Voy, la note : « Le tout sauf variations de prix », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de mos clients (Envois en port payé d'avance, Voy. les tarifs, pages 4 à 6.)

Le prix des 100 kilog. ou des 100 pièces sera appliqué à partir de 20 kilog. ou de 20 pièces.

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du kilog. ou de la pièce.

Et, pour moins d'un kilog., les prix du kilog, subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

### EXPÉDITIONS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge (Voy. pages 4 à 6).

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très exactement et très lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très précise la voie d'expédition (grande ou petite vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux frais, risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

#### PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferous encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France. l'Algérie et la Tunisie. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes nu-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de chacune de leurs demandes, le mode de règlement qu'ils préferent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires; d'ailleurs, nous porterons en compte les frais de réclamation et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas dix francs.

Les paiements peuvent nous être faits par des chèques sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, mais à la condition expresse qu'elles nous parviennent par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les pays étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

#### CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants a nos clients de vouloir bien faire leurs demandes par lettres, car les cartes postales, a cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes.

### LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

## TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

#### En employant ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos Catalogues, on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour un kilog, ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents, il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour plus d'un kil., et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

Les demandes écrites en toutes lettres (pour les articles portant des numéros) exigent plus de temps pour leur préparation; elles seront classées par ordre d'arrivée et exécutées de même, aussi rapidement que possible.



Paquerette double

# EXPÉDITIONS

### GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog. seront expédiés franco par le mode de transport le plus avantageux, soit par colis postaux, soit par grande vitesse; le prix en sera porté sur la facture. (Voy. Colis postaux, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par grande vitesse, mais en port dû, tous les envois pesant de 10 \* 20 kilog., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolonges sans souffrir.

## PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., nous expédierons par petite vitesse et en port dû. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en port dû, soit par grande vitesse, soit par petite vitesse, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, lors de chacune de leurs demandes, par quelle voie l'expedition doit être faite, grande ou petite vitesse, et si en gare, a un bureau restant ou à domicile. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.

## POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous déclimons d'une manière absolue toute responsabilité pour leur bonne arrivée.

1º Pour la FRANCE, la Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :

La Poste accepte comme échantillous sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, m'excède pas 350 gram., et dont les dimensions ne depassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (colis postaux) et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, recommander les envois par la Poste; mais cela entraine à des formalités parfois génantes pour le destinataire, et, pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons recommander que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

						centimes.								centimes.
	50	à	100	Acres .	10		4	-	250	à	300	_	30	_
-	100	à	150	_	15			-	300	à	350	_	35	_
_	150	à	200	Minut.	20	Section .								

En cas de recommandation: 10 cent. de plus par paquet pour la France. l'Algérie et la Tunisie ; 25 cent. pour les autres Colonies françaises et l'Étranger.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront, sans aucune exception portés en compte sur la facture, la Poste n'acceptant pas, comme échantillons, les envois non affranchis.

2º Pour l'ETRANGER, les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de véritables échantillons sans valeur. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

Les Ognons à fleurs, les Fraisiers et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

-

## ENVOIS AFFRANCHIS

### POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de O à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog, seront expédiés franco par le mode de transport le plus avantageux, soit par colis postaux, soit par grande vitesse; le prix en sera porté sur la facture.

## COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

Colis de 0 à	3 kilog.	 En gare	0 fr. 60	A domicile	0 fr. 85
— 3 à	5 kilog	parameter .	0 fr. 80	_	1 fr. 05
- 5 à 1		minute.	1 fr. 25	_	1 fr. 50

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des Chemins de fer, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un Exprès, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention: Remise à domicile par Exprès.

## COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de cotis postaux ne dépassant pas 5 kilog, par colis, pour la Corse et les Colonies françaises, et 10 kilog, pour l'Algérie et 14 Tunisie, — seront faits en port payé et le montant des frais sera porté en compte aux conditions suivantes :

	CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE . COLIS DE : 3 kil. 5 kil. 10 kil	
	Colis à destination d'un port de mer	
CORSE	d'un point de l'intérieur (en gare)	0
ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	
	- d'un point de l'interieur (en gare)	
TUNISIE,	voie directe (poste restante)	11
	Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.	

# AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	and the same of th	
5 kit.	5 kil.	5 kil.
Annam 4 10	Guadeloupe 3 10	Nossi-Bé
Cambodge 4 10		
Cochinchine 4 10		
Congo Français 3 10		
Côte d'Ivoire 3 10		Saint-Pierre et Miquelon 4 10
Dahomey et Dépendances 3 10		Sénégal (Soudan franç, jusqu'à Dakar). 2 10
Grande Comore et Anjouan (Iles Comores) 3 10	Martinique 3 10	
(Hes Comores)	Mayotte	1 Tonkin

# COLIS POSTAUX

## Pour l'Étranger.

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 3 ou 5 kilog. — pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en port payé et le montant des freis sera porté en compte aux conditions suivantes :

	and the second			and a	-		
	1k360	3 kil.	5 kil.		1k360	3 kil.	5 kil.
		_	-		-	-	-
Acores (voie d'Espagne)	)) ))	2 85	» »	Iles Bank et Iles de Sainte-Croix .	3 65	7 20	10 35
Acores (voie de Bordeaux)	n n		2 85	Indes britanniques (voie de Marseille).	n ))	3) 3)	4 60
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	n n	Indes portugaises (Daman, Diu, Goa)			
Afrique occidentale (Britannique)	3 60	4 85	6 85	(voie de Marseille)	» »	20 3)	4 60
Afrique occidentale (Portugaise):				Indes orientales (Néerlandaises)	)) ))	>> >>	4 85
Provinces du Cap-Vert et de Guinée.	)) ))	n n	3 10	Italie	» »	)) ))	1 35
- de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola.	)) ))	)) »	4 10	Japon (voie de Marseille)	)) ))	)) ))	4 60
Afrique orientale (Britannique)	4 35	5 85		Labuan	4 85	6 10	8 85
Afrique orientale (Allemande)	>> >>	" "	4 60	Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne) .	» »	1) ))	2 85
	» »	) » »	5 "	Luxembourg (Grand-Duché de)	>> >>	)) ))	" 85
Afrique du Sud-Ouest (Allemande).	>> >>	The second	1 10	Madère (voie d'Espagne)	1) ))	2 35	n n
Allemagne	1 60			Madère (voie de Bordeaux)	13 X	n n	2 35
Antilles anglaises	3. 60		The Park of the Pa		)) ))	n n	1 85
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean,	0.00			Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador,		13	
	27 31	n »	3 10	Larache, Rabat, Saffi	10 22	n n	1 60
St-Thomas)	) ))		4 85	Massouah	0 ))	» »	2 85
Antilles néerlandaises	1) 3)	1 1000	4 85	Maurice	n n	» »	3 10
Argentine (République)	3 60			Mexique (voie française.)	n n	)) ))	3 10
Ascension	) » »		2 85	Monténégro	n n	)) ))	2 60
Assab	3 35		1000000	Natal	3 20	6 20	9 20
Australie méridionale et occidentale	0 00		1 60		» »	» »	3 60
Autriche-Hongrie	3 85		2 10 10	Nicaragua	" "	» »	2 35
Bahamas	0 80		1 10	Norvège	3 10		10 35
Belgique	3 60		6 85		» »	5 10	» »
Belize (Honduras britannique)	3 60		7 8	Paraguay	)) ))	» »	1 60
Bermudes	4 85			Pays-Bas	» »	)) ))	4 85
Bornéo du nord		2 85			)) ))	8 60	* 00
Bulgarie	The state of the state of			Perse (voie de Marseille)	" "	0 00	" "
Cameroun	)) ))		2 60	Perse (Ports du golfe Persique) Bendar-Abas,	)) ))	1) ))	4 60
Canada (Dominion du)	2 70			Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammerad	)) ))		n n
Cap (Colonie du)	3 10		1	Portugal (voie d'Espagne)	n n	1 00	1 85
Ceylan	4 60			Portugal (voie de Bordeaux)			6 85
Chili (voie française)	>> >>		4 10	Protectorat du littoral du Niger.	3 60	6 45	9 20
Chypre	2) ))	)) ))	2 35	Queensland	3 35		
Colombie (voie française)	» »		3 85	Rhodesia	3 10	7 35	n n
Congo (État indépendant du)	» »		3 10	Roumanie	3) 3)	» »	2 35
Cook (Iles)	4 10		11 60	Russie (y compris la Finlande et le Caucase).	» »	» »	2 35
Costa-Rica (voie de Marseille)	» »	)) ))	3 10	Sainte-Hélène	3 60	4 85	7 85
Costa-Rica (voie d'Angleterre)	4 10			Saint-Marin	» »	)) ))	1 35
Curação	)) ))	The Prince of the		Salvador (République du)	)) ))	>> >>	3 85
Danemark	n n	)) ))	4	Samoa (Iles de)	» »	» »	4 60
Egypte	n n		1	Sarawak	4 60	6 85	10 35
Espagne	» »	1 35	n n	Serbie	>> >>	3) ))	2 10
Etablissements des Détroits (Chine		THE SE	1	Seychelles (Mahé)	3 35	4 60	5 85
et ports chinois compris dans les traités).	4 60		A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O	Shang-Hai (Chine)	» »	>> >>	4 10
Falkland	3 60	4 85		Siam (Bang-Kok) (voie française)	>> >>	n x	5 10
Fidji (lles)	3 85	6 95	10 15	Suède	>> >>	» »	2 60
Formose (Ile de)	>> 19	n »	4 60	Suisse	)) ))	» »-	1 10
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	3 35	6 45	9 20	Tasmanie	3 35	6 45	9 20
Gibraltar	2 85		5 60	Terre-Neuve	3 10	4 85	7 85
Grèce	n n	2 10	» »	Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60
Guatemala	>> >>	» »		Transwaal	3.10	7 35	10 35
Guinée (Nouvelle-) Allemande	» »		4 4 7	Tripoli de Barbarie (voie française) .	)) ))	n. n	2 10
Guinée (Nouvelle-) Britannique	3 35			Tripoli de Barbarie (voie italienne) .	» »	» »	1 60
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire).	) » »		1 19 1 1 1 1 1 1	Turquie (Ports de) ,	)) ))	» »	2 10
Guyane anglaise (voie d'Angleterre).	4 10		8 85	Uruquay	» »	» »	4 85
Guyane néerlandaise	n n		3 85	Venezuela	)) »	3 85	n ))
Hawaï (Iles Sandwich)	4 10		12 60	Victoria	3 35		9 20
Hébrides (Nouvelles-)	3 65		10 35	Zanzibar	» »	» »	3 10
Honduras (République de)	3 60		A COLUMN	Zélande (Nouvelle-)	3 35	6 45	9 20
Hong-Kong	4 60		7 83			6 20	9 20
Hong-Kong	4 00	0 60	1 00		0 20	0 20	-
	1	1	1			AR SHIP	

#### EXTRAIT

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

#### VILMORIN-ANDRIEUX ET Cio

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent Catalogue général un pelit Extrait de notre Calendrier des Semis et Plantations, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

#### CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (Port en plus)

### Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.

#### POTAGER

#### Culture sur couche ou en serre

Production :	Même année.
CAROTTE très courte à châssis	Mars-Avril.
rouge courte hâtive	Mars-Avril.
GERFEUILS commun et frisé	Fevrier.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave),	Avril-Mai-
CHICOREES frisée fine d'été, frisée	
de Louviers, etc	Avril-Mai.
CHOUX cabus hatifs	Mai-Juin.
de Milan hâtifs	Mai-Juin.
CHOUX-FLEURS hatifs	Juin-Juillet.
CONCOMBRES (en pots)	Avril-Mai.
CRESSON alénois	Fevrier.
ÉPINARDS	FevrMars.
FEVE naine hative	Mai-Juin.
FRAISIERS (chauffes)	Mars-Avril.
HARICOT flageolet d'Étampes	Mars-Avril.
noir hâtif de Belgique	Mars-Avril.
autres variétés très hâtives.	Mars-Avril-
LAITUES de printemps (crêpes,	
gottes, Tom-Pouce, etc.)	Mars-Avril.
Romaines hâtives	Avril-Mai.
MELON Cant. Prescott à châssis.	Avril-Mai.
noir des Carmes (en note)	Annil Mai

### JANVIER Production : Même année.

MR A STREET, S. C.	
NAVET à forcer demi-long blanc.	Mai-Juin.
OGNONS blanes hatifs	Juin-Juillet.
POIREAUX de Rouen et gros court	Mai-Juin.
POIS nain très hâtif à châssis	Mai.
nain hâtif et autres variétés	
hâtives	Mai-Juin.
POMMES DE TERRE Marjolin et	
Victor (germees)	Mars-Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	FevrMars.
TOMATE rouge naine hative	Mai-Juillet.
The state of the s	

Etc., etc.
Culture en pleine terre.
AIL commun (bulbes) Juin-Juillet. CERFEUIL tubéreux (stratifié) Juin-Juillet. PÉVES hâtives (abonne expos.) Juin-Juillet. OGNONS (à bonne exposition), Juillet-Août. — (bulbilles à replanter). Juin-Juillet. PANAIS Juin-Noo. POIS Prince Albert, Express. Mai-Juin. Michaux de Hollande et au-
tres variétés hâtives Juin-Juillet.

#### FLETIBS

#### Culture en pleine terre,

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison:	Même année.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Juin-Juillet.
COQUELICOT double	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Avril-Mai.
PAVOTS doubles grands et nains.	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Juin-Juillet.
POIS de senteur (bonne expos.).	Juin-Juillet.
THLASPIS annuels ( id. ).	Juin-Juillet.
E.c. etc.	

#### ARBRES ET ARBUSTES

On stratisse ou l'on seme, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner long-temps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complete.)

#### CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guere que l'on puisse semer avan-tageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'îl est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

#### POTAGER

#### Culture sur couche ou en serre

Production :	Même année.
CAROTTE très courte à châssis .	Avril-Mai.
rouge courte hâtive	Annil-Mai.
CERPEUILS commun et frisé	FevrMars.
CHAMPIGNON (blanc de)(en cave).	Mai-Juin.
CHICORÉE frisée fine d'été, et	
frisée de Louviers	Mai.
Scaroles	Mai.
sauvage (pour couper jeune)	Mars-Avril.
CHOUX Express et d'Etampes	Juin.
Cœur-de-bœuf et autres hâtifs.	Juin-Juillet.
de Milan hâtifs	Juin-Juillet.
CHOUX-FLEURS hatifs	Juillet-Août.
CHOUX-RAVES hatifs	Mai-Juin.
CONCOMBRES (en pots)	Mai-Juin.
CRESSON alénois	Mars.
EPINARDS	Mars-Avril.
PEVE naine hâtive	Mai-Juin.
FRAISIERS (chauffes)	Avril-Mai.
HARICOT flageolet d'Etampes.	Avril-Mai.
hoir hâtif de Belgique	Avril-Mai.
autres variétés très hâtives .	Avril-Mai.
LAITUES de printemps (crêpes,	
gottes, Tom-Pouce, etc.)	Avril-Mai.
pommées d'été	Mai-Juin.
Romaines hâtives	Mai-Juin.
MELONS Cant. Prescott hatif a	
châssis et noir des Carmes.	Mai-Juin.
Cantaloup Prescott fond blanc.	
NAVET à forcer demi-long blanc.	Mai.

## FÉVRIER

Production :	Même année
OGNONS blancs hatifs	Juin-Août.
POIREAUX de Rouen et gros court.	Juin-Sept.
POIS nain très hâtif à châssis	Mai-Juin.
Merveille d'Amérique	Mai-Juin.
autres variétés hâtives	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE Marjolin et	
Victor (germees)	Avril-Mai-
RADIS à forcer et hâtifs	Mars-Avril.
TOMATE rouge naine hâtive	Juin-Août.
Etc., etc.	

#### Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)	Juin-Juillet.
ASPERGES (griffes et graines).	Années suiv.
CAROTTES hâtives	Juin-Juillet.
CELERI à couper	Mai.
CERFEUILS commun et frisé	Avril.
tubéreux (graine stratifiée).	Juillet.
CHICORÉES sauvage et améliorée.	Mai-Sept.
CHOUX cabus et de Milan hâtifs.	Été.
CIBOULE commune	Juin-Print.
CIBOULETTE (Civette) (plants) .	Avril-Eté.
CRESSON alénois	Mars-Avril.
ECHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet.
FEVES	Juin-Juillet.
FRAISIERS des 4 saisons (plants).	Automne.
LAITUES pommées de printemps.	Mai-Juin.
pommées d'éré	Juin-Août.
Romaines hâtives	Juin-Juillet.
OGNONS divers	Juillet-Août.
(bulbilles à replanter)	Juillet-Août.
PANAIS	Juin-Non.

Production : Même année
PERSILS (abrité) Mai-Autom
POIREAUX Juillet-Hiver
POIS nains et à rames Juin-Juillet
TOPINAMBOUR (tubercules) Nov Mars
RADIS hâtifs (bonne exposition). Mars-Avri. SCORSONÈRE. Octobre-Hiver et Année suir TOPINAMBOUR (tubercules). NovMars

#### FLEURS

'Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupari des plantes prendraient trop de développement et s'citoleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

#### Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu rôt pour semor en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la temperature el Pexposi-tion le permettent, semer vers la fia du mois le graines de la plupart des Plantes atpines ainsi que des espèces suivantes:

Floraison : Même année
ADONIDE Goutle de sang Juin-Juillet
ANCOLIES diverses. Années suiv. Mai-Juin
BELLE-DE-JOUR Juin-Juillet
CENTAUREE Barbeau (Bleuet) Juin-Août
CLARKIA elegans et pulchella Juin-Août
COQUELICOT double Juin-Juillet
COREOPSIS divers Juin-Août
GILIA divers Juin-Juillet
JULIENNE de Mahon Mai-Juin
NEMOPHILA divers Juin-Juillet

Floraison : Même année.
PAVOTS doubles grands et nains. Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels Juin-Juillet.
POIS de senteur Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins. 2º année, Avril-Mai.
SOUCI double Juin-Sept.
THLASPIS annuels Juin-Juillet .
Etc., etc.

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que:
ANÉMONES
DIELYTRA spectabilis Mai-Juin .
HEMEROCALLES
LIS (Lilium), variétés rustiques . Juin-Sept.
MONTBRETIA crocosmiæflora Juillet-Sept .
MUGUET de Mai Mai-Juin.
RENONCULES des fleuristes Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria grandiflora Juin-Oct.

POTAGER Culture sur couche ou en serre.

ARTICHAUT (graines). Années suiv. Juin-Juill. AUBERGINE naine très hâtive . . Juillet-Sept CARDONS Oct Dec
CELERIS à côtes Sept Nov
a couper Mai-Juin CHAMPIGNON (blancde) (en cave), Juin-Juillet. CHICORÉES frisée fine d'été, frisée

CHOUX cabus et de Milan hatifs. Juin-Oct CONCOMBRES of COURSES AOUTONS AOUTONS Fin Avril Mai

HARICOTS nains hatifs . . . . Mai-Juin
LAITUES pommées de printemps Mai-Juin

OGNONS BARTS Juillet Août
PASTEQUES (Meions d'eau) Sept-Oct
PIMENTS Août-Sept

Pommis De Lands Mai

Victor (germées) Mai

autres variétés hátives Mai-Juin.

RADIS a forcer et hátifs Avril-Mai

TÉTRAGONE cornue Juillet-Autom.

Et quelques autres espèces dont on désire hêter la production Culture en pleine terre. All (bullet) Julilet Août
ARROGEE (Bele-Dame) Mai-Juin
ASPERGES (griffes) 3° année, Avril-Juin
- (graines) 4° année, Avril-Juin
CAROTTES hâtives Juillet-Août

CHICOREES SAUVage ex antenuree.

CHOUX cabus hâtifs. Juin-Août
cabus tardifs Août-Oct.
rouges Août-Oct.
de Milan hâtifs Juin-Août.
de Milan tardifs Août-Oct.
de Bruxelles Oot - Hiver.

veris et non pommés . . Sept.-Mars CHOUX-PLEURS divers . . . Août-Oct CHOUX-RAVES (sur terre) . Juillet-Autom

de jardin ou vivace Juin-Print ÉCHALOTES (bubbes) Juitet-Août

PRAISIERS (graines et plants) . Années suiv.

LAITUES pommées de printemps. Mai-Juillet. pommées d'été et d'automne.

FRAISIERS (chauffes) . . HARICOTS nains hatifs .

NAVET à forcer demi-long blanc.

PIMENTS .....

POMMES DE TERRE Marjolin et

CERFEUILS commun et frisé . .

CHICORÉES sauvage et améliorée.

CIBOULETTE (Civette) (plants) .

CRESSON alénois

IGNAME de la Chine (racines) . . .

CIBOULE commune

EPINARDS

PÉVES

Romaines

POIREAUX

TOMATES

Production : Même année.

Annil

Mai-Juin Juin-Août Mai-Juin

. Jwill - Autom

Avril-Mai

. . . Juin-Print

Avril-Été

Avril Aut.-Print

Mai-Juin

Juin-Juillet

Oct .- Hiver

Juin-Sept.

Mai-Oct

Etc., etc

#### ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratific, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.

(Voy. la liste sur notre Calendrier des semis, Edition complete).

#### CÉRÉALES

Production:	Même année
AVOINES d'hiver	Juillet.
BLES d'hiver hâtifs (Noé. Bor-	
deaux, Dattel, etc.)	Août
BLES de print. ou de Mars (Chid-	
dam, Richelle de Naples, etc.	Août.
SEIGLES de printemps	Juillet.

#### PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIFILES

Production : Même année
CHICOREE sauvage (pour pâture) Juillet-Oct
CHOUX verts et non pommés Août-Hiver
COLZA de Mars (pour fourrage). Mai-Juin
- (pour graines) Juillet-Aoûr
FEVEROLES et FEVES Juillet-Août
JACEE des prés Années suin
LOTIER corniculé et velu Années suin
NAVETTE d'été (pour graines). Juillet-Août
- (pour fourrage) Mai-Juin
PANAIS Oct - Print
PAVOT blanc Aone
Œillette Juillet-Août
PIMPRENELLE grande Annees suiv
SAINFOIN (Esparcette) Années suiv
TOPINAMBOUR Nov Mars
TREFLE violet Années suiv. Mai-Juin
blanc et hybride Années suiv
VESCE de printemps (fourrage) . Mai-Juin
Etc., etc.

MARS		
Production: Même année.  LAITUES à couper Avril-Mai.		
Romaines Juin-Juillet.		
LENTILLES Juillet-Août.		
MARJOLAINE Juillet-Août.		
NAVETS hâtifs (en bon terrain). Mai-Juin.		
OGNONS (graines) Août-Sept.		
- (bulbilles à replanter). Juillet-Août.		
OSEILLE Fin d'Été-Aut: et années suiv.		
Epinard Années suiv. JanvMars.		
PANAIS Juillet-Nov.		
PERSILS Juin-Autom.		
PIMPRENELLE petite Juin-Aut. et Print.		
PISSENLITS AutPrint		
Poireau de Carentan Août-Print.		
très long d'niver de Paris Août-Print.		
POIS nains et à rames Juin-Juillet. POMMES DE TERRE Suivant les var. Juin-Aut.		
RADIS hâtifs Avril-Mai.		
RAIFORT sauvage (racines) . OctPrint.		
SALSIFIS blane OctFevrier.		
SARRIETTE vivace Années suiv.		
SGORSONERE OctHiver et Année suiv.		
STACHYS suberifera (racines) NovHiver.		
TETRAGONE cornue Juillet-Oct.		
TOPINAMBOUR (tubercules) Nov Mars.		
Etc., etc.		
FLEURS		
Culture sur couche ou en serre.		
Floraison : Même année		

TOPINAMBOUR (tubercules)	Nov Mars.
Etc., etc.	
FLEURS	
Culture sur couche ou	
Floraison ;	
ABRONIA umbellata	Juillet-Sept.
ACROCLINIUM roseum	Juin-Juillet.
AGERATUM divers	Juin-Sept.
AGROSTIS elegans et capillaris.	
ALONZOA divers	Juillet-Sept.
AMARANTE Crête-de-coq	Juillet-Sept.
a feuillage (Feuillage)	Juin-Sept.
AUBERGINE (Fruits)	Juillet-Août.
BALISIERS (Canna) (graines)	Août-Oct-
BALSAMINES	Juin-Sept.
BELLE-DE-NUIT	Juillet-Oct:
BELLE-DE-NUIT.	Juillet-Sept.
BRACHYCOME iberidifolia	Juin-Août.
CELOSIE à panache	Juillet-Sept.
CENTAURÉE Ambrette	Juillet-Sept.
candidissima. (Fewillage)	Javin-Oct.
CHRYSANTHEME a carene	Juin-Août.
des jardins	Juin-Oct.
vivace de l'Inde et du Japon .	.OctNov.
CINERAIRE maritime (Feuillage)	Juin-Oct.
COBEE grimpante	Juillet-Nov.
COLEUS (Feuillage)	Juin-Oct.
CORÉOPSIS annuels	Juin-Août.
DAHLIAS (graines)	SeptOct.
DATURA d'Egypte et meteloides.	Juillet-Oct.
GATLLARDE peinte :	Juillet-Oct.
GAURA Lindheimeri	Août-Oct.
GESNERIA	Août-Sept.
GIROFLEE Quarantaine	Juin-Aprit.
Quar. Parisienne et Cocardeau	Aont-Oct.
GLOXINIA	Août-Sent.
HÉT JOPPODES	Bank Oak

IMMORTELLES à bractées - Juillet-Sept

PPOMES, plusieurs (en pots) - Juillet-Oct

LANTANA. . . . . . Années suiv . Juillet-Oct

Floraison : Même année
LAVATERE à grande fleur Juillet-Sent
LOASA orange Août-Oct
LOBELIA Erinus Juillet-Oct
LOPHOSPERMUM grimpant Août-Oct
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . Sent-Oct
MATRICAIRES Juillet-Aut
MAURANDIA Août-Nov
MIMULUS divers Juin-Août
MUFLIERS grands et nains Juin-Sent
NIEREMBERGIA Août-Oct
NYCTERINIA selaginoides Juin-Août
CEILLETS de Chine divers Juin-Sent
CHLET-D'INDE Juin-Aut
PENSEES: Juillet-Sept
PENTSTEMON hybride Aout-Oct.
PERVENCHE de Madagascar . Juillet-Oct.
PETUNIA Juin-Oct
PHLOX de Drummond Juin-Août.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. Aut. et Ann. suiv.
POURPIER a grande fleur Juin-Août.
PYRETHRE rose Aut. et Années suiv.
Parthenium aureum (Feuil.). Mai-Oct.
REINES-MARGUERITES Juillet-Sept.
RESEDA (en pots) Juin-Sept.
RHODANTHE Manglesii: Mai-Juillet.
RICINS Juillet-Oct.
SAUGE splendens Août-Oct.
SCHIZANTHUS divers Juin-Août.
SENECON des Indes double Juillet-Oct.
SENSITIVE Août-Sept.
SOLANUM, plusieurs espèces . Juillet-Oct-
TAGETES signata pumila Juin-Autom.
TORENIA Fournieri Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres. Juillet-Oct.
WIGANDIA (Feuillage) Juillet-Oct.
Et la plupart des autres espèces de la liste de
pleine terre d'Avril (Voir cette liste).

Culture en pleine terre. ACONITS diver

ADONIDE Goutte-de-sang Juin-Juillet.
ALYSSE odorant Juin-Août.
Corbeille-d'or Années suiv. Avril-Mai.
ANCOLIES diverses . Années suiv. Mai-Juin.
AURICULE (Oreille-d'ours). 2º année. Avril-Mai.
BALSAMINES Juillet-Sent
BELLE-DE-JOUR Juin-Août.
BELLE-DE-NUIT Juillet-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. Juin-Juillet.
vivaces diverses Années suiv. Été.
CENTAUREE Barbeau (Bleuet) . Juillet-Sept.
CENTRANTHUS macrosiphon Juin-Juillet.
CLARKIA elegans et pulchella Juin Sept.
COLLINSIA bicolore Mai-Juin.
COQUELICOTS doubles Juin-Juillet.
COQUELOURDE Rose-du-ciel Juin-Juillet.
COREOPSIS annuels Juin-Sept.
CREPIS rose et blanc Juin-Juillet.
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie. Juillet-Sept.
GILIA divers Juin-Juillet.
GIROFLEE jaune OctNov.
JULIENNE de Mahon Mai-Juin .
LEPTOSIPHONS divers Juin-Juillet.
LINAIRES Juin-April.

Floraison : Même année
MALOPE a grande fleur Juillet-Sept.
MUFLIERS Juillet-Sept - et Années suir
NEMOPHILA insignis et autres - Juillet-Oct
NIGELLES Juin-Juillet
CHLET de Chine Juillet Sept.
PAVOTS doubles grands et naïns. Juin-Juillet.
PHLOX vivace (strat.). Ann. suiv. Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . Juin-Juillet.
vivaces hybrides. Annees suiv. Juin-Août.
POIS de senteur Juin-Juillet.
PRIMEVERE des jardins. 2º année, Avril-Mai.
REINES-MARGUERITES (exposi-
tion abritee) Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre Juin-Août.
SCABIEUSES grandes et naines . Juillet-Sept.
SILENE pendula Juin-Août.
a bouquet Juillet-Sept.
SOUCH double Frein-Sept.
THLASPIS annuels Juillet-Août.
VISCARIA divers Juin-Agut.
Etc., etc.
PLANTES BULBEUSES
AT STRUCK PRES nuctiones Toxics Out

ANEMONES des fleuristes Mai-Juillet du Japon et variétés Août-Oct.

DIEL-YTRA spectabilis Juin-Juillet.

GLAIEULS Gandavensis et hy-

brides. (Couvrir au besoin) Juillet-Sept.

	Floraison:	Même année.
GLOXINIA (en serre).		Juillet-Sept.
HEMEROCALLES		Juin-Sert.
HOTEIA Japonica (sous		Mai-Juillet.
LIS, la plupart		. Juin-Sept.
MUGUET de Mai		Mai-Juin.
RENONCULES des fleuri		
TRITOMA Uvaria		
TUBEREUSES (sur cone		
Etc., etc. (Voir notre		
ET PLANTATIONS, E	idition co	mplete.)
ABBBES ET	ABBIT	STES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois. On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins. Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Edition complète).

#### CÉRÉALES

Production: Même	année.
AVOINES de printemps	Août.
BLES de printemps ou de Mars.	Août.
SEIGLES de printemps	Twillet.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.
La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES	S
Production : Même anne	e.
AJONG (Jone marin). 2º année, NovFévrie	m.
BETTERAVES OctNo	10
CAROTTES OctNo	0.
CHICOREE sauvage. Juillet-Oct. et Ann. sui	
a grosse racine ou à café OctNo	20.
CHOUX verts et non pommés AutHive	r.
COLZA de Mars ou de printemps. Juillet-Aoû	t.
PEVES et PÉVEROLES Juin-Aoû	
GESSE Jarosse Juillet-Aoû	t.
JACÉE des prés Années sui	19-
LENTILLES et LENTILLON Jwillet-Aoû	
LINS de printemps Aoû	
LOTIER cornicule et velu Années sui	
LUZERNES Années sui	
MOUTARDES (pour graines) . Juin Juille	
- (pour fourrage) Mai-Juin	
NAVETTE d'été (pour graines). Juillet-Aoû	
- (pour fourrage) Jain-Juille	
PAVOT blanc et CHLETTE Aoû	
PIMPRENELLE grande Annees suit	
POIS gris de printemps (Bisaille). Juillet-Aoû POMMES DE TERRE	
TOPINAMBOUR (tubercules) NovMar. TREFLE violet ou ordinaire Aimee suit	S.
blanc et hybride Années suit	3 -
VESCE de printemps	- 2
Etc., etc.	6 -
200, 616.	

## AVRIL

POTAGER	
Culture sur couche ou en serre,	MOUT
Production : Même année	NAVE
AUBERGINE naine très hâtive Août-Sept.	OGNOT
CARDONS OctHiver.	-
CHAMPIGNON (blancde) (en cave). Juillet-Août.	OSEIL
CHICOREES et Scaroles Juin-Juillet.	PANAI
CONCOMBRES et CORNICHONS . Juin-Août.	PERSI
COURGES et POTIRONS SeptOct.	PISSE
HARICOT flageolet d'Étampes. Juin-Juillet.	POIRE
flageolet Chevrier Juin-Juillet.	POIRE
noir de Belgique Juin-Juillet.	POIS 1
MELONS Août-Sept.	san
PASTEQUES (Melons d'eau) SeptOct.	POMM
PIMENTS SeptOct.	RADIS
TOMATES Aout-Sept.	RAIFO
Etc., etc.	SALSII
Culture en pleine terre.	SARRI
ARROCHE (Belle-Dame) Juin Juillet	SCORS
ARTICHAUTS (willetons) . Parfois Sept -Oct-	STACE
et Années suin- Juin-Août	TÉTRA
100000000000000000000000000000000000000	THE LETTER

riminate SeptOct.
TOWATES Aout-Sept.
Etc., etc.
Culture en pleine terre.
ARROCHE (Belle-Dame) Juino-Juillet.
APPICE A HING (007/1-to) D. C. C.
ARTICHAUTS (willetons) . Parfois SeptOct-
et Années suin Juin-Août.
ASPERGES (griffes) 3º annee, Avril-Juin.
- (graines) 4º année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade SeptNov.
unnorths natives Studtet-Sept.
tardives OctNov.
CELERIS à côte SeptOct.
GELERIS-RAVES Oct. Nov.
CERFEUILS commun et frisé Mai-Juin.
CHICORÉES frisées et Searoles Juillet-Août.
sauvage et améliorée Juin-Oct.
CHOUX cabus hatifs Jwillet 40 at.
cabus tardifs Sept Non.
de Milan hatifs Juillet-April
de Milan tardifs Sent Non.
de Bruxelles Oct - Hiver.
verts et non pommés Sent . Woms
CHOUX-FREURS hatifs Août-Oct.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS. OctHiven
CHOUX-RAVES (sur terre) Agait Sept.
CIBOULE commune Jacillet-Print.
vivace de Saint-Jacques.
(plants)
CIBOULETTE (plants). Ete et Années suiv
de fontaine
de jardin ou vivace AutPrint.
primapre
ÉPINARDS Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants) Juin-Sept.
FEVES Juillet-Août.
FRAISIERS (graines et plants). Années suiv.
HARICOTS hatifs (Fin Avril). Juin Acut.
ranging at the charge (vacerc.). Oct truen.
LAITUES pommées d'été Fin Juin-Sept.
à couper Mai-Juin.
Romaines Juillet Août.
LENTILLES Août-Sept.

Production : Meme and	iée.
MOUTARDE blanche (salade) Mai-Ju	in.
NAVETS hatifs Juin-Juil	Let:
OGNONS SeptC	
- (bulbilles à replanter) Août-C	
OSEILLE Juillet-A	
PANAIS SeptPri	
PERSIES Juillet-D	
PISSENLITS AutPri	nt.
POIREAUX AutPri	nt.
POIREE à carde Oct -Pri	nt.
POIS nains et à rames Juillet-Se	pt.
sans parchemin ou Mangetout Juillet-Se	pt.
POMMES DE TERRE (tubercules). Juillet-O	ct.
RADIS et RAVES	in.
RAIFORT sauvage (rocines) Aut Pri	nt.
SALSIFIS blanc OctMa	
SARRIETTE annuelle Juillet-Ag	
SCORSONERE (Salsifis noiv). Aut. et Annee su	
STACHYS tuberifera (racines) Nov - Him	
TETRAGONE cornue Juillet-O.	ct.
THYM (graines) Années sue	in.
Pto oto	

#### FLEURS

Culture sur conche ou en serre,
Floraison: Même année.
AGERATUM du Mexique et vas. Juin-Oet.
AMARANTE Crêle-de-cog Jevillet-Sept.
AMARANTOIDES Juillet-Sept.
BALISIERS (Canna) (graines) About-Oct.
BALSAMINES Juillet-Oct.
CELOSIE à panache Juillet-Sept.
COBEE grimpante Juillet-Nov.
COLEUS (Fewillage) Juillet-Oct.
DAHLIAS double et simple Automne
DATURA d'Egypte Agnit-Oct.
GERANIUM zonale Années suiv. Mai-Aut.
GLOXINIA
IMMORTELLE à bractées Juillet-Oct
LANTANA Anness suin Juillet-Oct.
LOBELIA Erinus Juillet-Oct
MIMULUS cupreus et variélés. Juillet-Sept.
PELARGONIUM Années suiv. Mai-Ant.
PERILBA da: Nankin (Feuillage) Juin-Oet.
PETUNIA Juillet-Oct.
PHLOX de Drummond Juillet-Sept.
PYRETHRE Parthenium (Feuill.) Juin-Oct.
RESEDA pyramidal (en pots) Juin-Sept
RICINS (Feuillage) Août-Oct.
SENECON des Indes double Juillet-Sept
TABAC (Nicotiana). (Feuillage) Juillet-Oct.
TORENIA Fournieri Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres . Justiet-Oct.
ZINNIA élégant double Juin-Oct.
Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (Voir cette liste).

#### Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (Voir cette liste), qui complète celle ci-dessous:

	A. Complete cone cruessous.
	Floraison : Même année.
	AGROSTIS elegans et capillaris . Juillet-Août.
	AMARANTE Queue-de-Renard . Juillet-Oct.
	ANCOLIES diverses Annees suiv.
	ASTERS vivaces Années suiv. Automne.
	BALSAMINES Javillet-Oct.
	BELLE-DE-JOHR Juillet-Sept.
	BELLE-DE-NUIT Juillet-Oct.
	BRACHYCOME iberidifolia Juillet-Sept.
	BRIZA maxima et gracilis Juillet-Agist.
	CALANDRINIA a grande fleur . Juillet-Sept
	CAPUCINES (Fin Avril) Juillet-Sept
	CENTAURÉE Ambrette Faillet-Sept.
	CHOUX frises et panachés . Oct - Print.
	CHRYSANTHEME a carene Juillet-Sept.
	des jardins Juillet-Oct.
	GLARKIA pulchella et ciegans . Juillet-Sept.
	COLLINSIA bicolore Juin-Juillet.
	COLOGUINTES (Fruits) April-Oct
	COQUELICOT double Juillet Acut.
	COQUBLOURDE Juillet Août.
	COREOPSIS divers Juillet-Sept.
1	DIGITALES Années suin . Inoin-Inillet.
1	ENOTHERES diverses Juillet-Sept.
	GAURA Lindheimeri. Années suiv. MaiNov.
	GIROFLEES Quarantaines Juillet-Sept.
	GODETIA divers Juillet-Août.
	GYPSOPHILA elegans Juillet-Août
	panientuta Années suio Juin-Août.
	IMMORTELLE annuelle Juillet-Oct.
	IPOMEES (Fin Avril) Juillet-Oct.
	JULIENNE desjardins. Ann. suin. Mai-Juillet
	LAVATÈRE à grande fleur Juillet-Sept.
	LEPTOSIPHONS divers Juiblet-Août.
	LIN a grande fleur Jwin-Oct.
	LUPINS vivaces . Annees suic. Jain-Fuillet.
	MUPLIERS Août-Oct. et Annees sein.
	MYOSOFIS palastris. Années sair. Mai-Oct.
	CILLET Mignardise . Annecs suiv. Mai-Juin.
	de Chine Juillet-Sept
	de noête Années suin Juin-Jentlet.
	CHLET-D'INDE Juillet-Oct.
	OXALIS roses Juillet Agit
	PAQUERETTES. Automne et ann. suiv. Print.
	PAVOT vivace Ann. suiv. Mai-Juin.
	PERILLA de Nankin Juillet-Oct
	PHLOX de Doummond Juillet Oct
	PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium)
	vivaces Années suiv. Juin-Août.
	POIS de senteur Juillet-Août
	POURPIER & grande fleur Juillet-Août.
	REINES-MARGUERITES Juillet-Sept
	RESEDA Juillet-Oct

Floraison : Même année.
ROSE-D'INDE Août-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride Juillet-Août.
SAPONAIRE ocimoides. Ann. suiv. Avril-Mai.
SAUGE Hormin Août-Oct.
SCABIEUSE des jardins Août-Oct-
SCHIZANTHUS pinnatus Juillet-Août.
SENEÇON des Indes Août-Oct-
SILÈNE a bouquet Juillet-Sept.
SOLEIL (Tournesol) Août-Sept.
SOUCI des jardins double Juillet-Sept
TAGETES signata pumila Juillet-Oct-
THLASPIS annuels Juillet-Août.
VÉRONIQUES vivaces. Ann. suiv. Juillet-Août.
ZINNIA élégant double Juillet-Oct.
Etc., etc. (Voir aussi la liste de Mars.)

AMARYLLIS vittata (abrités)	Juin-Août.
ANÉMONES des fleuristes	Juin-Juillet.
BEGONIA discolor et tuberculeux	
hybrides (à mettre en vege-	
tation sous châssis)	Juillet-Oct.
GLAIEULS Gandayensis hybrides.	Juillet-Sept.
GLOXINIA (en serre)	Juillet-Sept.
LIS, quelques variétés	Juin-Sept.
RENONCULES	Juillet-Août.
TIGRIDIAS	Août-Oct.
The sta (Their makes Commune	WHEN WHEN DELLAND

ET PLANTATIONS, Edition complete.)

## ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins, On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'oraugerie. (Voir pour a liste noire Calendrier des Semis, Edition complete.)

#### CÉRÉALES

P	roducti	on:	Meme année
ALPISTE			Juillet-Sept
AVOINES de printemps			Août
MAIS (fin Avril)			Sept Oct
MILLETS et MOHA (fin	Avril		Août-Sept
ORGES de printemps .			Août
SEIGLES (pour fourre	ige) .		Juillet
Eic., etc.			

#### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC		20	ann	ée.	Nov Fevrier.
BETTERAVES.					Oct Nov .
CAROTTES					Oct Nov.
CHANVRE					Août-Sept.
CHICORÉE sau	vage.	Aoi	it-Oct	. et	Années suiv.
a grosse rac	cine o	ua	café		Oct Nov.

Production :	Même année
CHOUX verts et non pommés	
CHOUX-NAVETS et BUTABAGAS	OctHiver.
CHOUX-RAVES (sur terre)	SeptNov
GOLZA de Mars pour graines).	Août-Sept
GESSE Jarosse	Juillet-Août
JACEE des prés Années suit	. Été-Autom.
LENTILLES et LENTILLON	Juillet-Août
LINS	Août.
LOTIER corniculé et velu:	Années suin.
LUPINS (fourrage on enfouir).	Août-Sept.
	Années suiv.
MÉLILOT de Sibérie	Année suiv
MILLEFEUILLE	Annees suiv.
MOUTARDE blanche (pr graines)	Août-Sept.
- (pour fourrage)	Juin-Juillet
NAVETTE d'été ( pour graines).	Août-Sept.
- (pour fourrage)	
PAVOT blanc et Œillette	Août-Sept.
PIMPRENELLE grande	Années suin.
POIS gris de printemps (prfourr.)	Juin-Juillet
POMMES DE TERRE (tubercules).	Août-Oct
SAINFOINS	Années suiv
SOJA hispida (Pois oléagineux) .	Août-Sept
SOLEIL (Tournesol)	Sent -Oct
SPERGULES	Juin-Juillet.
TREFLE violet, blanc et hybride.	Années suiv.
VESCE de printemps (p' fourrage)	Juin-Juillet.
Eta eta	

#### MAI

#### POTAGER

Culture en pleine terre.
Production : Même année.
ARROCHE (Belle-Dame) Juillet-Août. ARTICHAUTS (willetons) . Parfois SeptOct-
ARTICHAUTS (cilletons) . Parfois Sent Oct .
el Années suiv- Juin-Juillet.
- (graines) Années suiv.
- (graines) Années suiv. ASPERGES (graines) . 4º année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade SeptHiver.
CARDONS NovHiver.
CAROTTES hatives Août-Autom.
tardives OctHiver.
CÉLERIS à côte OctHiver.
à couper Juillet-Oct
CÉLERI-RAVE. OctNov.
CERFEUIL (à l'ombre) Juin-Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave,
cellier ou à l'air libre). Août-Sept.
CHICOREES d'été et Scaroles Août-Sept.
sauvage et améliorée Juillet-Oct.
- (pour Barbe-de-capacin) NovAvril
- (pour Barbe-de-Capacin). 1900Acril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof ou Endives). NovAvril.
CHOUX cabus hatifs Août-Sept.
cabus tardifs OctHiver.
de Vaugirard NovPrint.
de Milan hâtifs
de Milan de Norvège NovMars.
verts et non pommés OctMars.
de Bruxelles OctFévrier.
CHOUX-FLEURS divers SeptNov.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS. OctHiver.
CHOUX-RAVES (sur terre) SeptOct. CIBOULETTE (plants) Eté et Années suiv.
CIBOULETTE (plants). Eté et Années suiv.
CONCOMBRES et CORNICHONS . Juillet-Sept.
COURGES et POTIRONS Sept -Oct.
CRESSON alénois Juin.
de fontaine Aut -Print.
de jardin ou vivace AntPrint.
ÉPINARDS divers (à l'ombre) . Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants) Juillet-Août.
FRAISIERS (graines) Années suiv.
HARICOTS divers Juillet-Sept.
LAITUES pommées d'eté Juillet-Sept.
à couper Juin-Juillet.
Romaines Août-Sept.
LENTILLES Aont-Sept.
MELONS Août-Sept.
NAVETS hatifs Juillet-Août .
OGNONS blancs hatifs. : Sentembre.
OSEILLE Août-Autom.
PERSILS Août-Dec.
PISSENLITS Aut. et Print.
POIREAUX
POIREE blonde Juillet-Autom.
a carde Oct . Print
POIS nains et à rames (pour ré-

colter en vert) . . . . . Août-Sept.

Production:	Meme année
POIS sans parchemin, Mangetout.	Août-Sept
POMMES DE TERRE (tubercules).	Août-Oct
	Juin-Juillet
RADIS ronds, demi-longs et Raves.	Juin-Juillet
d'été, jaunes, gris et noirs	
SALSIFIS blanc	
SARRIETTE annuelle	
SCORSONERE Année suiv	
TETRAGONE cornue	
THYM	Années suiv
Etc., etc.	

#### FLEURS

#### Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Même année.
Août-Oct.
Août-Sept.
Août-Oct.
Juillet-Oct.
Août-Oct.
Août-Sept.
Août-Oct
Août-Sent.
Juillet-Août.
Août-Sept.
Août-Sept.
Août-Oct.
Août-Oct.
Août-Sept.
Août-Sent.
Aont-Sept.
Août-Sept.
SeptOct.
Août-Sept.
Août-Sept.
Juillet-Août.
SeptOct.
Août-Sept.
Août-Sent.
Aont-Sept.
Août-Sept.
Août-Sept.
Août-Oct.
Août-Oct.
Août-Oct.
Juillet-Août.
Août-Sept.
Août-Sept.
Août-Sept.
Juillet-Oct.
, Août-Oct.
Août-Oct.
Août-Sept.
Aont-Sept.
Août-Sept.
Juillet-Sept.

Floraison:	Même année
CEILLET-D'INDE	Août-Oct.
PERILLA de Nankin. (Feuillage)	Juillet-Oct.
PERSICAIRE du Levant	SeptOct.
PETUNIA	Août-Oct.
PHLOX de Drummond	Août-Sept
POURPIER à grande fleur	Juillet-Sept.
REINES-MARGUERITES hatives -	SentOct.
RESEDA odorant et pyramidal	Août-Oct
RICINS (Feuillage)	Juillet-Oct.
ROSE-D'INDE.	Août-Oct
SALPIGLOSSIS hybride	Août-Sept.
SAPONAIRE de Calabre	Août-Sept.
SCABIEUSE des jardins	SeptOct.
SCHIZANTHUS pinnatus	Aont-Sent.
SÉNEÇON des Indes double	Août-Oct.
SILÈNE à bouquet	Août-Sent.
SOLEILS	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Août-Oct
TAGETES signata pumila	Août-Oct-
THLASPI blanc	Août-Sept.
THUNBERGIA alata	Août-Sept.
ZINNIA élégant et du Mexique.	Août-Oct
Etc., etc.	

#### PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes-bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès l'année suivante.

Floraison: Année suivante

ACANTHES 2º année, Juin-Oct
ACHILLEA filipendulina Mai-Août
ACONITS divers 2º année, Eté-Autom
ALYSSE Corbeille-d'or Avril-Mai
ANCOLIES diverses Mai-Juillet
ASCLEPIAS Août-Sept.
ASPERULE odorante 2º année, Mai
ASTERS vivaces Automne
AUBRIETIA Avril-Juin
BAGUENAUDIER d'Éthiopie Mai-Août.
BALISIER (Canna) . (Feuillage) Ete.
BUGLOSSE d'Italie
CALANDRINIA en ombelle Juin-Août.
CALCEOLAIRES ligneuses (terri-
nes ou châssis, à l'ombre). Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale Juillet-Sept .
a grosse fleur Juin-Juillet.
Carpatica Juin-Août.
CENTAUREA montana Mai-Juin.
CHOUX frisés et panachés.
Même année, AutHiver
CHRYSANTHEMES vivaces Oct Dec .

CINÉRAIRES hybrides (1re saison) Fevr.-Mai COQUELOURDE des jardins ... Juin-Août CYCLAMEN d'Europe. 2º ou 3º année, Août-Sept

DIGITALES Juin-Juillet
ECCREMOCARPUS grimpant Juin-Oct

GAILLARDE vivace

Juin-Août

Juin-Août

Floraison : Année suivante.
GAURA Lindheimeri Mai-Nov.
GIROFLEES Quarantaine Cocar-
deau, Parisienne, Empereur
et grosse espèce Avril-Juillet.
jaune (Ravenelle) Avril Mai.
GYPSOPHILA paniculata Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple Mai-Juillet.
LIN vivace Juin-Août
LOBELIAS vivaces
LOPHOSPERMUM grimpant Août-Oct.
LUPIN polyphylle Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . Juin-Juillet.
MATRICAIRE double et eximia . Juin-Août.
MAURANDIA Juin-Oct.
MUFLIERS grands et nains . Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris . Mai-Oct.
ŒILLETS des fleuristes, de fantai-
sie, flamands et remontants. Juillet-Août.
Mignardise Juin-Juillet
de poète Juin-Juillet.
PAVOT a bractées 2º année, Mai-Juin
PENTSTEMON divers Mai-Oct.
PHLOX vivaces Aont-Sept
PIEDS - D'ALOUETTE vivaces . Juin-Sept.
POIS vivace on a bouquet Juillet-Sept.
POTENTILLES vivaces Juin-Juillet.
PRIMEVÈRES des jardins Avril-Mai
RENONCULES Juin-Juillet.
ROSE-TREMIERE Juillet-Sept.
SAPONAIRE ocimoides Mai-Jain
SILENE Schafta Juillet-Oct.
STATICE pseudo-Armeria Mai-Sept.
STIPA pennata . Mai-Juin. THLASPI tonjours vert . Arril-Juin.
THLASPI toujours vert . Arril-Juin.
VALÉRIANE des jardins Juin-Sept
VÉRONIQUES vivaces Juillet-Août.
VIOLETTES 2º année, Mars et Autom.
Etc., etc.

Floraison:	Meme annec.
AMARYLLIS Belladone d'automne	Août-Oct.
ANEMONES (pattes reposées)	SeptOct.
BALISIERS (Canna)	Juillet-Nov.
BEGONIAS (en végétation)	Juillet-Oct.
CALADIUM (benillage)	Juillet-Oct.
CYCLAMEN d'Europe	S L.L. Cost.
DAHLIAS (tubercules et mieux	
bootures)	Août-Nov.
GLAIEULS Gandavensis hybrides	
(1rc quinzaine)	Août-Oct.
RENONCHLES/ariffes reposées).	SeptOct.

Etc., etc

CÉRÉALES	
CÉRÉALES  Production: Même as ALPISTE (pour fourrage) - Juillet-4  AVOINES (pour fourrage) - Juillet-4  MAIS divers (pour fourrage) - Juillet-4  hātifs (pour grains) - Sept-  MILLETS (pour fourrage) - Juillet-4  - (pour graines) - Sept-  MOHA (pour fourrage) - Juillet-4  OREG carrée de printemps - Juillet-4	Sept. Noût. Noût. -Oct. Noût. .Oct.
SARRASINS (pour fourrage). Juillet-1 — (pour graines) Sept. SORGHOS (pour fourrage). Juillet-1 — (pour graines) Sept.	-0ct: 10ût.
Etc., etc.	

#### PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pátures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraicheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FUUNNAGES ET FLANTES INC	OSIMILLEL
Production:	Même année,
AJONC 2º année,	NovFevrier
BETTERAVES sucrières et four-	
rageres	OctNor.
CAROTTES	NovDéc
CHANVRES	Août-Sept
CHICOREE sauvage. Sept Oct. et	Années suiv
a grosse racine ou a café	AutHiver
CHOUX verts et non pommés	AutPrint.
CHOUX-NAVETS et CHOUX-RAVES	Oct Hiver.
CITROUILLE et POTIRONS	OctNov
COLZA de printemps (fourrage).	Juillet-Août.
GALEGA officinal	Années suiv
HARICOTS	Août-Sept.
LAITUES (pour porcs)	Août-Sept
LINS	Août-Sent
LUPINS (pour enfouir)	Août-Sept
LUPULINE (Minette)	Année suir
LUZERNES. Parfois en Aut. et	Années suir.
MOUTARDE blanche (fourrage).	Juillet-Août
- (pour graines)	Septembre
NAVETTE d'été (fourrage)	Juillet-Août
← (pour graines) · · ·	Août-Sept
PAVOT blane et (Eillette	Septembre
PIMPRENELLE grande	Années suiv
POIS gris de printemps (fourr.).	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules)	SeptOct.
SAINFOINS	Années suiv
SPERGULES	Juillet-Août.
TREFLES violet, blancet hybride.	

Parfois coupe en Autom., et Années suiv VESCE de printemps (fourrage). Juillet-Août Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs desespèces mentionnées ci-dessus.

#### JUIN

Production: Même année.

#### POTAGER ulture en pieine teri

Culture en pleine terre.
Production : Même année.
ARROCHE (Belle-Dame) Juillet-Août.
BETTERAVES a salade OctNov.
CARDONS (en place) NovHiver,
CAROTTES hâtives SeptOct.
tardives OctHiver.
CELERIS à côtes OctHiver.
à couper Août-Oct.
CERFEUILS (à l'ombre) Juillet-Août.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave,
cellier, ou à l'air libre). SeptOct.
CHICOREES frisées et Scaroles Août-Sept.
sauvage et améliorée Août-Oct.
- (pour Barbe-de-Capucin). NovAvril.
à grosse racine de Bruxelles
(pour Withoof on Endives). NovAvril.
CHOUX cabus hatifs Août-Oct.
de Vaugirard DécMars.
rouges AutHiver.
de Milan hâtifs OctNov.
de Milan tardifs NovHiver.
de Bruxelles NovFév.
veris et non pommés NovMars.
CHOUX-FLEURS hâtifs SeptNov.
CHOUX-BROCOLIS divers. Ann. suiv. Mars-Avr.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS. OctHiver.
CHOUX-RAVES hatifs (surterre). SeptOct.
CIBOULE commune Oct - Print.
* CONCOMBRES et CORNICHONS & Août-Oct.
COURGES (pour fruits jennes). SeptOct.
CRESSON alénois (à l'ombre) - Juillet
de fontaine Aut - Print.
de jardin ou vivace Aut Print .
ÉPINARDS divers (à l'ombre) Juillet-Août.
FRAISIERS (graines). Années suiv. Mai-Juin.
HARICOTS nains hatifs (en vert). Août-Sept.
LAITUES pommées d'été et d'aut. Août-Sept.
à couper · · · · · · · · · Juillet-Août ·
Romaines d'été et d'automne. Août-Sept.
LENTILLES SeptOct.
MARJOLAINE vivace, Année suiv. Juillet-Sept.
MOUTARDE blanche (pr salade). Juillet-Août.
NAVETS Août-Oct.
OSEILLE (graines) Aut. et Années suin.
Epinard (Patience). Ann. suiv. JanvMars.

PANAIS rond . . . . . Oct.-Print.

PERSILS Août-Dec	e,
PISSENLITS , Printemp.	s.
POIREAUX	t.
POIRÉE blonde AutPrin	t.
a carde NovArri	1.
POIS divers ( récolte en vert) SeptOc	ŧ.
POURPIERS Juillet-Aoû	ŧ.
RADIS ronds, demi-longs et Raves Juille	t.
d'été, jaunes, gris et blancs . Juillet-Aoû	t.
d'hiver, noirs et violets Sept -Hiver	γ.
RAIPONCE DécMar.	s.
SARRIETTE annuelle Août-Sep	t.
SCORSONERE Année suiv. Été-Auton	
THYM Annees sui	
Etc., etc.	
,	

#### FLEURS"

PLANTES ANNUELLES
On peut encore semer en Juin, en place, à mi-

ombre, quelques Plantes annuelles pour neuril
dans la même année, parmi lesquelles :
Floraison: Même année.
ALYSSE oderant Août-Oct.
AMARANTES à feuillage Août-Oct.
BALSAMINES SeptOct.
BELLE-DE-JOUR Août-Sept-
BRACHYCOME iberidifolia SeptOct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. Août-Sept.
CAPUCINES grande et de Lobb. Anit-Oct.
naines Août-Oct.
CHRYSANTHEMES annuels Août-Sept.
CLARKIA pulchella et élégant Août-Sept.
CORÉOPSIS divers SeptOct
ESCHSCHOLTZIA de Californie. SeptOct.
GODETIA rubicunda splendens . Août-Sept.
GYPSOPHILA elegans SeptOct.
IMMORTELLE annuelle Sept Oct.
JULIENNE de Mahon . , Août-Sept
LIN a grande fleur SeptOct.
LUPINS grands et changeant . Sept Oct.
NEMOPHILA insignis et autres Août-Sept.
CEILLET-D'INDE très nain SeptOct.
PHLOX de Drummond Août-Sept
POURPIER a grande fleur Août-Sept
RESEDA odorant et pyramidal Sept Oct.
SAPONAIRE de Calabre Août-Oct.
Souci double des jardins Sept Oct
Etc., etc

#### PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plautes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'annee sui-vante, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (Voir, pour les autres, la tiste du mois de Mai.)

Floraison : Année suivante ALYSSE Corbeille-d'or. Avril-Mai
ANCOLIE des jardins Mai-Juin
ANEMONES des fleuristes Mai-Juin ASTERS vivaces . . . Automne
AUBRIETIA . . . . . Avril-Juin Jurn-Oct 
 BEGONIAS tuberculeux
 Juin-Oct.

 CALCEOLAIRES ligneuses (sons châssis, à l'ombre)
 Mai-Sept.

 CAMPANULE pyramidale
 Juillet-Sept.

 a grosse fieur
 Juin-Juillet

 CHRYSANTHEMES vivaces
 Oct.-Déc.

 GALLLARDE vivace
 Juin-Août.

 GAURA Lindheimeri
 Mai-Now.

 CHRYSANTHEMES vivaces
 Augil vivalue
 GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . Avril-Juillet grosse espèce Avril-Juillet-jaune (Ravenelle) Avril-Mai GYPSOPHILA paniculata Juin-Août GYPSOPHILA paniculata . . . . JULIENNE des jardins simple. . Mai-Juillet LIN vivace. Juin-Août LUPIN polyphylle. . Juin-Juillet LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . Juin-Août MATRICAIRES double et eximia. Juin-Oct Mai-Oct MUFLIERS grands et nains . . . MY0S0TIS palustris CILLETS des fleuristes doubles. Juillet-Août de fantaisie et Flamands . . Juillet-Août Juin-Juillet Mai-Oct . Août-Sept PHLOX vivaces. Juin-Sept
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. Juin-Sept
banquet Juillet-Sept PIEDS-JAHOUETTE VIVACES: Juille-Sept-POIS vivace on à bouquet . Juillet-Sept-PRIMEVERE des jardins. 2º année, Avril-Mai. ROSE-TRÉMIÉRE (Passerose) . Juillet-Sept THLASPI loujours vert (vivace): Avril-Juin. THLASPI Toujours Vol.
VALÉRIANE des jardins . . . Juin-Sept
VALÉRIANE des jardins . . . Juillet-Août VIOLETTES . . . . 2º année, Mars et Autom

Etc. etc.

	Même année
ANEMONES (pattes reposées).	Oct Nov
BEGONIAS (en végétation)	Août-Oct
CANNAS (en végétation)	Août-Ont
CYCLAMEN de Naples	SeptOct.
DAHLIAS (boutures)	SeptNon.
RENONCULES (griffes reposées).	OctNov.

#### ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer ortalizes d'Arbres et d'Arbres et le se effection aux fipret à mesure que les graines arrivent à maturité : te est le cas pour quelques Acèr, te Dupline Learveole, les ornes, les Sautes, les Peuphiers, etc., dont on pell déja, en ce mois, sempe les graines nouvelles

#### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avan-tageusement les graines de Prairies et de Ga-zons; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraicheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

#### CÉREALES

	Même année.
ALPISTE (pour fourrage) .	Sept -Oct.
AVOINES (pour fourrage)	Sept -Oct.
MAIS (pour fourrage)	Août-Sept.
MILLETS et MOHA (fourrage) .	Août-Oct.
SARRASINS (pour fourrage)	Août.
- (pour grains)	Soul - Int
SEIGLES (pour fourrage)	Sout -1) 1
SORGHOS. (pour fourrage)	Sent -Oct.
Etc., etc.	

#### FOURBACES ET DIANTES IMPUSTOITUES

. commerce with the title	OSIMILLER
	Même année.
BETTERAVES (var. hâtives)	Automne.
CAROTTES hatives	AutHiver.
CHANVRES	Septembre.
CHICOREE sauvage	AutPrint.
a grosse racine ou a café	AutPrint.
CHOUX cavalier et branchu	Oct Print.
verts, frisés et non pommés.	AutPrint.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS.	OctDec.

Production : Même année. CHOUX-RAVES (sur terre) . ... Oct.-Nov. COLZA (pour fourrage); LUPINS (pour enfouir) LUZERNE et LUPULINE (dans Années suiv MOUTARDE blanche (fourrage) Nov - Dec PIMPRENELLE grande . Annees suiv POIS gris (pour fourrage) RAIFORT champètre Août-Sept SAINFOIN (dans. Sarrasin). Années suiv SPERGULES Août-Sept Années suiv. VESCE de printemps (fourrage)

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des

#### JUILLET

#### POTAGER

#### Culture en pleine terre

Production:	Même année
CAROTTES hâtives	Oct Nov
CERFEUILS (& l'ombre)	Agût-Oct
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave)	SeptNov
CHICOREE frisce de Meaux et de	
Rouen	SeptNev
Searoles	Sept Nor
sauvage et amélierée	Août-Mars
CHOUX Quintal et Saint-Denis	
(pen usité) Année suiv.	Juillet-Août
verts et non nommés, 4m, suiv	Mars-Annil

CHOUX-BROCOLIS. . Année suin Mars-Avril CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS. CHOUX-RAVES ha ifs, so the see Nov.-Déc Octobre CIBOULE commune CONCOMBRES et CORNICHONS. CRESSON alénois (à l'embre) Aprit-Oct de jardin ou vivace . de fontaine . . . . EPINARDS (& l'ombre) Août FRAISIERS (greines), Années suiv. Mai-Juin HARICOTS (lugeolets et vains hâ-LAFTUES pommées d'été et d'ant

Romaines. MACHES Sept.-Nov. MOUTARDE blanche (pr salade). Agût Sent.-Nov NAVETS divers . OGNON blanc hâtif de Paris (2º quinzaine). . . Année suiv. Moi-Fuin LLE . . . Oct.-Nov. et Années suiv OSEILLE . . Epinord. Print. suiv., mieux 2º année PERSIES PISSENLITS . . . . . . Année suiv. Print

POIREAUX POIREE blonde . . . . . . . Oct -Print POIS de Clamart et hâtifs (en Oct -Nov Agist-Sept.

Productio	m:	Même	année
RADIS hâtifs et Raves			A:ovit
d'été, jaunes, gris et blancs			t-Sept.
d'hiver, noirs et violens			
rose d'hiver de Chine			
RAIPONCE			
SARRIETTE vivace			
SCORSONÈRE Année	82	civ. Ét	ė-Aut∙
THYM		Années	suiv.
Etc.; etc.			

#### FLEURS

#### PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à ni-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance napide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, nas dansisou ne spalle:

The same positions.	
	Même année
AGROSTIS élégant	SeptOct.
ALYSSE odorant	SentOet.
BELLE-DE-JOUR	SeptOct.
CACALLE écariate	SeptOct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Septembre.
CHRYSANTHEME a carene	SeptOut.
Charkia pulchella	Sept Oct.
ERYSIMUM Petrowskianum	, SeptOct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Segt Oct.
JULIERNE de Mahon	SeptOct.
NEMOPHILA insignis et maculata.	SeptOrt.
POURPIER a grande flear	Asolit-Sest.
RESEDA odosant.et pyramidal	SeptOct.
SHORTIA Californica	Sept Oct.
SOUCI double des jardins	SeptOct.
Etc., etc.	-2

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour effe repiquées et mises en place a Fautonne et fleurir Paranée submande, la piupart des Plustes bisammelles et vivaces donn nous avons

donné la liste au mois de Mai. (Priera de ser reporter à cette liste.)

Toutefois, il commence à être un geu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préfèré.

#### PLANTES BITT BETTERS

Floraison : Meme année
AMARYLLIS Belladone d'automne SeptOct.
COLCHIQUES
CYCLAMEN d'Europe Sept -Oct.
de Perse à grandes fleurs
(serre) OctDec.
LIS blanc Anne e erre, Juin.
SAFRAN d'automne SeptOct.
Elic., etc.

#### ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie : CERISIERS (stratifier) PEUPLIERS. ERABLES (deja mars) SAULE Marceau ORMES

#### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avan-tageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraicheur en été.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRUELLES

Production: Même année CHOUX fourragers . Année suiv Mai-Août CHOUX-NAVERS et RUTABAGAS. Non-Miver COLZA d'hiver (pour fourrage). Sept.-Print (pour graines). Annee suir. Juin-Juillet Sept. -Oct Sept. -Oct MOUTARDE blanche (fourrage) . NAVETS NAVETTE d'hiver. A mees suiv. Juin-Juillet - (pour fournage). Hiven-Print.
deté (gour fournage). Oct.-Dec.
POIS gris hâilis (př fournage). Sept.-Oct.
RAIFORT champètre. Sept.-Oct.
SAINFOINS. Année suiv., Mai-Juin. SARRASINS (pour fourrage). -SORGHOS (pour four rage) . Sept. -Oct.
TREFLB incarrant hatif. Annee suin. Avril-Mai.
incarrant ardif . Annee suin. Mai-Juin.
VESCE de printemps (four rage). Oct.-Nov. Oct .- Nov .

## AOUT

#### POTAGER

#### Culture on pleine terre.

Production: Même année.
CAROTTE courie et très courte . Hiver-Print.
CERFEUILS commun et frisé . Sept Hiver.
min
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave). Oct Dec.
CHICUREES frisces Ort Nor
Searoles, NocHicer.
sauvage et améliorée Noyet - Murs.
CHOUX Express et très hâtif
a highway a suprest to de

Type Ann. sur. Arritation autres cabus haifs. Annee suiv. Mad-faill. de Milan haifs. Annee suiv. Mad-faill. verts et non pommés. Ann. suiv. Mars-Ayril.

Production: Meme annie. CHOUX-FLEURS hatifs. Année suiv. Avrib Mai CRECSON alénois . printemps. . . Année suiv. Mars-Avril.

Romaines d'hiver. Année suiv. Mars-April. MACHES NAVETS-RAVES et autres . . OGNONS biancs hâtifs. Ann. suir. Arril-Juin hâtifs divers . . Année suir. Mai-Août

Production : Même année.
OSEILLE Nov. et Annees suiv.
PANAIS Année suiv . Mars-Mai.
PERSILS NovPrint.
PIMPRENELLE petite. Année suiv. Mars-Juin.
PISSENLITS Année suiv Print.
POIREAUX Année suiv Avril-Juin.
POTRÉE à carde NovAvril.
POURPIERS Nept -Out
RADIS hatifs et RAVES Septembre.
d'été
noirs d'hiver NovHiver.
rose d'hiver de Chine : Oct - Hiver.
RAIPONCE Année suiv . Février-Avril.
SCORSONERE Année suiv. AubHirer.
Etc. #fc.

#### FLEURS

On peut semer diverses espéces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. Os sème aussi un grand nombre d'espèces pour en cohenir des plus su grand nombre d'espèces pour en obtenir des plus les plus vigoureurs, plus d'offères et une fornison plus háisve cuses, plus d'offères et une fornison plus háisve cuses, plus d'offères et une fornison plus haisve complète. Nous ne citons ci-dessous que les principules, renvoyant pour la liste complète a notre Capalogue spécial de Szans n'a arrosaus.

Floraison : Année suivante
ADONIDE Goutte-de-sang Mai-Juit
CALANDRINIA en embelle Juin-Aon
CAUCEOLATRES hybrides (châssis) Mai-Juin
CENTAUREE Barbeau (Bleuet). Mai-Juile.
CINERAIRES hybrides (châssis) . Mai-Juille
COQUELICOTS doubles Mai-Juir
GAURA Lindheimeri Juin-Nor
LIN vivace Juin-Aoû
LOBELIA Eriras (châssis) Mai-Sem
LUNAIRE ammuelle Mai-Juir
LYCHWIS de Haage hybride Juin-Aon
MATRICAIRES diverses Juin 10
MIMULUS hybrides (châssis) Mici-Jail'e.
MUFLIERS grands et nains Juin-Oc.
MYOSOTIS des Alpes Arril-Juir
CELLETS de Chine Juin-Aons
de poète Juin-Juille
PAQUERETTE double Mars-Oct
PAVOT double
PENSÉE à grande fleur Avril-Juillet
PHLOX vivaces hybrides. 2° année, Juillet-Sem
PRIMEVERE des jardins. 2º année, Mars-Mar
de Chine (sous châssis) Fér -Avril
RÉSEDA (en pots) Même année, Déc Mans

· Floraison :	An	nnée suivante.
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) .		Juitlet-Sept.
SCABIEUSE des jardins		Jane+Arrit
SILENE a bouquet		Je cadultet.
THLASPI (rès nain blanc		Juin-Juillet.
VALERIANE des jar lins		duina id
VERVEINES hybrides (châssis)		" Javin-Sept.
VIOLETTES 2º ann	ée,	Mars et Aut.
Rto ore		

#### PLANTES BULBEUSES

E MENTED DONDERONES
ALSTREMERBS rustiques Juin-Oct.
ANÉMONES Printemps.
COLCHIQUES Meme année, SeptOct.
CYCLAMEN de Perse (châssis). NovJanv.
PRITILLAIRE Couronne-impér. Avril-Mai.
IRIS d'Espagne et d'Angleterre. Mui-linin.
IXIA (serre on châssis) Arril-Mai.
JACHNTHE Romaine (pour for-
cer) Meme année, OctDec.
LIS have Jan n-Jardet
NARCISSES. Suiv. var. et culture, JanvMai.

RENONCULES (p<sup>\*</sup> forcer). Même an., Nov.-Béc SAFRAN d'automne. Même année, Sept.-Oct SCHLES. Swivant nar. et culture, Janv.-Mai. Eic., etc. (Voy. noire Calendrier des semis

ET PLANTATIONS, Edition complete.)

#### ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (stratif.). MURIERS BOULEAUX. ORMES. CERISIERS (stratifier). PECHERS (stratifier). GROSEILLIERS PINS, plusieurs

PRUNIERS (stratifier). SAULE Marceau. SAPINS, quelques esp. VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déja récoltés en cette saison

(Voy. notre Calendraer des semis et Planta-tions, Edition complete.)

#### CÉRÉALES

Il est encure trep act (si l'on en excepte pent-etre les Seigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréules, en vue d'en obtenir le grain

#### PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraiche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Pratiries et de Gazons, en employant de prist rence les mélanges spéciaux appropriés a la nature du sol.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Amnée suivante.
CHICOREE à grosse racine, a café. Été-Aut.
CHOU war Jun Aort
COLZA d'hiver (pour graines) . Juin-Juillet.
- (pr fourrage). Meme année, OctApril.
LUZERNE rustique Juin-Juillet.
Lupuline (Minette) Juin-Autom.
MOUTARDE blanche (fourrage) . Oct Non.
NAVETS leadis Norember
NAVETTE d'hiver (pr graines) . Juin-Juillet.
PIMPRENELLE grande Mai-Juin.
RAIFORT champètre Même année, Nov.
SAINFOIN ordinaire Mai-Juin .
à deux coupes
TREFLE incarnat hatif Avril-Mai.
- tardif et extra-tardif Mui-Juin
Etc., etc.

#### SEPTEMBRE

## POTAGER

#### Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives Avril-Juin.
CERFEUILS Même année, OctHiver.
tubéreux Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) Même ann., Nov Janv.
CHICOREES de Rouen et de Lou-
viers (sous chassis). Même an., DécFévr.
sauvage Méme année, OctPrint.
CHOUX Express et d'Étampes Avril.
CHOUX Express et d'Étampes Avril. autres cabus hâtifs Mai-Juillet.
d M. an hatifs Me And et
CHOUX-FLEURS Mai-Juin.
CRESSON alénois . Même année, OctPrint.
ÉPINARDS Même année, NovAvril.
FRAISIERS (plants) Mai-Juin.
LAITUES poinmées d'hiver Avril-Mai.
crêpe (sous châssis). Même ann. Déc Fevr.
gotte (sous châssis). Même ann. DécFéor.
Remaines d'hiver Avril-Mai.
MACHES Même année, NovMars.
NAVETS hatifs Même année, Novembre.
OGNONS blanes hatifs Arril-Juin.
If its divers Mai Ao'd
OSEILLE Mars-Juin.
PERSILS
POIREAUX
RADIS hatifs Même année, OctNov.
d'hiver Même année, NovDéc.

#### Etc., etc. FLEURS

On seme diverses plantes vivaces dont' les graines exirent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On seme surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre Catalogue spécial de Semis D'automne.

Floraison : Année snivante.		
ADONIDE Goutte-de-sang Mai-Juin.		
ALYSSE I munt Mr.i-Ort.		
CALANDRINIA en ombelle Juin-Août.		
CAMPANULE Miroir-de-Vénus Mai-Juin.		
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) Mai-Juillet.		
CENTRANTHUS macrosiphon Mai-Juin.		
CLARKIA pulchella		
COLLINSIA bicolor et grandiflora. Avril-Juin.		
COQUELICOTS doubles Mai-Juin.		
CORÉOPSIS divers Juin-Juillet.		
CYNOGLOSSE à fauille de Lin . Juillet-Sept.		

Floraison : Année suivante
ÉNOTHÈRES, plusieurs Juin-Août
ESCHSCHOLTZIA de Californie . Juin-Juillet
GILIA divers Mai Jain
GODETIA divers Juin-Juillet
GYPSOPHILA élégant Mai-Juin
IMMORTELLE annuelle . Juin-Août.
JULIENNE de Mahon Mai-Juin
LUNAIRE annuelle . Mai-Juin .
LYCHNIS de Haage hybride. Juillet-Août.
MATRICAIRES . Juin-Août.
MUFLIERS grands et nains Juin-Oct.
MYOSOTIS des Alpes : . Avril-Juin.
NEMOPHILA insignis et autres Mai-Juin .
ŒILLETS de Chine Juin-Août.
PAQUERETTES Mars-Juin et SeptOct.
PAVOTS doubles grands et nains. Mai-Juin.
PENSEE a grande fleur Avril-Juillet.
PHLOX vivaces hybrides. 2º année, Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels Mai-Juin.
vivace hybride Juin-Sept.
PRIMEVERE des jardins . 2º année, Mars-Mai.
PYRETHRE rose simple et double. Mai-Juin.
Parthenium aureum (Feuil.). Mars-Nov.
SAPONAIRE de Calabre Mai-Juillet.
SCABIEUSE des jardins Juin-Août.
SILENE a bouquet Juin-Juillet.
perduia
SOUGI double Juin-Août.
THLASPI divers /Juin-Juillet.
VIOLETTES 2º Aut. et 3º Print.
E e , etc.

## Y as assisans entrantas

AGROCIANIUM roseum
ACROCIANTIAN DAMAGE
BEGONIA semperflorens Juin-Oct
BRACHYCOME iberidifolia Mai-Août
CHRYSANTHEMES annuels Juin-Sept
FICOIDE tricolore Mai-Juin
GAILLARDE peinte Juin-Oct
GIROFLEE Quarantaine Avril-Juin
IMMORTELLE à bractées Juin-Oct
LEPTOSIPHONS divers Mai-Juin
LIN a grande fleur
LOBELIA Ermus Mai Sept.
MIMULUS cupreus hybride Mai-Juillet.
NYCTERINIA selaginoides Avril-Juillet.
PELARGONIUM zonale et inquin. Juin-Oct.
PHLOX de Drummond Mai-Juillet.
BESEDA (en pots). Même année, Déc :- Mars.
SENECON des Indes double Juin-Sept.
VERVEINE hybride Juin-Oct.

#### PLANTES BULBEUSES

On pent planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (Voir, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète).

EMIS ET PLANTATIONS, Edition complete).

Floraison: Année suivante.

AMARYLLIS. Suiv. var. et calture, Print-Été.

ANÉMONE des fieuristes. Avril-Mai.

CYCLAMEN de Perse (châssis): Dec.-Févr.

JACINTHES. Même année, Déc.-Avril.

LIS blanc simple et double. Juin.

NARCISSES divers. Suiv. culture, Janv.-Mar.

RENONCULES des fieuristes Mai-Juillet.

SAFRAN (Crocus) printanier Janv.-Mars.

TULIPES hâives: Même année, Déc.-Avril. TULIPES hâtives. : Meme année, Déc .- Arril

#### ARERES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (stratif.). PÉCHERS (stratifier). BOULEAUX. PINS, quelques espèces. CERISIERS et MERISIER. POIRIERS et POMMIERS. FRAMBOISIERS.
GROSEILLIERS. PRUNIERS (stratifier). SUREAUX. TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés a cette époque.

#### CÉRÉALES

Production: Anné	e suivante.
AVOINES d'hiver (Ouest et Midi).	Juillet.
BLES d'automne ou d'hiver	Juillet.
SEIGLE multicaule	Juillet.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spé-ciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (pour fourrage).	Mars-Avril.
PÉVEROLE d'hiver	Juillet-Août.
LENTILLON d'hiver	
LIN d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
LUZERNE rustique, parfois dans	Irvin.
Lupuline   Seigle d'hiv.	Jain-Juill.
NAVETTE d'hiver (graines)	Juin-Juillet.
PIMPRENELLE grande	Mod-Froin.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINFOINS	Mar-Autom
TREFLES divers	Mari-Autom.
VESCE d'hiver	

#### OCTOBRE

#### POTAGER

Culture en pleine terre.	
Production: Année suivan	te.
AIL (bulbes) Mai-Jui	n.
ASPERGES (graines et griffes) 3º ou 4º anne	ée.
CERFEUILS commun et frisé Printemy	08.
tubéreux Juitl	et.
CHAMPIGNON (blane de) (en cace,	
cellier, etc.). Même année, DécFér	or.
CHOUX-FLEURS (sous cloche) Mai-Jui	n.
CRESSON alchois. Même année, NovPrin	rt.
ÉCHALOTES (bulbes) Juin-Juille	et.
ÉPINARDS	ti.
PRAISIERS (plants) Mai-Jui	n.
LAITUE crêpe (sous châssis ou	
cloche) Même année, DécFévrie	37°.
gotte (sous châssis ou cloche) FévrMar	rs.
Palatine et Passion (cloche). Mars-Me	ri.
Romaine verte et grise ma-	
raîch. (chassis ou cloche). Avril-Mo	ri.
MACHE Méme année, DécMar	rs.
DEDCITC . Mana M.	

#### FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

POIS hâtifs (sous châssis) . . , . Avril-Mai RADIS hâtifs et RAVES Même an. Déc.-Janv

Floraison:	Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	. Mai-Juin.
CALANDRINIA en ombelle	. Juin-Sept.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus.	· Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	. Mai-Juillet.
COLLINSIA divers (abriter) .	· Avril-Juin:
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
GILIA divers	. Mai-Juin.

POTAGER

Floraison : Année suivante	
GODETIA divers Juin-Juillet.	
JULIENNE de Mahon Mai-Juin.	
PAVOTS doubles grands et nains. Juin-Juillet.	
PIEDS-D'ALOUETTE annuels Mai-Juin.	
SILENE à bouquet Juin-Juillet	
SOUCIS doubles Juin-Août.	
THLASPIS annuels Mai-Juillet.	
VIOLETTES 2º année, Mars-Mai et Aut.	
Etc., etc.	

#### Les espèces suivantes demandent

l'abri d'un châssi	S.
COQUELOURDE Rose-du-ciel	
IMMORTELLE à bractées	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers	Mai-Juin.
SCHIZANTHUS	Mai-Juin.
SENEÇON des Indes double	Juin-Sept.
Etc., etc.	

#### PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à noire CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (Édition complete).

AMARYLLIS (serre). Suiv.variétés, Mars-Juin. ANÉMONES des fleuristes . Annil-Mai CYCLAMEN . . (serre ou châssis). Févr.-Avril 

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.), qui se prétent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

#### ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (stratif.). MARRONNIER d'Inde. AMANDIERS (stratif.). NOISETIERS (stratif.). BOULEAUX NOYERS (stratifier). CERISIERS (stratifier). ORMES. CHARME. PÉCHERS (stratifier). CHATAIGNIER. PINS, quelques espèces. POIRIERS etPOMM.(st.) ÉRABLES. PRUNIERS (stratifier) FRÊNES (stratifier). GROSETLLIERSetCASSIS. TILLEULS.

HÊTRES (faines). VIGNES. Etc., etc. Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque

#### CÉRÉALES

			Année suivante.
AVOINES d'hiver			· Juillet-Août.
BLÉS d'automne			
ORGE d'hiver: .			. Juillet-Août.
SEIGLES d'autom	ne ou d'hiver	e.	. Juillet.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE	d'hiver		٠			Juillet-Août.
LENTILLON	d'hiver	٠				Juin.
						Juin-Juillet.
POIS gris d	hiver.		-			Mai-Juin.
SAINFOINS						
VESCES d'hi	ver					Mai-Juin.
		200				

## NOVEMBRE

#### Culture sur couche ou en serre Fioraison : Année suivante

	D		
			née suivante
CAROTTE rouge	très courte		FevMars.
CERFEUILS	- Méme o	mnée	, Déc Janv
CHAMPIGNON (bla	node) (en co	ive) .	Janv Mars
CHICORÉE sauvas	ge . Meme	ann.	, Déc Avril
CHOUX-FLEURS d	lurs		Juin-Juillet
CRESSON alénois	- Même a	nnée	, DécJanv
ÉPINARDS			Janvier
LAITUES crêpes e	t gottes		FevAvril
Romaines hât	ives		FévrAnril
POIS nain très hâ	itif à châssis		Avril
RADIS à forcer et			
	Etc., etc.		

#### Culture en pleine terre.

AIL (bidbes)	Mai-Juin
CERFEUILS commun et frisé	Printemps
tubéreux	Juille
ÉCHALOTES (bulbes)	Juin-Juille
PEVES. (bonne exposition)	Juin-Juille
LAITUE à couper (sous cloche) .	Printe app
POIS Michaux (bonne exposit.).	$M_{eti}$ -Juin
Etc., etc.	

#### FLETTES

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs; parfois, on peut encore risquer: COQUELICOTS doubles. . . . . Mai-Juin JULIENNE de Mahon . . . . . Mai\*Juin PAVOTS, doubles . Juin-Juillet PAVOTS doubles . . . . . . . Juin-Juillet. PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . Mai-Juin.

#### PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons a fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre Calenneire (Edition complete), et ne citons ici que quelques-uns des principaux: ANEMONES des fleuristes . . . Arril-Mai JAGINTHES Suivant var. et cult., Janv Avril LIS, diverses variétés . . . . Mai-Août NARCISSES Suiv. var . et culture, Janv.-Mai RENONGULES des fleuristes . . . Mai-Juillet. TULIPES Suiv. var. et culture, Janv.-Mai. Etc., etc

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.)

#### ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre Calendrier, Édition

#### CÉRÉALES

Production : Année suivante AVOINES d'hiver (c'est un peu tard). Juillet-Août

#### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avan-tageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avanta-geusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Féverole d'hiver et de Lin d'hiver.

## DÉCEMBRE

#### POTAGER

#### Culture sur couche ou en serre.

Production : An	née suivante
CAROTTE rouge très courte	FevrMars
CERFEUILS commun et frisé. Fin	JanvFévr
CHAMPIGNON (blanc de)(en care).	Mars-Avril
CHICORÉE sauvage et améliorée	JanvAvril
CONCOMBRES	Mars-Mai
PEVES hâtives	Avril-Mai
HARICOTS flageolets hâtifs	Mars-Avril
LAITUES crêpes et gottes	Mars-Avril
MELON Cantaloup Prescott hâtif.	Avril-Mai
POIREAUX	Avril-Juin
POIS nain très hâtif à châssis .	Avril-Mai
POMMES DE TERRE Marjolin et	
Victor (germees)	Mars-Avril
BADIS à forcer et hâtifs	Février

Etc., etc.

### Culture en pleine terre,

PEVES (avec abri) . . . . . Juin-Juillet.
POIS hatifs (bonne exposition). Mai-Juin. Etc., etc.

#### FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du Reseda que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquofus les graines d'Auricules, de Primeveres des jardins, de Violettes des quatre saisons.

#### ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinaire-ment pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre; toulefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles a enveloppe dure et ligneuse; on hâtera ainsi leur germination. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Edition complete.)

#### CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce

Production: Année suivante. BLÉS d'hiver, variétés hâtives . Juillet-Août.

#### PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permet-tent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'a la fin de l'hiver.

#### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la Féverole d'hirer, le Trefte violet, ainsi que le Trefte blanc, mais il vaut mieux différer jusqu'a la fin de

## VILMORIN-ANDRIEUX & C"

# CATALOGUE GÉNÉRAL

fer Janvier 1899.

# LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1898, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Nous faisons ressortir par un caractère gras les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.

### SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- \* Variété encore nouvelle et peu répandue.
- + Articles payables à trente jours de date de la facture.
- Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
- Plante annuelle.
- O Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- 2 Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous
- Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♂⊙ Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
- 2. Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- ె Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
  - A Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
  - § Plante grimpante.
- Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- (1) Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
- (2) Variétés de Fraisiers hâtives.
- (3) Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

- (4) Variétés de Fraisiers les plus tardives.
- (F) Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
- (M) Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture Maraichère: semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements
- (8) Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
- (S.A) Lettres placées à a suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour ea obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. - Prix variables, au mieux.

gr. bl. - Graine blanche.

gr. n. - Graine noire.

gr. j. - Graine jaune.

gr. r. - Graine ronde.

var. — Variété.

(Nouv.) - Variété nouvelle.

vel - Synonyme.

(tub.) - Tuberculeux.
tuberc. - Tubercule.

Voy. - Voyez.

(Vilm.) - Variété obtenue dans nos cultures.

Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.

Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

# I. — GRAINES POTAGÈRES

## ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les Assortiments ci-dessous, qui sont composés des meilleures espèces et variétés, et calculés de manière à produire une BONNE PROVISION de légumes pendant TOUTE L'ANNÉE.

Nous avons choisi, pour les petits jardins, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont PRÉPARÉS A L'AVANCE et NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, une réduction très sensible sur ceux de notre Catalogue pris séparément; cette réduction no sera pas maintenue, si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT ENTIER ou si l'on y change un seul article, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.

## Nº O. - Assortiment restreint. - Prix: 5 fr.

#### ONTENANT 45 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

	COLUMNIA TO THE MOUNT	-/
annu di	1 0007 Chan de Milan gree	doc T

- 5945 Cerfeuil commun.
- 6716 Chicorée frisée de Ruffec.
- sauvage ou amère 7897 Chou cœur-de-bœuf gros
- 16205 Épinard paresseux de Catillon.
- 25257 Laitue blonde d'été.
- 27347 Romaine blonde maraîchère. 31275 Navet des Vertus race Marteau.
- 33715 Ognon jaune paille des Vertus. 35016 Oseille large de Belleville.
- 35765 Persil frise.
- 37466 Poireau très gros de Rouen.
- 41285 Radis rond rose hatif.

## No I. - Assortiment restreint. - Prix: 10 fr.

#### CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

- 2015 Betterave rouge grosse ou rouge
- longue. 4365 Carotte rouge courte hâtive.
- rouge demi-longue Nantaise. 4575
- \$306 Céleri plein blanc. 5945 Cerfeuil commun.
- 6716 Chicorée frisée de Ruffec.
- Scarole ronde.
- sauvage ou amère. 7345
- 7896 Chou cœur-de-bœuf gros. - de Milan court hâtif.
- gros des Vertus 11538 Chou - fleur Lenormand à pied
- 15505 Cresson alénois à large feuille.
- 16205 Épinard paresseux de Catillon
- 22201 Haricot flagcolet très hatif d'Etampes
- 25256 Laitue blonde d'été.
- 27346 Laitue-Romaine blonde maraichère. 31275 Navet des Vertus *race* Marteau. 33715 Ognon jaune paille des Vertus. 35015 Oseille large de Belleville.
- 35765 Persil frisé.

- 37466 Poireau très gros de Rouen. 39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque. 41284 Radis rond rose hâtif.
- noir gros long d'hiver.

## Nº 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix: 20 fr.

## CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

- 11538 Chou fleur 2015 Betterave rouge grosse ou rouge
  - longue. 13056 Cibeule commune. 15503 Cresson alénois à large feuille. 16305 Epinard paresseux de Catillon. 20201 Haricot de Soissons blanc à rames. 22201 — flageolet très hâtif d'Etampes
- 4365 Carotte rouge courte hâtive.
- 4575 rouge demi-longue Nantaise. 5305 Céleri plein blanc. 5945 Cerfeuil commun. 6715 Chicorée frisée de Ruffec.

- Scarole ronde.
- sauvage ou amère 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
- Quintal d'Auvergne
- -de Milan court hatif.
- 0986 9896

- gros des Vertus.
   de Bruxelles demi-nain.

26856

- Romaine blonde maraîchère.
- 312.4 Navet des Vertus race Marteau. 31665 blanc plat hâtif.

- Lenormand à pied | 33285 Ognon blanc hatif de Paris. 33715 — jaune paille des Vertus. 35015 Oscille large de Belleville. 35283 Panais demi-long de Guernesey.

  - 35765 Persil frisé. 37465 Poireau très gros de Rouen.

  - 37465 Poireau tres gros de Rouen.
    38201 Pois Michaut de Hollande.
    39061 ridé gros blanc à rames.
    39441 nain hátif. P. Lévêque.
    40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
    41284 Radis rond rose hátif.
  - 41754
  - demi-long rose à bout blanc. noir gros long d'hiver. 44329 Tomate rouge grosse hâtive.

## Nº 4. - Assortiment complet pour un jardin moyen. - Prix: 30 fr.

#### CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

23332 — beurre noir nain à longue cosse. 24836 Laitue gotte à graine noire. 25256 — blonde d'été.

- 2015 Betterave rouge grosse.
  4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
  4365 rouge courte hâtive.
  4575 rouge demi-longue Nantaise.
  4875 rouge longue de Saint-Välery.

- 5305 Céleri plein blanc.
- 5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
- 6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou). frisée de Ruffec.
- 6716 Scarole ronde.
- sauvage ou amère.
- 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
- Quintal d'Auvergne 8567
- rouge petit d'Utrecht de Milan court hâtif.
  - gros des Vertus.
    de Bruxelles demi-nain.
- 9896

11537 Chou-fleur Lenormand a pied court.	25696 Laitue grosse brune paresseuse.	37405 Poireau tres gros de Rouen.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	26856 - Passion.	38201 Pois Michaux de Hollande.
13055 Ciboule commune.	27346 - Romaine blonde maraîchère.	38521 — sabre.
13819 Concombre vert long anglais.	28046 — - verte d'hiver.	39062 - ridé gros blanc à rames.
14159 - Cornichon vert petit de Paris.	28645 Mache ronde.	39441 - nain hâtif. P. Lévêque.
15505 Cresson alénois à large feuille.	30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.	39722 - serpette nain vert.
16204 Epinard paresseux de Catillon.	31274 Navet des Vertus race Marteau.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.	31665 — blanc plat hâtif.	41284 Radis rond rose hatif.
20911 - blanc grand Mangetout.	32885 - jaune de Montmagny.	41754 - demi-long rose à bout blanc.
21622 — de Bagnolet.	33285 Ognon blanc hatif de Paris.	42205 — gris d'été rond.
22022 — flageolet Cheyrier.	33714 — jaune paille des Vertus.	42446 - noir gros long d'hiver.
22202 — très hatif d'Étampes.	35015 Oseille large de Belleville.	43505 Salsifis blanc.
24856 Laitue gotte à gr. noire.	35285 Panais demi-long de Guernesey.	43825 Scorsonère.
25256 — blonde d'été.	35764 Persil frisé.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.
25250 - Dionae a etc.	00,04 4 0,044 4,450	

#### Nº 6. - Assortiment complet pour un grand jardin. - Prix: 50 fr. CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

```
13055 Ciboule commune.
                                                                                                           34425 Ognon rouge pâle de Niort.
1129 Aubergine violette longue hâtive.
                                                     13816 Concombre vert long anglais.
                                                                                                           35015 Oseille large de Belleville.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
                                                     14156
                                                                   Cornichon vert petit de Paris.
                                                                                                           35285 Panais demi-long de Guernesey.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
                                                     15039 Courge olive
                                                                                                           35764 Persil frisé.

    rouge courte hâtive.
    rouge demi-longue Nantaise.

                                                     15505 Cresson alénois à large feuille.
4365
                                                     16303 Epinard paresseux de Catillon.
16303 Fève de Séville (longue cosse).
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20911 — blanc grand Mangetout.
21630 — de Baynolet. H. Suisse gris.
4574
             rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
                                                                  flageolet Chevrier.
                                                                              très hatif d'Étampes
 6715
              frisée de Ruffec.
                                                     24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
              Scarole roade.
              sauvage ou amère
 7676 Chou d'York petit (hâtif).
                                                                    grosse brune paresseuse.
Passion.
                                                     25696
              cœur-de-bœuf gros.
de Schweinfurt.
                                                     26855
                                                                    Romaine blonde maraîchère.
                                                     27345
 8107
              pointu de Winnigstadt.
Quintal d'Auvergne.
                                                     28046
                                                                         verte d'hiver.
 8297
                                                     28644 Mâche ronde.
 8566
                                                     29689 Melon hybride Vallerand.
 8907
              rouge petit d'Utrecht.
              de Milan court hâtif.

— gros des Vertus.

de Bruxelles demi-nain.
                                                               - Cantaloup Prescott fond blanc
 9246
                                                     30449
                                                     9286
              frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court,
                                                      33285 Ognon blanc hâtif de Paris
              géant d'automne
12087 Chou-Broceli blanc hâtif.
                                                                   jaune paille des Vertus.
                                                     33714
```

	36955 Pimprenelle petite.
	37207 Pissenlit amélioré très hâtif.
	37465 Poireau très gros de Rouen.
	37535 - monstrueux de Carentan.
	37665 Poirée blonde à varde blanche.
	38200 Pois Michaux de Hollande.
	38520 sabre.
	39061 — ridé gros blanc à rames
	39441 - nain hâtif. P. Lévêque.
	39721 - serpette nain wert.
	40161 - sans parch. fondant de Sain
	Désirat.
į	40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
	41085 Pourpier doré à large feuille.
	41244 Radis rond rose ou saumoné.
	41754 — demi-long rose à bout blanc.
	41804 — demi-long écarlate.
٥	42205 — gris d'été rond.
	42445 — noir gros long d'hiver.
	43504 Salsifis blanc.
	43589 Sarriette commune. S. annuelle.
	43824 Scorsonère.
	44329 Tomate rouge grosse hâtive.
	I wrong rounds tongs grosse Hattage

31664 Navet blanc plat hatif.

#### Nº 8. - Assortiment complet pour un très grand jardin. - Prix: 76 fr. CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse à courte f.
12745 — Rutabaga ovale.

13055 Ciboule commune.

28291 Lentille large blonde.

29689 Melon hybride Vallerand.

- des Vertus race Marteau.

28643 Måche ronde

Chou-rave blanc hâtif de Vienne.

```
335 Arroche blende.
        Aubergine violette longue hâtive.
Basilic fin vert.
 1126
 1589
        Betterave rouge grosse.
Cardon de Tours.
 4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
 4363

rouge courte hâtive.
rouge demi-longue Nantaise.

 4573
               rouge longue de Saint-Valery.
 5305 Céleri plein blanc.
        Céleri-rave de Paris amélioré.
 5943 Cerfeuil commun.
 6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
                frisée de Ruffec.
Scarole ronde. S. verte.
 6715
 7055
                     blonde.
 7315
                à grosse racine de Bruxelles.
                sauvage ou amère.
 7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
                de Schweinfurt.
pointu de Winnigstadt.
Quintal d'Auvergne.
de Vaugirard d'hiver.
 8106
 8296
 8566
 8906
                rouge petit d'Utrecht.
               de Milan court hâtif.

grôs des Vertus.

de Pontoise.

de Bruxelles demi-nain.
 9246
 9286
 9556
10095 — frisé vert grand.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.
                Lenormand à pied court.
```

géant d'automne.

12087 Chou-Brocoli blanc hatif.

```
43436 Concombre blanc hâtif.
                 vert long anglais, épineux
43846
14156
                 Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15504 Cresson alénois à large feuille.
         Epinard paresseux de Catillon.

— d'Angleterre.
16253
16530 Fève de Séville.
19349 Giraumon petit de Chine.
19849 Giraumon petit de Chine.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20011 — blanc grand Mangetout.
21620 — de Bagnolet H. Suisse gris.
          - flageolet Chevrier.
22020
                             très hatif d'Étampes.
                 beurre noir nain à longue cosse
24855 Laitue gotte à graine noire.
25255 — blonde d'été.
                 grosse brune paresseuse. Passion.
                 Romaine blonde maraîchère.
                       verte d'hiver.
```

31664 Navet Diano piet nau.
32885 jaune de Moutmagny.
33284 Ognon blane lidtif de Paris.
33713 jaune paille des Vertus.
34424 orouge pate de Niem.
35015 Oseille large de Belleville.
35284 Panais demi-long de Guernesey. 35764 Persil frisé. 36139 Piment rouge long ordinaire. 36954 Pimprenelle petite. 37206 Pissenlit ameliore très hatif. 37465 Poireau tres gros de Rouen. 37835 — monstrueux de Carentan. 37664 Poirée blonde à carde blanche. 38200 Pois Michaux de Hollande. ridé gros blanc à rames. nain hatif. P. Lévêque. 39440 39720 serpette nain ver sans parch. fondant de Saint Désirat. 40161 40769 Potiron rouge vif d'Etampes. 41085 Pourpier doré à large feuille 41243 Radis rond rose ou saumoné 41753 demi-long rose à bout blanc. 41803 demi-long écarlate. 42204 gris d'été rond 42445 noir gros long d'hiver. 43503 Salsifis blanc. 29959 — vert grimpant. M. à rames. 30449 — Cantaloup Prescott fond blanc. 30529 — Prescott hâtif à châssis. 31205 Navet de Meaux. 43589 Sarriette commune. 43823 Scorsonère. 44065 Tétragone cornue. 44326 Tomate rouge grosse hâtive.

## LISTE GÉNÉRALE

DES

# GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture Maraichère : semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

bien amendée ou sur terreau, et arr	osements copieux.
'Al. Allium. (Prix variables)	ARROCHE. Belle-Dame. Atriplex.
blanc. A. commun (Bulbes) kil. 1 90	blonde 335 30 gram. » 30
250 gram. » 50	rouge foncé 375 30 gram. » 30 Bon-Henri (vivace) 30 gram. 1 40
rose hatif (Bulbes) kil. 1 60	Bon-Henri (vivace)
L'Ail rose hatif se plante à l'automne et n'est	Très bonnes plantes pour épinards d'été.
disponible que de Juillet à Octobre.	ARTICHAUT. Cynara Scolymus.
Rocambole. A. d'Espagne (gousses) 30 gram. » 60	gros vert de Laon (Graines) 516 15 gram. 2 »
Disponible à l'automne. Planter de préférence	517 10 — 1 40
en Octobre-Novembre ou en Février.	519 paquet » 60
ALKÉKENGE. COQUERET. Physalis.	gros vert de Laon (OEilletons) (Au cours)
jaune doux. A. du Pérou	Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, ces milletons
Petite Tomate du Mexique 10 gram. 1 »	s'échauffant très facilement en route.
149 paquet » 60	vert de Provence 556 15 gram. 1 10
Fruit plus gros que celui de l'A. jaune doux.	557 10 — » 80
Emploi et culture des Tomates.	559 paquet » 60
Ph. Francheti. Voy. Physalis, aux Fleurs.	violet hâtif 616 15 gram. 1 10
ANSÉRINE. Chenopodium. Voy. ARROCHE.	617 10 — » 80 619 paquet » 60
ARACHIDE. Pistache-de-terre kil. 4 »	E and a second
265 30 gram. » 40	violet camus 679 paquet » 60
	gros camus de Bretagne 716 15 gram. 1 10 717 10 - » 40
	719 paquet » 80
	Var. à pomme grosse, presque ronde, et à feuilles
	charnues; très estimée pour consommer cuite. de Jérusalem. Voy. PATISSON.
	ASPERGE. Asparagus.
	violette de Hollande.
	Plants: mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80c.
	872 250 gram. 1 20
	Graines
	/ 874 60 » 50
	( 875 30 » 30
	The second secon
	The second secon
	The second secon
No. of the second secon	

Asperge d'Argenteuil.

Artichaut gros camus de Bretagne.

	-	The state of the s
	fr. c.	I fr. c.
ASPERGE (suite)		BARDANE géante. Voy. aux Plantes officinales.
d'Argenteuil hâtive.		
Plants: mille 55 fr.; cent 6 fr. 50;		BASELLE. Basella.
022	kil. 7 50 250 gram. 2 20	blanche 1426 15 gram. » 60
923		*à feuille en cœur 1446 15 gram. » 90
Graines 924		Excellent légume à employer à la façon des Épinards et ne craignant pas, comme ceux-ci, la
925	30 — » 60 15 — » 40	sécheresse.
(	10 " " 40	BASILIC. Ocimum.
d'Argenteuil tardive.  Plants: mille 60 fr.; cent 7 fr.; ving	ot-cina 2 fr. 20.	grand vert
	125 gram. 2 »	1509 paquet » 40
964	60 — 1 20	grand violet 30 gram. 1 20
Graines		1549 paquet » 40
		fin vert
blanche d'Allemagne 995	30 gram. » 60	1589 paquet » 40
		fin vert nain compact 1616 15 gram. 1 » 1619 paquet » 40
AUBERGINE. Solanum Melongena	A	Bonne plante pour la culture en pots.
violette longue 1085	30 gram. 1 »	fin violet 1645 30 gram. 1 40
1086 1089	15 — » 60 paquet » 40	1649 paquet » 40
	30 gram. 1 20	*fin violet nain compact 15 gram. 1 50
violette longue hâtive 1125 1126	15 — » 70	1659 paquet » 60
1129	paquet » 40	à feuille de Laitue 1726 15 gram. » 80
*très hative de Barbentane. 1145	30 gram. 1 80	1729 paquet » 40
1146 1149	15 — 1 »	frisé
Plus précoce que la précédente.	paquet » 40	en arbre
violette naine très hâtive . 1165	30 gram. 1 40	1809 paquet » 60
violette name tres native. 1165	15 — » 80	DELLE DAME Von Longon
1169	paquet » 40	BELLE-DAME. Voy. ARROCHE.
violette ronde 1205	30 gram. 1 40	BENINCASA cerifera , . 1909 paquet » 60
1206	15 — » 80	Sorte de Courge comestible de bonne garde.
1209	paquet » 40	BETTE. Voy. POIRÉE.
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York. 1245	30 gram. 2 »	BEITE. VOY. POIREE.
monstrueusede New-101k. 1245	15 gram. 2 "	
1249	paquet » 60	
ronde de Chine(noire de Pékin)1285	30 gram. 1 60	
1286	15 — » 90	A STATE OF THE STA
1289	paquet » 40	

BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. chicorée sauvage.

30 gram. paquet



Aubergine violette naine très hâtive.





Aubergine ronde de Chine.

## BETTERAVES. Beta vulgaris.

## 1º BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

	· c.	l contract to the contract to	c.
	4 ))	rouge hâtive de Dewing 2383 125 gram. 1	10
	1 50	2384 60 »	
	» 90	2385 30 »	
	» 50	En forme de toupie; très précoce.	
rouge crapaudine. B. écorce.	» 30	rouge ronde précoce 2413 125 gram. » §	90
2053 125 gram.	A	2414 60 — » 5	50
	1 ))	2415 30 » 3	30
2055 30	» 40	Éclipse 2473 125 gram. 1 1	10
Racine demi-longue: chair rouge foncé su-		2474 60 - » 7	
cree; ecorce rugueuse.		2475 30 — » 4	40
rouge foncé de Whyte 2093 125 gram.	1 20	Hâtive; racine ronde, rouge foncé.	
2094 60 —	» 70	*rouge à salade de Trévise 2493 125 gram. 1	))
	» 40	2494 60 - n 6	30
rouge de Castelnaudary 2153 125 gram.	1 ))	<b>24</b> 95 30 — » 4	40
	» 60	rouge-noirplated'Égypte2523 125 gram. 1	))
26 2 02 2	» 40	2524 60 - » 6	30
	1 30	<b>2525</b> 30 » 4	01
	» 80	rouge plate de Bassano 2573 125 gram. 1	))
Racine allongée; chair rouge sang intense.	» 50	2574 60 — » 6	
and the second s	,	2575 30 — » 4	10
	1 10	*Reine des noires 2613 125 gram. 1 3	
	» 70	2614 60 — » 9	
to the terminal termi	» 40	2615 30 » 5	00
	» 90	Variété à la fois potagère et ornementale.	
	» 50	rouge à feuillage ornemental. Voy. aux Fleurs.	
	1 »	jaune grosse. B. jaune longue. 2643 125 gram. » 9	10
2285 30 —	» 60	2644 60 — » 5	
	1 10	2645 30 » 3	30
2018 00	» 70	jaune ronde sucrée 2663 125 gram. 1 5	50
Chair fine très fancia, faville en	» 40	2664 60 - » 9	90
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.		2665 30 — » 5	60
0 11.40			







B. rouge à salade de Trévise.







#### 2º BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES OU CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.


D'après des expériences faites par M. Dehérain, l'éminent professeur à Grignon, et confirmées par des essais chez plusieurs grands cultivateurs, les Betteraves fourragères semées à 45 cent. d'écartement et à 20 cent. sur la ligne, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés.—
Il faut dans ce cas semer une quantité un peu plus forte de graines par hectare.

Les diverses variétés de Betteraves Globes ont donné d'excellents résultats dans ces essais.

	fr. c.	
Disette d'Allemagne, rose hors		Disette Corn
de terre	100 kil. 70 »	
2750	kil. » 90   .	
2751	500 gram. » 60	
2752	250 — » 40	Disette négre
Disette Mammouth	100 kil. 85 »	Rilleux
2790	kil. 1 10	
2791 8	500 gram. » 70	
	250 — » 40	
Race à très grand produit, aux		Oblongs

Oblongue; plus colorée que la Disette d'Allemagne; bien productive.





Betterave Disette Corne-de-bouk

Bétterave Disette Mammouth.

#### BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

	fr.	c 1
Disette blanche à collet vert, hors		
de terre. B. de Puilboreau 100 kil.	90	>>
2910 kil.		10
2911 500 gram.		70
2912 250	))	40
Très productive.		
Disette d'Argent 100 kil.	100	))
2970 kil.		20
2971 500 gram.	))	70
2972 250 —	))	40
Blanche, longue, à collet rose; hors de terre.		
rouge globe 3010 kil.	1	30
3011 500 gram.	))	70
3012 250 -		40
jaune globe 100 kil.		))
3050 kil.	))	90
3051 500 gram.	))	60
3052 250 —	3)	40
mate tres productive et de nonne garde.		
jaune globe à petite feuille 100 kil. (Race Anglaise) 3100 kil.	85	))
(Race Anglaise) 3100 kil.	. 1	10
3101 500 gram.	, ))	70
3102 250	))	40
Raçine très nette , feuillage léger ; chair blanche Très productive et très nutritive.	•	
orange globe	. 85	))
3150 kil.	1	10
<b>3151</b> 500 gram.	, ))	70
3152 250 -	)))	40
Racine jaune orange, à chair blanche, très régulière de forme et à collet fin.	;	
jaune Tankard 100 kil.	195	))
3210 kil		50
3211 500 gram.		80
3212 250 —		50
Racine presque cylindrique; chair zonée de		
jaune et blanc; var. productive et très nutritive.		

jaune ovoïde des Barres 100 kil. 90 3250 kil. 1 3251 500 gram. » 3252 250 — »  Excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.	10 70
jaune géante de Vauriae	70
jaune d'Allemagne, à chair blanche. 100 kil. 80 3300 kil. 1 3301 500 gram. » 3302 250 — »  Longue, hors de terre; productive; réussit bien dans les terres sèches ou calcaires.	70
*géante blanche demi-sucrière $\cdot$ 3330 $\cdot$	50 80 50
(Nouv.) 3351 500 gram. »	50 80 50

Depuis qu'il a éte reconnu que les Betteraves fourragères cultivées en lignes serrées contiennent plus de matières aqotées, l'attention s'est portée, sur des variétés de dimensions moindres que celles préférées jusqu'alors et l'on emploie même, maintenant, comme racines fourragères, des variétés sucrières que leur grande production et leur valeur mutritive rendent très avantageuses pour cet usage. (Voir à la page suivante.)

Deux nouvelles variétés remarquables par leur grande production et leur arrachage facile. Racines énormes, très nettes, longuemení ovoides, à chair ferme et sucrée, de bonne qualité et de longue



Betterave orange globe.



B. blanche à sucre à collet rose.



Betterave jaune globe à petite feuille.

#### 3º BETTERAVES A SUCRE.

Les fabricants de sucre sèment ordinairement de 20 à 30 kilog, par hectare.

(Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée sur demande).

Les prix de Betteraves à sucre demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et cultures seront donnés par correspondance.



B. blanche à sucre améliorée Vilmorin.

blanche à sucre améliorée

Vilmorin (originale). 3400 kil. 3401 500 gram. 1 10 3402 250 » 60

» 60

Variété la plus riche en sucre; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.

blanche à sucre Française riche (Race Fouquier d'Hérouel). 3430 kil. 3431 500 gram. 1 10

3432 250 C'est une Brabant plus enterrée et plus riche; vigoureuse, productive; convient surtout les terres meubles, chaudes et ayant du fond.

bl. à s. de Klein-Wanzleben. 3570 3571 500 gram. 1 10 3572 250

Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin, mais d'un rendement cultural un peu

Les trois variétés sucrières ci-dessous sont très souvent cultivées comme racines fourragères, en raison de leur grand rendement et de leurs excel-lentes qualités nutritives.

blanche à sucre à collet vert race kil. 1 20 3640 3641 500 gram. ii 70 3642 250

Très productive et de bonne richesse moyenne.

100 kil. 85 bl. à sucre à collet rose . . 1 10 3690 kil. » 70

3691 500 gram. 3692 250

Très productive; peut être utilisée avantageu-sement pour distillerie et aussi comme racine fourragère.

fourragere.
blanche à sucre à collet gris...
3770 100 kil.120 kil. 1 40

3771 500 gram. » 80 3772 250

Très productive; mérite aussi d'être cultivée pour la nourriture du bétail.

3821 500 gram. 4 jaune à sucre..... 3822 250 n 60

Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune, pour « témoin ».

noire à sucre, à chair blanche. 3851 500 gram. 4 40 » 80 3852 250

3853 125 » 50

Excellente variété pour servir de « témoin ».

BON-HENRI, Voy. ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR, Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.

BOURRACHE. Voy. aux Plantes officinales.

BOURSETTE. Voy. MACHE.

BRÈDE. Voy. MORELLE.

BRICOLL Voy. cuou frisé d'hiver.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. Voy. MELON.

CAPRIER. Capparis. épineux. C. spinosa . . . 10 gram. 4 3969 paquet » 60 10 gram. sans épines . . . . . . 4 )) 3999 n 60 paquet Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire. CAPUCINE. Tropæolum. . 100 tuberc. 20 tubéreuse. 10 tuberc. 2 40; 1 —

CAPUCINE. Voy. aussi aux Fleurs.

CARDE. Voy. POIRÉE.

	Comment or the Annual Policy of Street,		
	fr. c.	g · tr	. с.
CARDON. Cynara Cardunculus.		CARDON (suite)	
*blanc d'ivoire 4075 30 gram.	2 »	III	» 70
4076 15 —	1 10		» 40
4077 10	» 80		» 30
Var. à côtes assez petites, mais nombreuses,		Sans épines; très bon ; peut atteindre 1 <sup>m</sup> ,20.	
sans épines, prenant naturellement une teinte		Puvis 4185 30 gram.	1 ))
jaune pâle ou nacrée.			» 60
d'Espagne 4095 30 gram.	» 80	Non épineux. 4187 10 —	» 40
4096 15	» 50	de Tours 4235 30 gram.	4 >>
4097 10	» 40		» 60
Sans épines; grand et vigoureux ; côtes larges,		4237 10 —	» 40
demi-pleines.		Épineux; côte très pleine.	

#### CAROTTES. Daucus Carota.

#### En grande culture, on sème par hectare:

lignes: 3 à 4 kilog. - A la volée: 5 à 6 kilog.

rouge à forcer Parisienne (M) 4293 425 gram. fr. 8.0 4294 60 — 1 10 4295 30 — » 70 4296 45 — » 40 Plus hâtive encore que la C. très courte à chássis, cette variété est essentiellement propre à la culture sous chássis on sur terreau.  rouge très courte, à chássis (M). kil. 6 50 C. grelot.  4313 425 gram. 1 30 4315 30 — » 50 4316 15 — » 30  Belle variété hâtive, à racines énormes; la cultiver en terres fraiches, membles et riches.	En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.
C. grelot. 4313 125 gram. 1 30 4314 60 — » 80 4315 30 — » 50 4316 15 — » 30 4316 15 — » 30 4316 15 — » 30 4316 15 — » 30 4412 250 gram. 1 80 4413 125 — 1 10 4414 60 — » 70 4415 30 — » 40 Belle variété hâtive, à racines énormes; la	rouge à forcer Parisienne (M) 4293 125 gram. 1 80 4294 60 — 1 10 4295 30 — » 70 4296 15 — » 40 Plus hâtive encore que la C. très courte à châssis, cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terreau.  Frouge courte hâtive kil. 5 50 4362 250 gram. 1 80 4363 125 — 1 10 4364 60 — » 70 4365 30 — » 40  Excellente variété pour la pleine terre et pouvant même conveniren certains cas pour la culture forcée.
	C. grelot. 4313 125 gram. 1 30 4314 60 — » 80 4315 30 — » 50 4316 15 — » 30 4316 15 — » 30 Belle variété hâtive, à racines énormes; la
Carotte rouge	

Cardon plein inerme.

très courte à châssis. Carotte rouge demi-longue de Luc.

### CAROTTES (suite)

rouge demi-longue pointue	4 50 4 50 1 50 9 90 9 50 9 30	fr. c. rouge demi-longue de Danvers 4632 250 gram. 1 80 4633 125 — 1 10 4634 60 — » 70 4635 30 — » 40
rouge demi-longue obtuse	4 50 1 50 » 90 » 50 » 30	rouge demi-longue de Luc. kil. 4 60 4652 250 gram. 1 60 4653 125 — 1 » 4654 60 — » 60 4655 30 — » 40  Bonne variété pour la grande culture; productive, renflée du collet, tendre et précoce.
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	1 10 » 70 » 40	rouge demi-longue intermédiaire de James
rouge demi-longue Nan- taise. C. sans cœur	4 60 1 60 1 »	*longue rouge sang (Nouv.). 4714 60 gram. 1 » 4715 30 — » 60  Nouvelle variété remarquable par l'intensité de sa coloration; de très bonne conservation.
4574 60 4575 30 Cylindrique, obtuse, tres rouge. Excellente race hative et productive.  rouge demi-longue de Chantenay. kil.	» 60 » 40	*rouge longue lisse de Meaux. 4732 250 gram. 1 60 4733 125 — 1 » 4734 60 — » 60 4735 30 — » 40 Excellente variété de grande culture ; bien lisse, cylindrique et franchement obtuse.
4612 250 gram. 4613 125 — 4614 60 — 4615 30 — Plus grosse, plus large de collet que la Nantaise. Excellente variété potagère et de grande culture.	1 80 1 10 » 70 » 40	r. longue obtuse sans cœur. 4752 250 gram. 1 60 4753 125 — 1 » 4754 60 — » 60 4755 30 — » 40 Très belle variété cylindrique, sans cœur.



C. rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-longue Nantaise.



C. rouge demi-longue de Carentan.




Carotte rouge demi-longue obtuse.



Carotte rouge demi-longue pointue.


		f
CAROTTES (suite)	C.	CAROTTES (suite) fr. c.
rouge longue 4810	3 60 2 » 1 20 5 80 5 50 5 30	jaune longue 5030
	80	Racine jaune vif à collet légèrement teinté de vert. Bonne variété de grande culture.
4872 250 — 4 4873 125 — 5 4874 60 — 5	2 10 1 30 9 80 9 50 9 30	blanche à collet vert, hers terre. 100 kil.250 » 5070 kil. 2 70 5071 500 gram. 1 50 5072 250 — 1 » 5073 425 — » 70
Superbe variété à racine longue, très grosse, bien rouge et très lisse; excellente.	The second of the second	5074 60 — » 50 5075 30 — » 30
4914 60 -	1 » > 60	Longue, très grosse, bien hors de terre; très productive, arrachage facile, bonne conservation.
4915 30 — > Longue, mince; chair fine et sans cœur.	30	blanche améliorée d'Orthe
4951 500 gram. 1 4952 250 — 4953 125 —	3 80 2 10 1 30 3 80 3 50	5131 500 gram. 1 80 5132 250 — 1 20 5133 125 — » 80 5134 60 — » 50 5135 30 — » 30 Var. de la précédente, plus grosse et plus enterrée-
4955 30	» 30	*blanche lisse demi-longue kil. 4 30 5152 250 gram. 1 50
4992 250 gram. 4993 125 — 4994 60 —	3 80 4 30 » 80 » 50 » 30	5153 125 — » 90 5154 60 — » 50 5155 30 — » 30 Productive et de bonne qualité comme racine four-
		ragère; peut aussi se cultiver comme légume.  blanche des Vosges 5170 kil. 3 50
(Nouv.) 5013 125 — 5014 60 —	1 60 1 » » 60 » 30	5171 500 gram. 1 90 5172 250 — 1 20 5173 125 — » 80
Chair et peau bien jaunes. Variété productive, recommandable comme légume et aussi comme racine fourragère.		5174 60 — » 50 5175 30 — » 30 vieille (pour liqueurs). Voy. aux PL. officinales.







Carotte blanche des Vosges.



Carotte rouge.longue lisse de Meaux.

			۰	-	
See and the second second				${\rm fr}_{\ell}$	C.
ÉLERI. Apium graveolens.	WOO!	00			60
plein blanc	5304		gram.		60
	5305	30			20
	5306	15	special Control of the Control of th		
plein blanc d'Amérique	5336	15	gram.	-	20
*	5337	10	-		90
	5338	5			50
Tendre et charnu; blanch l'automne.	it natu	ireli	ement a		
*d'Arezzo	5365		gram.		90
	5366	15	passame		50
	5367	10	naveral .		40
Vigoureuse variété à long bien pleines. Excellente surto	ues cöte ut pour	le N	rosses et lidi.		
*plein doré à côte rose (Nouv.).	5376		gram.	-	20
(M)	5377	10	puntin		90
	5378	. 5			50
Excellente variété à côtes pleines, et d'une jolie teinte r	larges, ose ann	ėpais ėtiss	sses, tres ante.		
plein blanc doré. C. Che	min.	90	~~~~	A	80
(M)	5385	15	gram.		»)
	5386 5387	10		))	
Très hâtif, côtes larges et pl				"	10
	5394		aram.	A	))
*Pascal, plein blanc	5395	30			60
	5396	15			40
Var. demi-courte, à côtes	larges.	cha	rnues e		10
tendres; se conserve très bier	l'hiver	:.			
plein blanc court à gr					
côte. C. sans drageons.	5454	60	gram	. >>	80
Company of the Company	5455	30			50
	5456	15	and the same of th	))	30
Très belle variété, à côtes la	arges et	serr	ées.		
*plein à feuille de Fougère.	5495		gram	. 4	))
brom a mante at a castro	5496	15		-	60
	5497	10			40
Excellent; curieux par son					
	5515		gram		80
plein blanc frisé	5516	15			50
*violet à grosse côte (M): .	5535	30	gram	. 1	20
(Nouv.)	5536	15			70
` '	5537	10			50
Moins coloré que le C. vio	let de :	Tour	s et plu	S	
violet de Tours (très gros).		30	gram	,	50
violet de Tours (11 es 91 0s).	5556	15			30
	5550	20		,	



Céleri-rave pomme à petite feuillé.

ties plus petites que cenes	OHOLU	000			
				fr.	c.
CÉLERI (suite)					
à couper	5594	60	gram.	))	50
	5595				30
pour liqueurs (Graines) Vo	2/ 211X	Pr. o	PERCINA	LES	
			/		•
CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET					0.0
*de Paris amélioré (M).	5714		gram.		30
	5715	30			70
	5716	15	ani.		40
Race améliorée, plus belle rave ordinaire, qu'elle rempla	que l'a	ncien	. Geleri-		
d'Erfurt	5734		gram.		))
	5735	30	-		60
	5736	15	airene	))	30
Race hâtive; racine très ne					
géant de Prague	5775		gram.	1	10
	5776	15	Statement .		60
	5777	10	andorress (	))	40
Racine très grosse, nette; f					
pomme à petite feuille (M).	5855		gram.		90
	5856	15	_	))	50
*très hâtif d'Août (à feuille					- 0
chée) ( <b>M</b> )			gram.		80
	5876	15			50
	5877	10			40
Le plus hâtif des Céleris nette; feuillage à côtes rosées,	-Raves	Rac	ine tres		
	_	Jaun	CCT ACT P		
CERFEUIL. Scandix Cerefol	ium.				
commun			kil.	-	50
	5943		gram.		90
	5944	60	promotine)		50
	5945	30	occurre.		30
frisé (vrai). C. double			gram.		50
	5984	60	gapadesh		90
	5985	30	-		60
	5986	15	enterings.	))	30
Mars and					
	10.4		Alvert .		
The way to be a second		CONT.	r	-	
	S. S	1	500		
		14/5	A. E.		
	17	San A	WHO T	-	
			L'AND		
		5	A STATE OF	Berry	
The state of the s	P The	1	L STATE	7.5	2
	in the . E	3/6	中華	ST.	La.



C

## Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

fn o	
CERFEUIL (suite)	CHENILLE. Scorpiurus.
tubéreux. C. bulbeux 6034 60 gram. 1 » (Graine non stratifiée) 6035 30 — » 60  Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octo-	grosse
hre, pour lever au printemps suivant. — La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.	velue 6289
tubéreux (Graine stratifiée en pot). le pot de 30 gram. 1 50  (Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.)—	Les fruits sont employés pour surprises in- nocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi Hérisson, Limagon, Vers.
Dès la réception, enterrer le pet dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.	CHERVIS. Sium Sisarum. Chirouis 6395 30 gram. 4 30
CHAMPIGNON. Agaricus campestris.  Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en	6396 15 - » 70 Racine charnue, sucrée, très bonne.
toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque	CHICON. Voy. LAITUE ROMAINE.
boîte, et que nous enverrons aussi franco sur demande.	CHICORÉE. Cichorium.
Blanc de Champignon	frisée de Meaux 6503 125 gram. 1 80 6504 60 — 1 » 6505 30 — » 60 6506 15 — » 30
The Ces boites ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.	frisée fine d'été ou d'Italie, 6583 125 gram. 1 90 6584 60 — 1 10 6585 30 — » 70 6586 15 — » 40
Boîte contenant 1 kilog 2 60  -	frisée fine d'été ou d'Italie, race Parisienne 6613 125 gram. 2 » 6614 60 — 1 20 6615 30 — » 70 6616 15 — » 40
- 5 kilog 11 » - 10 kilog 20 »	*frisée d'été à cœur jaune . 6634 60 gram. 1 90 6635 30 — 1 10 6636 45 — » 60
Blane de champignon vierge, en tablettes.  Disponible à partir de Mars.	Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et devenant jaune naturellement.
100 tablettes	frisée grosse pancalière 6654 60 gram. 1 20 6655 30 » 70 6656 15 » 40
conséquent plus pur que le Blanc ordinaire; sa préparation en tablettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un trans-	Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni; blanchissant sans être liée.
port on ne peut plus facile.  Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.	frisée de Picpus 6684 60 gram. 1 50 6685 30 — » 90 6686 15 — » 50
CHATAIGNE-D'EAU. Voy. macre.	frisée de Ruffee. Ch. frisée Beglaise 6713 125 gram. 1 90
S. C.	6714 60 — 1 10 6715 30 — » 70 6716 15 — » 40
	Belle var. très pleine; des plus rustiques.
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	process of the same of the party



Chicorée fris a fine de Rouen.



Chicorée frisée grosse pancalière.

			AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
		fr. c.		r. c.
CHICORÉE (suite)			CHICORÉE (suite)	
frisée impériale	6754 60 gram.	1 30	à grosse racine (à café) race de Brunswick 7232 250 gram.	1 30
gradeo amporanti	6755 30 -	» 70	7233 125 —	» 80
	6756 15 -	» 40	7234 60 —	» 50
frisée fine de Rouen.		4 00	7235 30 —	» 30
Corne-de-Cerf (M)	6803 125 gram.	1 90 1 10	Feuille entaillée, étalée; racine courte et grosse.	
	6804 <i>60</i> — 6805 <i>30</i> —	» 70	à grosse racine (à café) race de	
	6806 15 -	» 40	Magdebourg 7272 250 gram.	1 30
Citie Con do Louving (W)	6834 60 gram.	1 30	7273 125 —	» 80
frisée fine de Louviers (M).	6835 30 —	» 70	7274 60 — 7275 30 —	» 50 » 30
	6836 45 -	» 40	Feuille entière, droite; racine longue, lisse.	" 00
mousse (très fine) (M)	6874 60 gram.	1 50	reunie entiere, droite, fatine longue, fisse.	
mousse (cres mile, (wa)	6875 30 -	» 90	à grosse racine de Bruxelles	200
	6876 15 —	» 50	(Witloof ou Endive) kil. 7312 250 gram.	5 » 1 60
*blanche frisée mousse (M) .	6895 30 gram.	» 90	7312 250 gram. 7313 125 —	1 00
	6896 15	» 50	7314 60 —	» 60
Jolie petite race à feuillage t	très finement découpé	ła.	7315 30	» 30
frisée toujours blanche	6914 60 gram.	1 60	Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris	
	6915 30 —	» 90	sous le nom d'Endive. — Nos sachets portent la culture.	
	6916 15 —	» 50		
frisée d'hiver (de Provence)	6954 60 gram.	1 60 » 90	sauvage ou amère (race de	2 60
	6956 15 —	» 50	Paris) (Barbe de Capucin) kil. 7341 500 gram.	3 60 2 10
Var. à cœur bien plein : estin	mée dans le Midi.	" 00	7342 250 -	1 30
Reine d'hiver	6994 60 gram.	1 60	7343 125 —	» 80
ACOMAGO CA AMENDE O CONTROL O CONTRO	6995 30 —	» 90	7344 60 —	» 50
	6996 . 15 —	» 50	7345 30 —	» 30
Race à larges feuilles; supp		1 80	C'est avec la Chicorée sauvage ou amère de Paris et quelqueiois avec les variétés à gross	
Scaroleronde. Sc. verte.	7054 60 —	4 ))	racine qu'on obtient, en cave, l'excellente salade	
	7055 30 —	» 60	d'hiver appelée Barbe-de-Capucin.	
	7056 15 —	» 30	sauvage à feuille rouge. C. rouge	
Searole blonde. Sc. à feuil	lle de		de Lombardie 7374 60 gram.	» 70
Laitue	7094 60 gram.		7375 30 —	» 40
	7095 30 — 7096 15 —	» 70 » 40	Feuilles panachées de rouge-brun. Très jolie	
		1 20	salade lorsqu'elle a été blanchie artificiellement.	
Scarole grosse de Limay.	7134 60 gram. 7135 30 —	» 70	sauvage amélierée 7403 125 gram.	1 20
. ,	7136 15 —	» 40	7404 60 —	» 70
Scarole en cornet	7174 60 gram.	1 20	7405 30 —	» 40
Scarole en corner	7175 30 —	» 70	Presque pommée; feuille large, ondulée, entière.	
	7176 15	» 40		
*Scarole en cornet de Bor	deaux			
(Beglaise)	7194 60 gram.			100
	7195 30 —	» 90		Take )

» 50

30

15

10

gram.



\*Scarole d'hiver du Var . . .

(Nouv.)

Chicorée Scarole ronde ou verte.



Chicorée sauvage améliorée.

#### CHOUX

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité.)

1º Pommés blancs ou cabus.

fr. c.	fr. c.
*Express (M) 7514 60 gram. 2 10 7515 30 — 4 20 7516 45 — » 70	Cœur-de-bœuf petit 7794 60 gram. 1 80 7795 30 — 1 » 7796 15 — » 60
7517 10 » 50  Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite.	7797 10 — » 40  Excellente petite variété se formant de très bonne
Bien productif étant planté serré.	Nonpareil 7835 30 gram. 1 20
très hâtif d'Étampes . 7554 60 gram. 2 10 7555 30 — 4 20	7836 15 — » 70
7556 15 — » 70	7837 10 — » 50
7557 10 — " » 50 Tout aussi hâtif et plus volumineux que les	Très bonne variété à pomme conique, obtuse; assez précoce.
Choux d'York et Cœur-de-bœuf petits.	Cœur-de-bœuf gros kil. 15 »
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle	7893 125 gram. 3 80 7894 60 — 2 10
(M)	7895 30 — 1 10
7596 15 — » 60	7896 15 — » 60
7597 10 » 40	Variété rustique, vigoureuse et productive,
Plus précoce que le Chou Cœur-de-bœuf petit, et à pomme plus forte.	prompte à pommer.
précoce de Tourlaville 7635 30 gram. 1 60	Bacalan hậtif
7636 45 — » 90 7637 40 — » 70	7984 60 — 2 » 7985 30 — 1 10
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7986 15 — » 60
d'York petit (hâtif) 7674 60 gram. 1 80	Pomme oblongue, conique.
7675 30 — 1 » 7676 15 — » 60	Bacalan gros 8024 60 gram. 2 10
7677 10 — » 40	8025 30 - 1 10
d'York gros kil. 14 »	8026 15 — » 60 8027 10 — » 40
7713 125 gram. 3 10	OOM! 10
7714 60 — 1 80 7715 30 — 1 »	de Fumel. Chou femelle 8065 30 gram. 1 50 8066 15 — » 80
7716 15 — » 60	8067 10 — » 60
7719 paquet » 30	de Schweinfurt 8104 60 gram. 2 »
Joanet (Nantais) hâtif. 7753 125 gram. 3 20 7754 60 — 1 80	8105 30 — 1 10 8106 15 — » 60
7754 60 — 1 80 7755 30 — 1 »	8107 10 - » 40
7756 15 - » 60	Le plus gros de tous les Choux pommés et com- parativement très hâtif. Pomme large, énorme,
7757 10 — » 40 Très précoce; pied extrêmement court.	aplatie; pied court.
*pomme plat de Paris (Nouv.). 7775 30 gram. 1 80	de Habas
(NI) 7776 15 — 1 »	8145 30 — 1 20 8146 15 — » 70
Pied très court; pomme large, plate. Variété	8147 10 — » 50
hâtive, peu feuillue et tenant peu de place.	Hâtif, blond: pied court.



Chou Nonparal.



Chou Cœur-de-bœuf petit.



Chou d'York gros,

3

» 70 » 50

gram.

écédent;

gram.

gram.

gram.

gram.

### Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

#### CHOUX pommés blancs (suite)

Joanet (Nantais) gros	de Brunswick a pied court. 8503 125 ( 8504 60 8505 30 8506 15 8507 10 Demi-hâtif; pomme grosse, três plate.
pain-de-sucre	<b>Quintal.</b> Ch. d'Allemagne. 8553 125 8554 60 8555 30 8556 15
pointude Winnigstadt.       8294       60 gram.       2 20         8295       30       —       1 20         8296       45       —       » 70         8297       40       —       » 50         Pomme conique, très serrée; bonne variété.	*Quintal d'Auvergne 8564 60 8565 30 8566 45 8567 40
de Lingreville 8335 30 gram. 1 30 8336 15 — » 70 8337 10 — » 50	Plus tardif et plus gros encore que le pré pomme dure, serrée. Très grand rendemen de Hollande tardif 8603 125
	8604 60
Pomme de grosseur moyenne, pointue.  conique de Poméranie 8365 30 gram. 1 30 8366 45 — » 70 8367 40 — » 50	8605 30 8606 15 8607 40 de Brunswick ordinaire. 8644 60
<b>de Saint-Denis.</b> Chou de Bonneuil	8645 30 8646 45 8647 40
8415 30 — 1 » 8416 15 — » 60 8417 10 — » 40	de Dax. Tardif, vert; pied haut. 8684 60 8685 30 8686 45 8687 40
de Hollande à pied court. 8463 125 gram. 3 » 8464 60 — 1 70 8465 30 — 1 » 8466 15 — » 60 8467 10 — » 40	de Vaugirard d'hiver. 8735 30 8736 15 8737 10 Un des meilleurs choux pour l'hiver.
0701 10 " " 10	and the management of the same





Chou d York petit.

Chou de Hollande à pied court.



Chou de Schweimfurt.



Chou de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.

## CHOUX pommés (suite)

		fr	. с.	η fr.	C.
*gaufré d'hiver	8746 15 8747 10	gram.	1 30 » 70 » 50	8926 15 — »	40 80 60
Race trapue, à feuilles ond	ilées sur les l	bords.		Jolie variété nouvelle, très distincte, à pied	
*Amager extra-tardif	<b>8755</b> 30 g	gram.	1 30	court et pomme plate; très rustique.	
_	8756 15 8757 10	Societal	» 70 » 50	marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin. 8955 30 gram. 1	30
Le plus rustique des Chour				8956 15 »	70
vert glacé d'Amérique			1 20	8957 10 »	50
	8776 15 8777 10		» 70 » 50	rouge gros 9004 60 gram. 1	80
7 7 4 4 20 7 7 7 8 4	0		1 20	9005 30 — 1	
rouge foncé hâtif d'Erfurt.	8825 30 g 8826 15	9. 00	» 70	0000 =-	60
	8827 10		» 50	0001	40
rouge conique	8865 30 9		1 30	Un peu plus tardif que le Chou rouge petit d'Utrecht, mais plus productif.	
	8866 15 8867 10		» 70 » 50	00E7 40 anam 4	20
			1 20		60
rouge petit d'Utrecht.	8905 30 g 8906 15		» 70	Variété à la fois potagère et très ornementale	
	8907 10		» 50	par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de	
Bonne petite variété demi-t	ardive.			li rose, de rouge et de lilas.	
				nommés frisés	

#### 2º de Milan ou pommés frisés.

	fr. c.	11	fr. c.
de Milan très hâtif de la Saint-	0.10	de Milan hâtif d'Aubervilliers. 927	
Jean	m. 210	927	and a second
9105 30 —	= 0	927	
9106 15 —	- » 10 - » 50		
9107 10 —		Variété hâtive du Milan des Ver	tus, à pied plus
Jolie petite variété excessivement hâtive, à por en forme de Chou Cœur-de-bœuf.		court. Le plus gros et le meilleu Milan pour la fin de l'été.	des Choux de
de Milan petit hâtif d'Ulm. 9193 125 gra	m. 320		1.27 AM
9194 60	- 1 00	de Milan gros des Vertus	
9195 30		928	9
9196 15 -		928	
9197 10 —	,, ,,,	92	
de Milan court hatif 9243 125 gra		92	
9244 60 -	_ 4 80		
9245 30 -		de Milan ordinaire 933	
9246 15 -		933	
9247 10 -	- `» 40	93	
*de Milan trapu de Roblet . 9255 30 gra		93.	19 paquet » 30
9256 15 -	- » 70	de Milan à tête longue 93	35 30 gram. 1 20
9257 10 -	- » <b>5</b> 0	93	36 15 — » 70
Excellente petite variété à pomme plate, pres appliquée sur terre.	sque	93	37 10 » 50



Chou de Milan gros des Vertus.



Chou de Milan de Pontoise.

## CHOUX (suite)

1 75				fr.	C.
de M. pancalier de Touraine.	9424	60	gram.	1	80
	9425	30	-	- 1	))
	9426	15	Name of Street,	))	60
	9427	10	Spinners	))	40
*de Milan d'Aire (Nouv.)(M).	9445	30	gram.	4	50
(2,0000)/212).	9446	15	9100110.	))	2.7
	9447	10			60
Belle petite race à pied très				"	00
ment cloquées; pomme ronde	ferme,	exce	llente.		
de Milan Victoria (très frisé).	9465	30	gram.	4	30
(0.00)	9466	15	91 001100	))	70
	9467	10	Carpento.		50
#do Wiles wedit de Dellessine (3		40.00		.40	00
"de Milan petit de Belleville (A	ouv.)	00			Kh o
(M)	9485	30	gram.		50
	9486	15	Bennet, .	))	80
	9487	10	Maryane	))	60
Excellente petite variété à fe D'une rusticité extraordinaire	euilles tr et pomn	rès c nant	loquées. bien.		
de M. petit très frisé de Limay.	9504	60	gram.	2	`))
workspoole trestriso de Limay.	9505	30	gram.	1	20
	9506	15			70
	9507	10	Distance .	))	50
Joli petit Chou supportant h				"	30
de Milan de Pontoise.	9554	60	gram.	2	))
	9555	30		1	20
	9556	15		))	70
(1)	9557	10	****	))	50
Gros, très tardif, d'hiver.					
de Milan de Norvège	9594	60	gram.	2	10
	9595	30	strong	1	20
	9596	15		))	70
	9597	10	Services		50
Pomme moyenne. Chou tar	rdif. tri	ès d	nr à la	"	
gelée; excellente espèce d'hive	r.				
de Milan doré	9625	30	gram.	4	40
	9626	15	grano.		
	9627	10			60
	JULI	20		1)	UU


suite)		
		fr. c.
à grosse côte 9705	30 gram.	
9706 9707	15 —	» 70
à grosse côte frangé 9755		» 50
Ch. Fraise-de-veau. 9756	30 gram.	1 40 2 80
9757	10	» 60
de Bruxelles ordinaire. 9854	60 gram.	
9855	30 -	1 50
9856	15 —	» 80
9857	10	» 60
de Bruxelles demi-nain de la Halle 9894		0.0-
1a Halle 9894 9895	60 gram.	2 30
9896	15 —	4 30 » 70
9897	10	» 50
Variété rustique et excessivement p		
de Bruxelles nain 9935	30 gram.	
9936 9937	15 —	» 70
		» 50
3° Verts et non pomm	és.	
frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. 10015	30 gram.	1 20
10016	15 -	» 70
fnisó d'hivon de Mashash	10	» 50
frisé d'hiver de Mosbach . 10055 10056	30 gram.	
10057		» 80 » 60
Feuilles très amples et très frisées.	. 20	<i>"</i> 00
frisé vert grand	kil.	8 »
10095	30 gram.	» 70
10099	paquet	» 40
extra-frisé demi-nain vert. 10135	30 gram.	» 80
fricá vert à pied court	paquet	» 40
frisé vert à pied court 10165	30 gram.	
	paquet	
frisé rouge grand 10216 10219	15 gram. paquet	» 80 » 40
10213	paquei	n 40








Cuou rouge foncé hâth d'Ermrt.







Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.

	fr.	с.
CHOUX (suite)		
frisé rouge à pied court 10256 15 gram.	))	80
10259 paquet	))	40
frisé panaché rouge 10289 paquet	))	40
frisé panaché blanc 10329 paquet	))	40
frisé lacinié panaché 10359 paquet	))	40
frisé prolifère panaché 10409 paquet	))	40
Palmier. Chou noir 10459 paquet	))	40
frisés et panachés en mélange.		
10496 15 gram.		80
<b>10499</b> paquet	>>	40
frises et nanaches, Collection, Voy, aux Fleurs		

#### CHOUX FOURRAGERS

Quantite à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

cavalier. Chou à	vache.	10600		kil.	2	80
		10601	500	gram.	1	50
		10602	250		1	))
		10603	125	Newschild	))	70
7		10604	60	Spinoreshila	))	50
		10605	30	-	))	30

Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.

fourrager	de	la	Sarthe		10641	500	gram.	2	))
					10642	250	anione		20
					10643	125	10-1000	. ))	80
					10644	60	-	)>	50
					10645	30		>>	30

Feuillage ample, cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.



Chou moellier.

	97.	P
CHOUX (suite)		
Caulet de Flandre. Cavalier rouge. kil.	3	D
10702 250 gram.	_	10
10703 125 —		80
10704 60 —		50
10705 30	20	30
Résiste très bien au froid.		
branchu du Poitou 10780 kil.	9	4
10781 500 gram.		34
10782 250 -		90
10783 125 —		70
10784 60 —		50
19785 30		30
Très ramifié et très fourrageux.		
mille têtes (Polo) kil.	3	)))
10852 250 gram.		10
10853 125		80
10854 60		50
10855 30		30
Blond; plus ramifié que le précédent.		-
moellier blanc kil.	1.	50
10902 250 gram.		50
10903 125 —		90
10904 60 —		50
10905 30		30
Tige de 1 = 60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Feuilles très grandes et amples.		
11.	1/4	80
moellier rouge		60
10943 125 . —		% 66.
10944 60 —		60
10945 30		40
Les Choux moelliers, très estimes en Vendée,	,,,	
Les CHOUX MOBILIERS, vies estimes en venuee,		

Les Choux moelliers, très estimes en Vendée, fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir des la fin de l'été et en automne, puis en tigcs qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent se conserver pendant toute la mauvaise saison.



Chou fourrager de la Sarthe.

		fr. c. 1		ör.	
CHOU-FLEUR. Brassica Botrytis.		ir. c.	CHOU-FLEUR (suite)		٠.
*nain extra hâtif Boule de neige (M			*de Genève (Nouv.) 11587 10 gram.	2	80
10977		5 »	11589 paquet	1	139
10978	3 5	2 80	Excellent Chou-fleur d'automne hâtif (Août- Septembre) pour la pleive terre ; pomme grosse,	.,	
10979	I Z	1 »	à grain blanc. fin.		
aaîn très hâtif d'Erfurt (M		No.	d'Alger		50
(vrai). 10996 10995		5 » 3 60	11596 45 — 11597 40 —		40 70
10998		2 »	11597 10		90
10999	a paquet	1 »	Très bonne variété de pleine terre pour produire		00
Très hâtif; convient surtout pour		0	en septembre.		
Aileaume, nain hâtif (M). 11046	5 15 gram. 7 10 —	3 » 2 20	dur de Hollande 11715 30 gram.		60
11048		1 20	11716 15 — 11717 10 —		10
Convient'surtout pour la culture su	r couche.		11718 5 —		60
Cendre de Paris ou Salomon. 11185		2 80	dur d'Angleterre 11755 30 gram.	2	60
11186		1 60 1 10	11756 15 —		50
1118' 1118		» 60	11757 10 —		10
Bonne variété convenant bien au		<i>"</i> 00	11758 5		60 60
Empérial		2 60	dur de Walcheren 11855 30 gram 11856 15 —		50
1122	7 10	1 90	11857 10 —		10
11228		1 10	11858 5	>)	60
Très belle variété hâtive; pommo	~	3 »	géant d'automne. Chfl. géant	-	
<b>Gemi-dur de Paris</b> 11305		1 70	de Naples hâtif 11905 30 gram		20 20
1130		1 20	11907 10		90
11308		» 70	11908 5 —	))	50
dur de Paris		2 ))	Semer de très bonne heure au printemps pour		
1135' 1135'		1 50 » 80	produire en Octobre-Novembre; pommes énormes.	0	200
Lemaitre, à pied court 1139		3 60	géant de Naples demi-hâtif. 11915 30 gram. 11916 15 —		50 40
11390	3 15 —	2 n	11917 10 —		10
1139		1 50	11918 5	))	60
Très bonne variété d'été.	3 5 —	» 80	géant de Naples tardif 11935 30 gram.	2	50
Lenormand, pied court 1153	30 gram.	3 50	11936 15 —		40
(extra) 1153	6 15 -	1 90	11937 10 — 11938 5 —	-	60
1153		1 40		11	5.6)
11538		» 80	noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif 11976 15 gram.	2	Ð
Superbe variété très volumineuse		3 »	11977 10 -	1	50
*de Chambourcy, gros 11576		2 20	11978 5 —	))	80
11578		1 20	de Pâques. Voy. chov-brocoli de Pâques.		



Chou-fleur Lenormand à pied court.



Chou-fleur tendre de Paris.

grande		Next Care Office And Andrews Processor Processor (Andrews Andrews Andr	
CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.	r. c.	CHOU-BROCOLI (suite) fr.	с.
Remplace le Chou-fleur au printemps.			
*blanc extra-hàtif (Nouv.)(M) 12066 15 gram. 12067 10 — 12068 5 — 12069 paquet Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin.	3 60 2 60 1 40 1 »		60 50 50
blanc hâtif 12085 30 gram.	2 30	CHOU de Chine. Voy. PÉ-TSAI.	
12086 15 —	1 30		
12087 10 — 12088 5 —	1 » » 60	CHOU marin. Voy. crambé.	
Excellente variété hâtive; feuilles nombreuses,	"	CHOU-NAVET (en terre). B. Napo-brassica.	
ondulées sur les bords.  de Roscoff	2 20 1 20 » 90	Les Choux-navers et Rutabagas, pris avant leur entier développement, sont d'excellents légumes-ra- cines remplaçant avantageusement les Navets pen- dant l'hiver.	
12118 5 — Belle et bonne race hâtive.	» 50		2 20
de Pâques. Chou-fleur de Pâques.     12175     30 gram.       12176     15     —       12177     10     —       12178     5     —	2 60 1 50 1 10 » 60	12412 250 — x 12413 125 — x 12414 60 — x	90 90 70 50 30
Belle pomme, bien blanche, à grain fin.			2 60
blane Mammouth 12215 30 gram. 12216 15 — 12217 10 — 12218 5 — Très grosse pomme, bien blanche; pied court; tardif (Avril-Mai).	2 30 1 30 1 » » 60	12452 250 — m 12453 125 — m 12454 60 — m 12455 30 — m	1 40 90 70 50 50
blanc de Walcheren. Voy. CHOU-FLEUR dur de Walcheren.		12484 60 — w 12485 30 — w	60 40
*blanc extra-tardif 12228 5 gram.	2 »	Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable.	
Race vigoureuse, à pomme fine et ferme, don- nant son produit après le <i>Brocoli Mammouth</i> et avant les Choux-fleurs de printemps.	1 »	12504 60 — x	90 9 50 9 30
*rose (M)	» 70	Excellente variété potagère, à racine un peu aplatie, nette et régulière.	
Nain et précoce; se distingue par la couleur rose de sa pomme.	» 50	12534 60 — »	1 » > 60 > 40
violet	1 » » 60	Racine moyenne, bien nette à collet fin.	, 40
Ces deux Brocolis sont très rustiques et forment un excellent légume pour la saison d'hiver.	» 50		



Chou-Brocoli blanc hâtif.



Chou-Brocoli blanc Mammouth.

	garan-maniphi		Accesses the common mining and the Common mi	
	fr.	c.		r. G.
CHOU-NAVET (suite)			CHOU-RAVE (sur terre). B. gongyloides.	
Rutabaga à collet vert.	<b>12550</b> kil. 2		Les Choux-raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.	
Transfer and an	12551 500 gram. 1			1 20
	12552 250 — »		mane,	» 70
	12553 125 — »		12806 45 —	» 40
	12001		12807 10 —	» 30
	12000	11	blanc hâtif de Vienne. 12855 30 gram.	1 60
Rutabaga à collet rouge	12010			» 90
	12611 500 gram. 1 12612 250 — »		12857 10 -	» 70
	12613 125 - »	~	violet 12904 60 gram.	1 50
	12614 60 »	50	12905 30 —	» 90
	12615 30 »	30	12906 15 —	» 50
Rutabaga de Skirving	12650 kil. 2	40	12907 10 —	» 40
(collet rouge).	12001 300 grant. 1		violet hatif de Vienne 12955 30 gram.	1 60
(**************************************	12652 250 — »		12956 15 —	» 90
	12653 125 — »		12957 10 —	» 70
	12654 60 — »		(en terre). Voy. CHOU-NAVET.	
Race très vigoureuse; raci		30	OLIGICATE Vol. nunce dienne	
		80	CHRISTE marine. Voy. PERCE-PIERRE.	
Rutabaga Champion .		50	CIBOULE. Allium fistulosum.	
(collet rouge).		90	commune 13055 30 gram.	» 60
		70	13056 15 —	» 40
		50	blanche hâtive 13075 30 gram.	» 60
		30	13076 15 —	» 40
Très belle race, nette, très	grosse et très productive.		vivace. C. de Saint-Jacques 10 plants	4 50
*Rutabaga de Laing à f <sup>11</sup> º entièr	e 12723 125 gram. 1	))	1	» 60
	12/24 00 "	60	(Ne produit pas de graines.)	
	12120	40	CIBOULETTE. Allium Schanoprasum.	
*Rutabaga ovale	12742 250 gram. 1	70	Civette (Graines) 13169 paquet	» 80
	12743 120 "	70   50	Civette (Grames)	1 40
		30		_ =0
Racine ovale, à collet roug		00	CITRONNELLE. Voy. MÉLISSE.	
natificurate, a content roug	D- / F			



	The state of the s
CITROUILLE. Cucurbita Pepo.  de Tourainekil.  13255 30 gram.	» 30
CIVETTE. Voy. CIBOULETTE.	Variété précoce, très vi réussissant bien cultivée
CLAYTONE. Claytonia perfoliata.	vert long ordinaire
de Cuba. Pourpier d'hiver. 13359 paquet	t » 60 vertlong anglais, épine
CONCOMBRE. Cucumis.  blane hâtif 13435 30 gram. 13436 45 — 13439 paquel	» 60 Fruits longs, cylindric
*blanc long Parisien (M). 13446 15 gram. 13449 paquet	. » 90 *vert long maraicher (Nour
blanc très gros de Bonneuil. 13476 15 gram. 13479 paquel	. » 70 Vigoureux, productif;
<b>jaune hâtif de Hollande 13515</b> 30 gram. 13519 paquet	. 1 » vert long Rollisson's Teleş
de Russie (très petit et hâtif). 13566 15 gram. 13569 paquet	. » 90 Très beau fruit à écorce
brodé de Russie. C. Agourci. 13616 15 gram. 13619 paquet	t » 40
Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée de blanc. Très bon petit Concombre.	vert très long de Chine.
vert demi-long ordinaire 13695 30 gram. 13699 paquet	
	Fruit long; chair blanch



Concombre jaune hatif de Hollande.



Concombre Cornichon vert petit de Paris.



14155 30

14156 15

- 1 »

» 60



Concombre vert long anglais.

	fr.	C.
CONCOMBRE (suite)		
Cornichon fin de Meaux 14206 15 gram. 14209 paquet		80
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylin- driques. Très recherché pour confire.		
Cornichon amélioré de Bourbonne.		
14216 15 gram. 14219 paquet		90
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme; excellent pour confire.		
*Cornichon gros vert hâtif . 14236 15 gram. 14239 paquet		90 40
Très productif. Fruits oblongs-allongés.		
des Antilles. C. Anguria 15 gram.	1	20
<b>14259</b> paquet		60
serpent. C. flexuosus 14296 15 gram. 14299 paquet		20 60
pour pharmaciens. Voy. Plantes officinales. Dudaim. Voy. aux Fleurs.		
COQUERET. Voy. ALKÉKENGE.		
CORETTE. Corchorus.		
potagère. C. olitorius 30 gram. 14389 paquet		20 40
CORNICHON. Voy. concombre à cornichons.		
COURGE. Cucurbita.		
blanche non coureuse 30 gram.		))
14569 paquet Très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.	))	40
Courgeron de Genève (Non coureuse). 30 gram.	1	10
14609 paquet		40
cou-tors hâtive (Non coureuse) 30 gram. 14649 paquet		20 40
Fruit recourbé; écorce galeuse, jaune orangé.	1)	40
d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse): 30 gram.		))
On consomme les fruits à demi formés.	))	40
,		



Courge à la moelle.

- Company Comp		
COURCE (assita)	fr.	С.
COURGE (suite)		
*aubergine coureuse 30 gram.	1	))
*aubergine coureuse 30 gram. 14699 paquet	))	40
des Missions 30 gram.	1	10
14709 paquet	))	40
Fruit d'un blanc-crème uni; chair jaune.		
à la moelle. Moelle végétale.		
14725 30 gram.	))	80
14729 paquet	))	40
On consomme les fruits à demi formés.		
prolifique très hative 30 gram.	4	10
14779 paquet		40
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit	"	-10
ovale, rouge-brique, à chair jaune.		
		10
	-	40
F - 2	33	40
brodée galeuse. Giraumon galeux		
d'Eysines 30 gram:	-	10
14899 paquet	))	40
Chair fine, de très bonne conservation.		
*brodée de Thoumain 30 gran .		10
<b>14919</b> paquet	>>	40
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.		
marron. C. pain des pauvres. Poti-		
ron de Corfou 30 gram.	- 1	10
14939 paquet		40
de l'Ohio 30 gram.	4	10
14979 paquet		40
p or q or or		20
*de Portugal		40
parquet parquet	D	.30
Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé.		
de Valparaiso 30 gram.		30
<b>15009</b> paquet		40
*baleine (Nouv.) 30 gram.		80
<b>15029</b> paquet	))	60
Fruits énormes, oblongs, vert grisatre; chair		
jaune orangé, de honne qualité.		



Courge pleine de Naples.



Courge brodée galeuse.

Pour un kil. ou moins, employe	r le numero d'ordre seulement.
fr. c.	fr. c.
COURGE (suite)	CRESSON (suite)
olive 30 gram. 1 »   15039 paquet » 40	<b>alénois frisé</b>
Fruit lisse, forme et couleur d'olive; chair	15594 60 — » 50
jaune d'or, excellente; de très bonne garde.	15595 30 — » 30
verte de Hubbard 30 gram. 1 80	alénois nain très frisé 15634 60 gram. » 80 15635 30 — » 50
15099 paquet » 40	defontaine. Nasturtium. 15695 30 gram. 1 60
pleine de Naples. C. porte- manteau	15696 15 — » 90
15149 paquet » 40	15697 10 — » 60
porte-manteau hâtive. C. Caraba-	*de fontaine amélioré à large feuille (Nouv.)
cette 30 gram. 1 80   15199 paquet » 40	15707 10 - 1 80
de Yokohama, C. du Japon. C. me-	15708 5 — 1 »  Amélioration de l'ancienne race, à feuilles beaucoup
lonæformis 30 gram. 1 50	plus larges et plus tendres ; elle est aussi plus pro-
Variété coureuse, de très bonne qualité.	ductive et préférable pour la garniture des plats.  Voy. au Supplément.
	de jardin. C. de terre. C. vivace. kil. 5 50
en mélange (var.comestibles) 15295 30 gram. 1 »   15299 paquet » 40	15725 30 gram. » 50 15726 15 — » 30
pour pharmaciens. Voy. Plantes officinales.	de Para et C. du Brésil. Voy. aux Pl. officinales.
Voy. aussi Benincasa, Citrouille, Giraumon,	
PATISSON, POTIRON.	CROSNES du Japon. Voy. Stachys tuberifera.
CRAMBÉ maritime. Chou marin 15385 30 gram. 1 50	DIOSCOREA. Voy. IGNAME.
15386 15 — » 80	DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.
Excellent légume précoce, trop peu cultivé en France. (Des indications de culture sont impri-	DOUCETTE. Voy. MACHE.
mées sur les paquets.)	ÉCHALOTTE. Allium Ascalonicum. (Prixvariables.)
CRESSON	ordinaire (Bulbes)
alénois commun. Passe-rage.	de Jersey (Bulbes) kil. 1 70
Lepidium sativum	250 gram. » 50
15464 60 » 50	ENDIVE. Voy. CHICORÉE.
15465 30 » 30 alenois a large feuille	ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. onagre.
15503 125 gram. » 70	ÉPINARD. Spinacia.
15504 60 — » 50   15505 30 — » 30	de Hollande, gr. ronde kil. 2 70
alénois doré. C. d'Australie. 15554 60 gram. » 70	15902 250 gram. 1 »
15555 30 — » 40	15903 125 — » 70 15904 60 — » 50
	15905 30 — » 30
	de Flandre (très large), gr. r kil. 2 80
	15953 125 — » 70
	15954 60 » 50 15955 30 » 30
	1.3933 30 30 30
	The state of the s



Cresson de fontaine.



Cresson alénois à large feuille.

fr. c.	fr. c.
ÉPINARD (suite)	ÉPINARD (suite)
à feuille de Laitue, gr. ronde kil. 3 »	d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. Voy. TÉTRAGONE.
15992 250 gram. 1 »	Voyez aussi Arroche, Baselle, Morelle,
15993 125 - » 70 15994 60 - » 50	PÉ-TSAI, POIRÉE, et GLACIALE AUX FLEURS.
15994 60 — » 50   15995 30 — » 30	ESTRAGON. Artemisia Dracun-
Feuille ovale-arrondie, charnue.	culus le pied en pot » 80
141 0 40	(Ne peut s'expédier par la poste.)
*à feuille de Chou Milan, gr. r	En motte (d'Avril en Juin) le pied » 70
16023 125 — » 80	Ne donne pas de graines.
<b>16024</b> 60 — » 50	Le <i>Tagetes lucida</i> (N° 78770, aux Fleurs) peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle
<b>16025</b> 30 — » 30	le goût d'une façon assez frappante.
monstrueux de Viroflay, gr.r. kil. 3 30	FENOUIL. Fæniculum.
16102 250 gram. 1 20	de Florence. F. dulce 16355 30 gram. 1 »
16103 125 — » 80   16104 60 — » 50	16359 paquet » 40
16105 30 — » 30	Les renflements formés par la base épaissie des
Très vigoureux; feuilles énormes, très étoffées.	feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.
lent à monter, gr. r kil. 3 30	
16152 250 gram. 1 20	FÉVE. Faba vulgaris.
<b>16153</b> 125 » 80	de marais grosse ordinaire
16154 60 — » 50	16451 500 gram. » 60
16155 30 » 30  Excellente race d'automne et de printemps,	*Perfection (Nouv.) 16491 500 gram. 1 10
montant à graine très tardivement.	16492 250 — » 60
paresseux de Catillon, gr. r. 16202 250 gram. 1 20	Robuste et très productive; spécialement re-
16203 125 — » 80	commandable pour le climat du Nord.
16204 60 — » 50	<b>de Séville</b> (longue cosse). 16530
<b>16205</b> 30 — » 30	16531 500 gram. » 80 16532 250 — » 50
Race résistant bien à da chaleur, feuilles larges,	Très hâtive et très bonne.
épaisses, légèrement cloquées.	d'Aguadulce (très longue cosse).
*d'été vert foncé (Nouv.) 16233 125 gram. 1 10 16234 60 — » 70	16570 kil. 1 90
16235 30 — » 40	16571 500 gram. 1 » 16572 250 — » 60
Très méritant par sa grande tardivité à monter;	Valieté superbe de la Fève de Séville, à cosse
feuilles larges, nombreuses, d'un vert très foncé.	de 35 cent. de longueur; hâtive.
d'Angleterre (très large), gr. piqu. kil. 2 80	de Windsor 16630 kil. 1 50
16252 250 gram. 1 »	16631 500 gram. » 80
<b>16253</b> 125 — » 70	16632 250 — » 50
16254 60 — » 50 16255 30 — » 30	Cosse et grain plus gros que ceux de la Fève de marais.
19200 00 " 00	



Fève naine hâtive.



Fève d'Aguadulce (Grain demi-grandeur).

FÈVE (suite)	fr.	e-	EDAIGIED (Speinse) (suits)	fr.	c.
A. TYPE A		00	FRAISIER (Graines) (suite) des quatre saisons sans filets		
de Windsor verte 16670 kil 16671 500 gram		60 90		0	00
16672 250 —	/ <sub>2</sub> //	50	rouge. Fr. de Gallon 5 gram.		80 60
Tulianna			des quatre saisons sans filets blanc. 5 gram.		))
16790 kil 16791 500 gram	. 1	60 90	17359 paquet		60
16792 250 —	, <i>))</i>	50	*remontant à gros fruit Saint-	"	00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			Joseph (Nouv.) 17389 paquet	1	))
naine hative (a chassis). 16830 kil 16831 500 gram	. 1	70 90	*remontant a gros fruit Jeanne d'Arc		
16832 250 -		50	(Nouv.) 17409 paquet	1	50
Très hâtive; grain petit.	"	00	Belle Bordelaise (Caperon). 17429 (Man	nqu	e).
naine verte de Beck 16880 kil	. 4	60	A gros fruits, Anglais, etc.		
16881 500 gram	. ))	90	Barne's large white 17649 paquet	,	60
16882 250	- 11	50	British Queen 17739 paquet		60
Variété productive; aussi précoce que la F. naine hâtive.	?		Docteur Morère 18059 paquet		60
CICOIDE CL. 1			*Edouard Lefort 18189 paquet		60
FICOIDE Glaciale. Voy. GLACIALE, aux Fleurs.			Général Chanzy 18319 paquet		60
FRAISIER. Fragaria (Graines)			Jucunda 18499 paquet		60
des hois			*Le Czar 18539 paquet		80
des bois 17019 paquet	))	60	Louis Vilmorin 18579 paquet		80
des quatre saisons rouge. F. des			Marguerite 18699 paquet		60
Alpes 17067 10 gram.		50	*Noble (Nouv.) 18929 paquet		60
puguet		40	*Président Carnot (Nouv.). 18989 paquet	>>	80
des quatre saisons blanc 5 gram.		80	Princesse royale 19029 paquet	))	60
<b>17109</b> paquei	))	60	Reine des hâtives 19079 paquet		60
des quatre saisons rouge amélioré. 5 gram.	2	80	Sabreur 19139 paquet	))	60
<b>17159</b> paquei	))	60	Sir Joseph Paxton 19279 paquet	))	60
des quatre saisons Belle de Meaux.			Vesse Héricart de Thury 19359 paquet	))	60
17209 paquet	))	60	Victoria (Trollop) 19389 paquet	>> (	60
*des quatre saisons Berger. 17239 paquet	>>	60	Wonderful 19439 paquet	» (	60
des quatre saisons Janus. 17259 paquet			var. Anglaises en mélange. 19467 10 gram.		30
A A	-//	90	19469 paquet	)) {	40



Fraise Royal-Sovereign (Plants, Voy. page 45).



Fraisier remontant à gros fruit Jeanne d'Arc.

#### PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre Collection commerciale à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répendre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété: (1) désigne les plus hâtives; (2) les hâtives; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la fin de Septembre en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisiers, de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre, ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les repiquer sous cloche et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

Avoir toujours soin, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, mème avec leurs mottes, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes composées de FRAISIERS et de GRAINES qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier

d'abord les Graines, et nous enverrons ensuite les Fraisiers

lorsque la température le permettra, et cela sans avis préalable.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer**, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

PRIX. — Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 20 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 300 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

	Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).		0 pi		10 pic	
(F)	(1) des quatre saisons rouge	)))	4	39	10	50
	(1) des quatre saisons blanc		5	))	))	60
	(1) des quatre saisons rouge amélioré	))	8	))	1	))
	(1) des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon 1000 pieds 65	))	8	))	. 1	30
	(1) des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc		8	))	1	3)
	(1) remontant à gros fruit Saint-Joseph (Nouv.) 5 pieds 1 70	) 2	25	))	3	>>
	Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes 5 pieds 3 50	) 5	60	))	6	))
	Fruit dé bonne grosseur, d'un rouge foncé; chair très ferme, juteuse, de première qualité Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports.	. ′				
	(1) rementant à gros fruit Jeanne d'Arc (Nouv.) 5 pieds 4 de Cette variété est une amélioration de la Fraise Saint-Joseph, à fruit de même couleur, mais un peu plus gros, possédant les mêmes qualités.		))	))	7	35
	(1) remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (Nouv.)  Beaux plants élevés en godets le pied 5 m  Notable amélioration de la Fraise St-Joseph dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête,	S	)).	>>	))	))
	de goût excellent, fermes et de bonne conservation. Voy. au Supplément.	)				
	(2) Albany (Wilson)		4	))	1 :	75

		100 p	ieds 1	0 pieds	
FRAISIERS (plants) (suite)		22 *	0. 1	14. 0.	
(3) Barne's large white.  Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, excepti les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.	onnelle dans	8	29	<b>1</b> 11	
(F) (3) Belle Bordelaise (Caperon).  Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.		12	» :	1 50	
(2) Belle de Cours (Arienti)	air blanche,	14	»	1 75	
(4) British Queen (Myatt)		12	. 39	1 50	
(1) Capitaine (Laxton)  Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chai bonne qualité et résistant bien au transport.	r ferme, de	15	D	1 85	
(F) (3) Carolina superba (Kitley).  Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.		12	>>	1 50	
(1) Crescent seedling (Thorburn).  Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.	ı cœur, d'un	12	» ·	1 50	
(F) (2) Docteur Morère (Berger)	eds 100 »	12	30)	1 50	
— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.  Fruil gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le trans rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine te		50	33 .	6 »	
a durant loces, recherence sur les marenes.					
(1) <b>Docteur Veillard</b> (Tabard).  Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarla ment gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en	te, relative-	15	>>	1 85	
(F) (3) Duc de Malakoff (Gloëde).  Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.		12	33	1 50	
(1) Édouard Lefort (E. Lefort).  Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, si rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rannorts.	icré, juteux,	12	»	1 50	
(4) Elton improved (Ingram)		10	))	1 25	
(2) Général Chanzy (Riffaud)	rée; variété	12	>>	1 50	
(F) (3) Aucunda (Salter)	eds 85 »	10	>>	1 25	
<ul> <li>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.</li> <li>Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillenné. Variété excessivement productive, pour l'approvisionnement des marchés.</li> </ul>		50	))	6 »	
(F) (3) La Constante (de Jonghe)	eiátá fartila	12	))	1 50	
(2) Le Czar (Lefort).  Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge c ferme, juteuse et parlumée.		15	>>	1 85	
(2) Louis Gauthier (L. Gauthier).  Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les fidonne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne,	lets qu'elle	30	3)	3 75	
(F) (2) Louis Vilmorin (Robine)		14 ·	>>	1 75	
(F) (2) Lucas (de Jonghe)		12	>>	150	
(F) (1) Marguerite (Lebreton)	ds 85 »	10	))	1 25	
- Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.  Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surfout en promi	e e e e e	800	» ·	6 »	
Fruit moyen ou gros. arrondi, écarlate pâle, chair blanche. La plus hâtive des variétés à general précocité.	ds 85 » cros fruits;	10	» ·	1 25	
(F) (4) Napoleon III (Gloëde).  Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Var. très productive, parfoculièrement recon		12	))	1 50	-
- Plants pour la culture forcée, expédiés en mottre		KAO	»	1 50	
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.	, fertile et	00	>>	6 »	

			100 pied			
FR	AIS	SIERS (plants) (suite)		-		,,
	(2)	Président Carnot	12	10	46	50
		Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.	JL des	10	1	00
(F)	(1)	Princesse royale (Pelvilain)	10	>>	1	25
	(1)	Reine des hâtives (Laxton).  Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la Fr. Vicomtesse Héricart de Thury, mais elle est bien plus hâtive.	14	>>	1	75
		Royal Sovereign (Laxton)	25	>>	3	))
	(3)	Sabreur (Mrs Clements)	10	>>	1	25
		Sharpless n° 1	10	>>	1	25
		Sir Joseph Paxton (Bradley)	12	»	1	50
		Souvenir de Bossuet (Lefort)	15	» /	1	85
	(1)	Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.)	40			90
	(-)	— Plants may la cultura france amodice en mottes		>>	-	<b>2</b> 5
		— Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.  Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.	50	))	6	))
F)	(2)	Victoria (Trollop)	10	))	1	25
		Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.	50	3)	6	>>
		Wonderful (Myatt's prolifie)	14	>>	1	75

#### PLANTS POUR L'EXPORTATION


Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.


	25 pieds 1 fr. c.		
Fraisiers des quatre saisons (Nouveautés exceptées)	 5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit (Nouveautés exceptées)	 7 80	9 80	9 .



des 4 saisons améliorée.



Fraise Docteur Morère.



Fraise Noble.



Fraise Vtesse Héricart de Thury.

GESSE cultivée. Voy. aux Fourrages.	fr.	с.	GIRAUMON (suite)
GIRAUMON. Cucurbita.  petit de Chine			brode galeux d'Eysines, Voy. courge brodée galeuse.
Précoce : fruits petits, très nombreux, d'un rouge vif panaché de jaune et de vert. turban. Bonnet-turc 19659 paquet		40	GOMBO. OKRA. KETMIE. Hibiscus esculentus, à fruit long 30 gram. 1 10

#### HARICOTS. Phaseolus.

#### (Prix variables) (Au mieux)

La récolte des HARICOTS ayant été très médiocre cette année (ce qui explique les prix relativement élevés que nous sommes obligés de coter), plusieurs variétés vont se trouver très promptement épuisées; nous engageons donc nos Clients à hâter leurs demandes et à nous autoriser à remplacer par des variétés aussi analogues que possible celles qui seraient épuisées.

	fr. c.	JI	r. c.
I∘ A rames, à parchemin.		A rames, à parchemin (suite)	
commun blanc à rames 19820 kil. 19821 500 gram.	<b>1</b> 60 » 90	d'Espagne bicolore 20360 kil. 20361 500 gram. 20362 250 —	2 10 1 10 » 60
*à rames extra-hâtif (Nouv.) 19840 kil. 19841 500 gram. 19842 250 —	3 40 1 80 1 »	d'Espagne varié 20400 kil. 20401 500 gram. 20402 250 —	2 40 4 40 » 60
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc.		Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais excellent, très tendre.	
de Liancourt 19900 kil. 19901 500 gram.	1 90 1 »	du Cap marbré 20450 kil. 20451 500 gram.	2 90 1 50
*flageolet rouge à rames 19920 kil. 19921 500 gram. 19922 250 —	2 70 4 40 » 80	de Lima	» · 80 2 90 1 50
Var. à rames du flageolet rouge si estimé, et non moins productive, elle sera appréciée pour la finesse de ses aiguilles et l'excellente qualité de son grain.	44	de Siéva: 20550 kil.	» 80 2 90
riz à rames 19950 kil. 19951 500 gram.	2 60 1 40	20551 500 gram. 20552 250 — Ces trois dernières variétés sont surtout re-	1 50 » 80
Grain blanc, rond, petit.	» 80	commandables pour les pays chauds.	
rouge de Chartres 20010 $kil$ . 20011 500 $gram$ .	1 40 » 80	2° A rames, sans parchemin ou Mangetout.	
<b>sabre</b> , à très grande cosse. 20100 kil. 20101 500 gram. 20102 250 —	3 » 1 60 » 90	<b>d'Alger.</b> H. <b>beurre noir</b> . 20630 kil 20631 500 gram 20632 250 —	3 60 1 90 1 »
Grain blanc, long.		Cosse jaune, très tendre et succulente, même	1 »
de Soissons blanc à rames		quand le grain est entièrement formé.	
20201 500 gram. 20202 250 —	1 10 3 10 3 60	beurre blanc à rames 20680 kil. 20681 500 gram. 20682 250 —	3 80 2 » 4 40
*de Soissons vert à rames . 20221 500 gram.	4 60 » 90	Grain blanc, ovale.	0 00
de Soissons rouge 20250 kil. 20251 500 gram. 20252 250 —	2 40 1 30 » 70	beurre du Mont-d'Or 20760	3 60 1 90 1 »
d'Espagne blanc 20310 kil. 20311 500 gram.	2 » 1 10	foncé. Excellent. Très productif.  blane géant sans parche-	
20312 250 —  d'Espagne rouge 20330 kil.	» 60	min	3 80 2 »
20331 500 gram. 20332 250	1 20 » 70	Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; grain blanc. Très recommandable.	1 10

#### HARICOTS (suite)

fe.	. c.
A rames, sans parchemin (suite)	
20911 500 gram.	3 20 1 70 » 90
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.	
	2 » 1 10
Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.	
20991 500 gram. 20992 250 —	3 50 1 80 1 »
Variété précoce, rustique et très productive.	
Coco blanc. H. gros Sophie. 21020 kil. 21021 500 gram.	1 80
Très bon aussi en grain sec.	
	2 90 1 50 » 80
Très productif. Cosse violette, devenant verte à la cuisson.	
intestin (Perrier) 21170 kil. 21171 500 gram. 21172 250 —	3 40 1 80 1 »
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif et productif.	
*jaune d'or à rames 21192 (Mar	rque)
Var. très productive, résistant bien à la séche- resse. Cosses tendres et pleines.	
de Prague marbré. H. Coco rose	1 60 » 90
Prédome à rames 21320 kil. 21321 500 gram. 21322 250 —	3 80 2 » 4 10
Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.	
Princesse à rames 21380 kil. 21381 500 gram. 21382 250 —	3 10 1 60 » 90
Grain blanc, rond. Excellente variété rustique et productive, assez précoce.	
*Quatre-à-quatre (Nouv.) . 21410	3 80 2 » 1 10
De honne qualité et de grande production en vert. Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre ; grain blanc, excellent sec.	
sabre noir sans parchemin. 21480 kil. 21481 500 gram. 21482 250 —	2 90 1 50 » 80
Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.	
zébré gris	3 10 1 60 » 90
Bonne variété pour l'arrière-saison.	



Haricot de Soissons blanc, à rames.

#### 3∘ Nains, à parchemin.

de Bagnolet (Suisse gris)       21620       kit.         21621       500       gram.         21622       250       —	1 90 1 » » 60
Un des meilleurs Haricots en vert et pour con- serves; très productif.	
Bagnolet vert 21660 kil. 21661 500 gram. 21662 250 —	2 60 1 40 » 80
Cosses longues, fines, très vertes. Variété très rustique et excessivement productive, excellente en vert ou écossée frais.	
*Bagnolet à feuille d'Ortie . 21671 500 gram. 21672 250 —	2 10 1 10
Un peu plus hâtif et plus trapu que le Bagnolet gris; il est aussi productif et donne des aiguilles plus longues.	
Barbès nain	» 90

## HARICOTS (suite)

fr.	c.		fr. c.
Nains, à parchemin (suite)	100	Nains, à parchemin (suite)	
Bonnemain	70	flageolet jaune	1 90 1 »
Grain blanc. Variété petite, mais très productive et très propre à la culture forcée.	Angertagean	écossés frais.  flageolet noir	2 60
chocolat (Vavin) 21780	20	22291 500 gram. 22292 250 —	2 60 1 40 » 80
Grain petit, violet brun. Excellent en vert.		flageolet rouge. Rognon de coq. 22330 kil.	1 50
Comtesse de Chambord, H. riz nain.		22331 500 gram.	» 80
21860 kil. 2 7 21861 500 gram. 1 4 21862 250 — » 8	40	flageolet beurre (nain) 22382 250 gram.  Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.	1 10
Grain blanc, rond, petit.  flageolet blanc (extra)	50 30	*flageolet Gloire de Vitry 22410	3 40 1 80 1 '»
21902 250 — » 7	70	Var. très productive, très recherchée sur les mar- chés de Paris pour la consommation en filets.	
### ### ##############################	50	Gloire de Lyon, nain 22430 kil. 22431 500 gram. 22432 250 — Grain presque de même couleur que le Bagnolet.	2 40 1 30 » 70
productif, tout en étant un des plus hâtifs.		Plus hâtif et aussi productif.  *Incomparable • • • • • 22510 kil.	3 90
flageolet à grain vert (extra) 21980 kil. 2 6 21981 500 gram. 1 4 21982 250 — » 8	0	22511 500 gram. 22512 250 —	2 » 1 10
flageolet Chevrier à grain tou- jours vert 22020 kil. 2	1	Hatif et très productif. Recommandable sur- out pour la consommation en filets.	
22021 500 gram. 4 1 22022 250 — » 6	0	*nain l'Inépuisable (Nouv.). 22521 500 gram. 22522 250 —	2 20 1 10
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.		Variété remarquable par sa grande production. Ses nombreuses cosses, fines et tendres, se renou- vellent constamment.	
grain toujours vert	30	jaune cent pour un 22540 kil.	2 80 1 50
22071 500 gram. 1 4 22072 250 — » 8		22541 500 gram. 22542 250 —	» 80
Cosses plus longues que celles du H. Che- vrier; plus productif et plus hâtif.		Grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif. Variété très naine, très rustique et très productive.	
mag. Roi des verts       . 22110       kil.       2 6         22111       500       gram.       1 4         22112       250       —       >> 8	40	jaune très hâtif de Chalandray.  22590 kil.	2 90
Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.		22591 500 gram. 22592 250 — Très précoce, productif, très nain; convient par-	1 50 » 80
*flageol. nain Triomphe des châssis (M)		*nain extra-hâtif Prince noir (M) (Nouv.)	3 80
22132 250 - » 8  Var. la mieux appropriée à la culture sous	80	22603 125 —	2 »
châssis, en raison de sa petite taille (15 cent.) et de son extrême, précocité. Grain vert.		Extrêmement hâtif (il devance de 10 à 15 jours le H. noir de Belgique), ses aiguilles tendres et fines et la petitesse de son grain le placent en pre-	
fiageolet nain hâtif à feuille gau- frée		mière ligne pour la cueillette en filets. Très recom- mandable pour châssis et aussi pour la pleine terre. Voy. au Supplément.	
22152 250 - » { Très hátif, productif; excellent pour la culture sous chássis.		*de Lima nain 22611 500 gram. 22612 250 — Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à	1 80 1 »
flageol. très hâtif d'Étampes,		rames, et aussi productif.	
22200 kil. 2 ( 22201 500 gram. 1		*nain Parisien (M) (Nouv.). 22620 kil. 22621 500 gram.	2 60 1 40
22202 250 » 8		22622 250 —	» 80
Le plus hâtif des H. flageolets, très productif; rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.		Cosses très longues, droites, d'un vert foncé. Var. vigoureuse, hâtive et productive, devançant d'une dizaine de jours le H. Bagnolet.	

## HARICOTS (suite)

1	fr.	c.	fr. c.
Nains, à parchemin (suite)			Nains, à parchemin (suite)
*nain Merveille de Paris 22630 kil. 22631 500 gram. 22632 250 —  D'une production abondante et soutenue, cosses	2 1	30	St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle
longues, fines, d'un beau vert.			Suisse blanc. H. lingot 23010
noir hâtif de Belgique. 22640 kil. 22641 500 gram. 22642 250 —	2	50	Suisse gris. Voy. H. de Bagnolet.
22642 250 — Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.	D	00	23052 250 — » 90  Excellente variété franchement naine et ne filant
rond blanc commun 22670 kil. 22671 500 gram.	1	30 70	pas; cosses longues et bien droites.  Suisse rouge (1° choix) 23090 kil. 1 10
rouge d'Orléans	1	90	23091 500 gram. » 60 Suisse sang de bœuf 23120 kil. 1 30
Grain lie de vin, rond ovale.			<b>23121</b> 500 gram. » 70
russe nain		60	4º Nains sans parchemin
22731 500 gram. 22732 250 —		40 80	ou Mangetout.
Grain nankin pâle. Var. très productive; excel- lente en vert et écossée frais.			d'Alger (beurre) noir nain, 23300 kil. 3 30
sabre nain (très hàtif de Hol- lande)		70 40	23301 500 gram. 1 70 23302 250 — » 90 beurre noir nain à longue cosse.
Grain blanc. Excellente variété pour châssis.		80	23350 kil. 2 90 23351 500 gram. 1 50 23352 250 — » 80
*Shah de Perse 22850 kil. 22851 500 gram. 22852 250 —	1	90 50 80	Cosses plus longues que dans la variété précédente.
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.			beurre blanc nain 23400
de Soissons nain. H. gros pied	1	60 40 80	*beurre doré nain (Nouv.). 23430 kil. 3 50 23431 500 gram. 1 80 23432 250 — 1 »
Variété trapue, précoce; grain blanc.			Excellente petite variété productive; cosses tendres et charnues.
*de Soissons nain vert 22890	1	90 50 80	*beurre nain de Digoin (M). 23440
Diffère du précédent par la couleur verte de son grain, avantage qui le fera souvent préférer.			Var. à cosse bien jaune, épaisse et sans parche- min; très productive et extrémement vigoureuse.



Haricot flageolet Chevrier.



Haricot beurre noir nain à longue cosse.

HARICOTS (sur	ite)	
---------------	------	--

fr.	c.		fr.	c.
Nains, sans parchemin (suite)		Nains, sans parchemin (suite)		
beurre nain du Mont-d'Or. 23450	80	nain Lyonnais à grain blanc. (Nouv.)	2	1)
Cosse jaune pâle, très franchement sans par- chemin. Très productif.		23872 250 —  A, sur la variété précédente, l'avantage d'être à grain blanc.	1	10
*nain Roides beurres (M) . (Nouv.) 23460	20	nain Mangetout extra-hâtif. 23910 kil. 23911 500 gram. 23912 250 —	1	30 70 90
De production abondante et prolongée. Cosses tendres et charnues; grain blanc, excellent.		Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.		
*du Bon Jardinier 23472 250 gram. 1  Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.	>>	de Prague marbré nain 23950 kil. 23951 500 gram. 23952 250 —	1	40 30 70
nain blane hàtif sans parchemin	50	Prédome nain 24000 kil. 24001 500 gram. 24002 250 — Grain blanc, rond, petit.	1	20 70 90
nain blanc quarantain 23550 kil. 3	20	nain prolifique sans parchemin.		
23551 500 gram. 1 23552 250 — » S		24041 500 gram. 24042 250 —	1	70 90
Très productif et très hâtif.		Cosse très charnue, sans fils, presque ronde;		
nain blanc Unique 23590	40	grain blanc, petit. Variété très productive.		
Grain blanc, plat, allongé. Excellent, très pro-		5° Doliques (à rames).		
ductif et tout à fait sans parchemin.		Dolique Asperge. Haricot Asperge. kil. 24113 125 gram.		30
*nain à cosse violette 23620		24114 60 gram.		80 50
<b>23622</b> 250 - » 8	80	Dolique de Cuba		30
Cosses tendres; charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.		24154 60	))	80 <b>5</b> 0
Émile (Perrier) 23650	20	Var. vigoureuse, à cosses dépassant 40 cent. de longueur; convient surtout aux climats chauds.	30	30
Très nain et extrêmement précoce.		*Dolique du Tonkin 24173 125 gram.		90
jaune de la Chine 23700 kil. 1 5		24174 60 — 24175 30 —		50 30
23701 500 gram. » 8 Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.	80	Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.		
jaune du Canada 23750 kil. 1	50	Dolique Mongette.Banette.Haricot Cornille 24200 kil.	4	20
23751 500 gram. » 8 Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.	80	24201 500 gram. 24202 250 —	)) ·	70 40
nain Lyonnais a très longue cosse.  23860 kil. 2 9 23861 500 gram. 1 8 23862 250 — » 8	50	*Dolique Lablab sans parchemin (Nouv.)24224 60 gram. 24225 30 —  Très bon et très productif pour climats chauds.		» 60
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.		Ses larges cosses se mangent entières avec les grains, avant leur entier développement.		
· ·	number of the second	ORIGINAL ACTORITION AND ACTORITION A		

HERISSON.Onobrychis Cris	ta- $galli$ .	,			
	24279	p	aquet	)))	40
Les fruits sont employés centes dans les salades, etc aussi Chenille, Limaçon, "	c. Culture	rprises facile	s inno-		
HYSSOPE officinale. Hyssopu	24365	30 (	kil.		» 70

Bulbilles gros. . . . . . . les dix 1 50

L. . . kil. 10 »

24365 30 gram. » 70

24369 paquet » 40

KETMIE comestible. Voy. Gombo.

Racines de 10 à 15 c. de long. le cent 30 »
les cinq 1 80

Bulbilles gros. . . . . . les dix 1 50

IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.

#### LAITUES. Lactuca sativa.

gr. bl. signifie graine blanche; - gr. n.: graine noire; - gr. j.: graine jaune.

8-1 2-1 T-0-1-1-1 y 1-1-1-1 , 0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fr. c.	fr. c.
ſ∘ Pommées printanières.	2º Pommées d'été et d'automne.
<b>à bord rouge</b> . L. cordon rouge graine blanche. 24515 30 gram. » 80 24516 15 — » 50 24517 10 — » 40	*d'Alger (M) (Nouv.). gr. n. 25085 30 gram. 1 20 25086 15 » 70 25087 10 » 50 Jolie petite variété presque toute en pomme, bien
*à forcer de Milly (M) gr. bl. 24546	ferme, d'excellente qualité. De printemps et d'été à Paris, aussi d'hiver dans les régions moins froides.  Batavia blonde gr. bl. 25104 60 gram: 1 40
24548 5 — » 80  Rappelant assez la L. à bord rouge, elle en diffère par sa pomme plus volumineuse, ferme et ser-	25105 30 — » 80 25106 45 — » 50
rée. C'est une belle Laitue à châssis plus grosse que les anciennes variétés. Réussit fort bien de prin- temps et même d'été. Voy. au Supplément.	Batavia brune. LChou, g.b. 25155 30 gram. » 80 25156 45 — » 50
crêpe à graine blanche       . 24605       30 gram.       » 80         24606       15       —       » 50         24607       10       —       » 40	25157 10 — » 40 Batavia frisée Allemande . 25195 30 gram. » 80 gr. bl. 25196 15 — » 50
crêpe à graine noire 24655 30 gram. » 80 24656 45 — » 50 24657 40 — » 40	25197 10 — » 40 blonde d'été. L. royale. 25254 60 gram. 1 40 gr. bl. 25255 30 — » 80
gotte ou gau à gr. bl. (M). 24805 30 gram. 9 80 24806 15 — 9 50	25256 45 » 50 25257 40 » 40 blonde de Berlin, gr.n. 25305 30 gram. » 70
24807 10 — » 40 gotte à graine noire (M) . 24855 30 gram. » 80 24856 15 — » 50	25306 15 — » 40 25307 10 — » 30
24856 15 - " 50 24857 10 - " 40 gotte lente à monter, 24905 30 gram." " 80	blonde de Chavigné, gr. bl. 25355 30 gram. » 80 25356 15 — » 50 25357 10 — » 40
gr. n. 24906 15 - 3 50 24907 10 - 3 40	blonde de Versailles, gr. bl. 25455 30 gram. » 80 25456 45 — » 50
Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.	25457 10 » 40 *blonde géante gr. bl. 25474 60 gram. 1 40
Tom-Pouce (M) gr. n. 25045 30 gram. » 80 25046 45 — » 50 25047 40 — » 40	*blonde géantegr. bl. 25474 60 gram. 1 40 25475 30
Très jolie petite Laitue de printemps spéciale- ment appropriée à la culture forcée.	Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.



Laitue crêpe à gr. blanche.



Laitue blonde de Versailles.



Laitue blonde d'été.



Laitue d'Alger.



Laitue à bord rouge.



Laitue gotte lente à monter.

## LAITUES (suite)

Pommées d'été et d'automne	fr. c. (suite)	fr.  Pommées d'été et d'automne (suite)	c.
25496 16 25497 10 La plus volumineuse des Laitues conn	0 — » 40	*Madrilène (Nouv.), gr. n. 26005 30 gram. » 26006 15 — » 26007 10 — »	80 50 40
25546 16 25547 10 Très forte ; aspect d'un chou.		de Malte gr. bl. 26035 30 gram. »  26036 45 — »  26037 40 — »	80 50 40
25655 36 25656 46 25657 40 Admirable Laitue d'été, très grosse, fr	5 » 50 » 40	80 26055 30 — » 3 26056 15 — » 40 26057 10 — »	40 80 50 40
et gardant longtemps la pomme. grosse brune paresseuse, g. n. 25694 67 25696 18 25696 18	9 gram. 1 40 9 — » 80 5 — . » 50	saisons; passe bien l'hiver.  monte à peine. L. rousse Hollan- daise à gr. blanche 26105 30 gram. 4 26106 15 — »	» 60 40
*grosse brune têtue, gr. bl. 25725 36 25726 46 25727 100 Très lente à monter à graine.	» 60	60 de l'Onio gr. bl. 26195 30 gram. » 26196 45 — » 26197 40 — »	80 50 40
grosse Normande, à gr. j. 25755 30 25756 18 25757 10	5 — » 50 — » 40	Palatine. L.rousse, gr.n. 26264 60 gram. 1 26265 30 — »	40 80 50
Impérialegr. bl. 25855       30         25856       48         25857       10         Lorthois. L. du Trocadéro. 25994       60	» 50 — » 40	26267 10 — » Pomme d'or gr. bl. 26355 30 gram. »	40 80 50
gr. bl. 25995 30 25996 45 25997 10 Belle Laitue de printemps et d'été.	» 80 — » 50	26357 10 — » Petite pomme d'un beau jaune luisant. Tousse Hollandaise à gr. n. 26406 15 gram. »	40 50
San Maria Millian Maria		20401 10 - "	40



Laitue Pomme d'or.



Laitue de Malte.



Laitue morine.



Laitue grosse blonde paresseuse.



Laitue frisée à couper.



Laitue Lorthois. L. du Trocadéro.

## LAITUES (suite)

	fr.	C.	fr. c.
Pommées d'été et d'automne (suite)			Pommées d'hiver (suite)
sanguine améliorée, gr.b. 26467 10 gram.		60	rouge d'hiver gr. bl. 26925 30 gram. » 80 26926 15 — » 50
verte grasse gr. n. 26555 30 gram. 26556 15 —		80 50	26927 10 — » 40
26557 10 —	))	40	Belle et grosse Laitue, très rustique.
Feuille large, épaisse, savoureuse.			4º Se coupant petites en toutes saisons.
3º Pommées d'hiver.			blonde à couper. Petite Laitue
brune d'hiver gr. bl. 26645 30 gram.	))	80	crêpe gr. bl. 27015 30 gram. » 70
26646 15 —		50	27016 15 — » 40 27017 10 — » 30
26647 10 —		40	
*d'hiver de Trémont, gr. bl. 26685 30 gram. 26686 45 —	. 1	60	frisée à couper gr. n. 27115 30 gram. » 80 27116 45 — » 50
26687 10 —		40	27116 15 — " 50 27117 10 — " 40
Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.	3		Excellente variété, très lente à monter.
grosse blonde d'hiver. 26705 30 gram.		80	frisée à couper Beauregard.
gr. bl. 26706 15 — 26707 10 —		50 40	gr. n
Très rustique, productive et bien tendre.	"	40	27167 10 — » 40
morine gr. bl. 26745 30 gram.	. ))	80	On la consomme surtout avant qu'elle ait entiè-
26746 15		50	rement développé sa pomme.
26747 10 —		40	frisée d'Amérique, gr. bl. 27205 30 gram. » 80
Passion gr. bl. 26854 60 gram 26855 30 —		40 80	27206 15 — » 50 27207 10 — » 40
26856 15 —		50	frisée de Californie, gr. bl. 27225 30 gram. » 80
26857 10 —	))	40	27226 15 - » 50
Passion blanche gr. n. 26865 30 gram		90	27227 10 » 40
26866 15 —		50	Ces deux dernières variétés ne forment presque pas de pomme.
26867 10 —	))	40	n pas de pomme.



Laitue grosse blonde d'hiver.



Laitue d'hiver de Trémont.




Laitue frisée d'Amérique.



Laitue-Romaine verte maraîchère.

	-	(milly milly more and A (Malanda Malanda Malan	
LAITUE-ROMAINE, CHICON.	fr. c.	LAITUE-ROMAINE (suite)	fr. c.
*blonde hâtive de Trianon. gr. bl. 27325 30 gram	. 00	monstrueuse gr. n. 27775 30 gram.	» 80
27326 15 — 27326 15 — 27327 10 —	» 80 » 50 » 40	27776 15 — 27777 10 —	» 50 » 40
Var. très hâtive; pomme très pleine et trè grosse. N'a pas besoin d'ètre liée.	1	panachée perfectionnée, g.n. 27875 30 gram. 27876 45 — 27877 40 —	1 » » 60 » 40
blonde maraîchère,g.b. 27344 60 gram		Se coiffant sans être liée.	" 10
27345 ,30 — 27346 15 — 27347 10 —	» 80 » 50 » 40	pomme-en-terre gr. n. 27915 30 gram. 27916 15 27917 10	» 90 » 50 » 40
*blonde lente à monter, gr. n. 27365 30 gram 27366 15 — 27367 10 —	. 1 » » 60 » 40	rouge d'hiver gr. n. 27955 30 gram. 27956 15 — 27957 10 —	» 80 » 50 » 40
Précieuse pour le Midi, où beaucoup de variété montent rapidement.		royale verte d'hiver, gr. n. 28025 30 gram. 28026 15 —	1 20 » 70
grise ou plate maraîchère. gr. bl. 27385 30 gram 27386 15 —	» 50	28027 10 — verte d'hiver gr. n. 28045 30 gram. 28046 15 — 28047 10 —	» 50 » 80 » 50
Race spéciale pour la culture sous cloches.	» 40		» 40
verte maraîchère, gr. bl. 27435 30 gram 27436 15 —		LAITUE vieille (pour oiseaux) à gr. blanche kil.	3 50
27436 15 — 27437 10 —	» 40 » 30	vieille (pour oiseaux) à gr. noire. kil.	2 50
Alphange à graine blanche. 27505 30 gram 27506 15 — 27507 10 —	» 80 » 50 » 40	LAVANDE. Lavandula. vraie. L. vera 28186 15 gram.	1 »
Alphange à graine noire 27565 30 gram		28189 paquet	» 60
27566 15 — 27567 10 —	» 50 » 40	Aspic. L. Spica 28205 30 gram. 28209 paquet	» 80 » 40
<b>Ballon.</b> R. de Bougival 27615 30 gram gr. n. 27616 15 —	. » 90 » 50	LENTILLE. Ervum Lens. (Prix variables.)	
27617 10 — C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.	» 40 -	large blonde (surchoix, extra- large) (triée) 28290 kil. 28291 500 gram.	1 80 1 »
brune Anglaise, à gr. noire. 27735 30 gram	. » 80	petite. L. à la reine. Lentillon de	***
27736 15 — 27737 10 —	» 50 » 40	mars	» 70 » 40
*Gigogne gr. bl. 27755 30 gram 27756 45 — 27757 40 —	. 1 20 » 70 » 50	petite rouge. Lentillon d'hiver rouge	» 70 » 40
Curieuse race, portant à l'aisselle des feuilles des rejets feuillés tendres et nombreux.		verte du Puy 28440 kil. 28441 500 gram.	1 50 » 80







L.-Romaine pomme-en-terre.



Laitue-Romaine royale verte d'hiver.

		r. c.			
LIMAÇON. ESCARGOT.  Medicago scutellata 28  Les fruits sont employés po centes dans les salades, etc. Caussi Chenille, Hérisson, Ve	8539 paquet our surprises inno-		MACRE. Trapa natans. Châtaigne-d'eau. 100 fruits 7 »; 10 fruits  MAIS. Zea Maïs. sucré ridé nain hâtif 28990 kil.	1	» 10
LOTIER cultivé. Voy. aux Fleu	RS.		28991 500 gram. 28992 250 —		60 40
2	8643 125 gram. 8644 60 — 8645 30 —	4 50 1 » » 60 » 40	sucré ridé toujours vert. 29070 kil. (tardif) 29071 500 gram. 29072 250 —  On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes.	1	10 60 40
2	8703 125 gram. 8704 60 — 8705 30 —	4 60 1 " » 60 » 40	On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parrenu à toute sa grosseur, est encore laiteux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on en mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.		
Grande race vigoureuse.		THE PERSON NAMED IN COLUMN 1			
verte d'Étampes (à feuille ve	8735 30 — 8736 15 —	1 » » 60 » 40	marjolaire. M. à coquille 30 gram. 29149 paquet vivace. Origan 30 gram. 29179 paquet	» 2	60 40 50 40
2 2	8764 60 — 8765 30 — 8766 15 — oins vite, une fois	» 80 » 50 » 30	vivace petite. Origan nain. 29209 paquet  MARTYNIA. Connaret. Voy. aux Fleurs. On confit les fruits comme cornichons.	)>	60
	8793 125 gram. 8794 60 — 8795 30 —	1 20 » 70 » 40	MÉLISSE, Melissa. officinale. Citronnelle 29296 15 gram. 29299 paquet		
Bonne race formant une i bien remplie dans le cœur.	rosette compacte et		MELONS. Cucumis Melo.		
*dorée (Nouv.) 2		1 »	I∘ Melons brodés.		
Var. bien particulière par sa	28827 10 — jolie teinte dorée.	» 70	Ananas d'Amérique à chair rouge. 10 gram. 29359 paquet		30 60
	28863 125 gram. 28864 60 — 28865 30 —	1 20 » 70 » 40	Ananas d'Amérique à chair verte. 10 gram. 29379 paquet Très productif; fruits nombreux, de la gros- seur d'une orange, très sucrés et parfumés.		20 60
	8904 60 gram. 8905 30 — 8906 15 —	» 90 » 50 » 30	d'Antibes, blanc d'hiver 10 gram. 29429 paquet Fruit courtement ovale; peut être conservé		30 60
Feuille large, vert blond dor	·é.		jusqu'en Février si on le tient abrité.		



Mâche d'Italie.



Mâche à feuille ronde.

	Assert	fr. c.		fr. c.
MELONS brodés (suite)		,	MELONS (suite)	
Boule d'or (M. golden Perfection). 10	gram.	1 » » 60	2º Melons Cantaloups.	
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'o vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.		~ 00	Cantaloup d'Alger 30107 10 gram. 30109 paquet	1 60 » 60
	gram.	1 20 » 40	Rustique et productif; chair très bonne, légè- rement musquée.	
de Cavaillon à chair verte. 29539	T Y	nque)	Cantaloup de Bellegarde . 30167 10 gram.	1 80 » 60
	gram. paquet	1 » » 40	Fruit oblong, lisse; chair orangée, épaisse. Excellent; le plus hâtif des Cantaloups.	
29609	gram. paquet	1 20 » 40	Cantaloup à chair verte 10 gram. 30209 paquet	1 40 » 60
	gram.	1 20	Cantaloup noir de Portugal 10 gram. 30269 paquet	1 30 » 60
29669 Fruit très gros, très rustique; pleine t	paquet erre.	» 60	Cant. noir des Carmes. 30307 10 gram. 30309 paquet	1 60 » 60
*hybride Vallerand	gram.	1 20 » 60	Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge.	
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé.			*Cantaloup pomme (Nouv.) 10 gram.	1 60 » 60
29729	gram. paquet	» 90 » 60	Jolie petite variété, demi - hâtive, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.	<i>"</i> 00
de Malte d'hiver à chair verte 10	gram.	1 » » 60	Cantaloup Prescott fond	
maraicher de Saint-Laud (oblong). 30 29819	gram.	1 20 » 40	blanc (de Paris) 30446 15 gram. 30447 10 — 30449 paquet	1 40 1 » » 40
29869	gram. paquet	1 10 » 60	Cant. Prescott fond blanc argenté. 10 gram.	1 60 » 60
olive d'hiver	gram.	1 » » 60	Cantaloup Prescott hâtif à châssis 30527 10 gram.	1 50
Excellent Melon d'hiver. Avec un peu on peut le conserver jusqu'en Février.	de soin		30529 paquet Le meilleur pour la culture forcée.	» 60
sucrin de Tours 29907 10 29909	gram.	<b>1 2</b> 0 <b>» 6</b> 0	Cantaloup sucrin 10 gram.	1 50 » 60
vert grimpant.M.àrames. 29957 10	gram.	1 » » 60	Excellente variété pas assez cultivée.	
Petite variété précore, à chair verte dante, juteuse et sucrée.	très fon	, 00	Cant. de Vaucluse ou de Cavaillon. 10 gram. 30619 paquet	1 30 » 60
brodé en mélange	gram.	1 60 » 40	Très précoce et productif. Bonne variété pour la culture de pleine terre.	







Melon Cantaloup sucrin.



Melon Cantaloup de Vaucluse.

	(VALP-MINISTER)	ALA-4-14 (FEBRUARY)	PPPALED A STANDARD BASE OF THE		
	fr.	C .		fr.	C.
MELONS (suite)			NAVET. Brassica Napus.		
*Cantaloup de Vauriac (Nouv.).  30629 paquet  Jolie var. vigoureuse, de grosseur moyenne, de	1	50	Les prix des Navets de grande culture, demandés par quantités d'une certaine importance, seront donnés par correspondance.		
forme aplatie, à écorce rugueuse, de teinte metal- lique; chair rouge, juteuse, de très bonne qualité.			petit de Berlin. N. de Teltau. 31064 60 gram.	))	70
Cantaloup en mélange		20 40	31065 30 — Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et	))	40
MELON-D'EAU. PASTÈQUE. Citrullus.			de bonne garde. Terrains sablonneux.	1	20
Pastèque à chair et graine rouges. 30 gram. 30709 paquet		20 40	de Freneuse 31153 125 gram. 31154 60 — 31155 30 —	))	70 40
Pastèque à graine noire 30 gram. paquet	1	» 40	Sec, long, sucré; demi-hâtif.  de Weaux	4	20
Pastèque à graine rouge 30 gram. 30769 paquet		% 40	31203 125 gram. 31204 60 —		60
*Pastèque très hâtive de Russie . 30 gram. 30799 paquet	))	<b>6</b> 0	31205 30 — Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.	))	30
Vert olive; chair fondante et juteuse; múris- sant sur couche sous le climat de Paris.		WO	*à forcer demi-long blanc (M) 31244 60 gram. 31245 30	))	80 <b>5</b> 0
Pastèque Seikon, très hâtive. 30 gram.	, 1	60	Le meilleur pour la culture forcée. Peut se semer		30
Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.			sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.		
MELONGÈNE. Voy. AUBERGINE.			*des Vertus pointu 31263 125 gram.	))	80
MORELLE. Solanum.			31264 60 —	))	50
de l'Ile-de-France. Brède 30 gram.	. 1	60	31265 30	))	30
30889 paquet	t x	40	des Vertus race marteau kil.	4	
MOUTARDE			31273 125 gram. 31274 60 —		90
de Chine à feuille de Chou. 30954 60 gram	, )	50	31275 30 —		30
30955 30	)	30	Blanc, bout arrondi; très tendre.		
Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.	в		marteau à collet rouge 31283 125 gram.		90
*de Chine frisée (Nouv.) 30965 30 gram	. :	1 20 » 50	31284 60 — 31285 30 —	))	50 30
Excellent légume très apprécié dans les pay chauds. Le feuillage élégamment frisé de cett var			Variété bien lisse, à chair ferme et excellente; collet très vivement coloré de rouge.		
la fera rechercher aussi pour garmiture de piats.			*de Viarmes (Nouv.) 31314 60 gram.	. 3	L »
blanche, triee (pour manger). Voy. aux PLANTES OFFICINALES.			Excellente race rustique pour l'arrière-saison.		. 00
d'Allemagne. Voy. RAIFORT.			Racine conique, bien blanche; chairferme et sucrée.		
u Amemagne, roy. American					



Navet à forcer demi-long blanc.




Navet de Freneuse.

Navet marteau à collet rouge.

-		the state of the s		
	· c.		fr. c.	
NAVET (suite)		NAVET (suite)	3 20	,
(Nouv.). 31325 30 - >	» 90 » <b>5</b> 0	rouge plat hâtif	1 80	)
Racine conique, bien blanche et bien nette; chair ferme, sucrée, d'excellente qualité. Très recom- mandable comme Navet d'arrière-saison.		31723 125 — 31724 60 —	» 80 » 50	)
gros long d'Alsace 100 kil.220			» 30 3 50	
31351 500 gram. 4 31352 250 — 5 31353 125 — 5 31354 60 — 5	2 40 1 30 3 90 3 70 5 50 3 30	blanc plat hâtif à feuille entière . kil. 31791 500 gram. 31792 250 — 31793 125 — 31794 60 — 31795 30 —	1 90 1 20 » 80 » 50 » 30	)
Long, blanc, à collet vert.		rouge plat hâtif à feuille entière . kil.	3 40	)
31401 500 gram. 4 31402 250 — , 31403 125 — ,	2 40 1 30 90 70	31841 500 gram. 31842 250 — 31843 125 — 31844 60 — 31845 30 —	1 80 1 20 » 80 » 50 » 30	)
	> 50 > 30	Ces deux dernières variétés sont très hâtives;		
Long, blanc, à collet rose.		leur racine est aplatie et très nette.	R (20	
<b>31445</b> 30 - x	> 80 > 50	*de Milan blanc (M) 31873 125 gram. 31874 60 — 31875 30 —	90 90 90	}
	30	Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrêm. récommandable pour la culture forcée.		
<b>31515</b> 30 — »	80 50 30	de Milan, rouge plat très hâtit à feuille entière 31882 250 gram. 31883 125 —	2 20 1 30	
	30	31884 60 — 31885 30 —	» 80 » 50	
<b>31594</b> 60 — »	80	Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.		
	30	blanc globe à feuille entière. 31970 kil.	2 70	
Racine d'une netteté parfaite.  rond des Vertus.N.rond de Croissy. kil. 3	3 50	31971 500 gram. 31972 250 —	1 50 1 »	
31613 125 gram. » 31614 60 — »	80 50 30	31973 125 — 31974 60 — 31975 30 —	» 70 » 50 » 30	)
	50	Belle race fourragère, hâtive, productive.	" 00	
	80	turnep. Rabioule 100 kil.2	20 »	
Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.	2000	32050 kil.	2 40	
	70 l	32051 500 gram. 32052 250 —	1 30 » 90	
	10	32053 125 —	» 70	
	80	32054 60 32055 30	» 50 » 30	
	30	Blanc à collet vert; hâtif et productif.	, 00	
an e IV				







Navet turnep.



Navet rond des Vertus.

(KE) Management man production requires	The state of the s	
fr. c.	NAVET (suite)	fr. c.
*blanc globe a collet violet	de Norfolk a collet rouge 32510 32511 500 gr 32512 250 32513 125	kil. 2 50 cam. 1 40
d'Auvergne hâtif à collet rouge.  Rave d'Auvergne hâtive. 32210	de Norfolk à collet vert	kil. 2 50 cam. 1 40
d'Auvergne tardif à collet rouge.  Rave d'Auvergne tardive. 32300	danca riberacon a con	**************************************
du Limousin. Rave du Limousin.     32380     kil.     2 40       32381     500     gram.     1 30       32382     250	32745 30 jaune de Hollande . 32794 60 gr 32795 30	- » 40
Sphérique, blanc, collet verdâtre ; très tardif.	jaune de Malte 32834 60 gr 32835 30	ram. » 50 — » 30
de Norfolk blanc 32470	jaune de Montmagny. 32882 250 gi 32883 425 32884 60 32885 30 jaune long	ram. 1 10
Très gros, sphérique; productif.	32915 30	- » 30



Navet blanc plat håtif.



Navet Rave d'Auvergne hâtive.



Navet blanc globe à feuille entière.



· Navet jaune de Montmagny.

		Approximated and the Approximated Approximat	
NICELE Overte épiese Missella	fr. c.	OCNON (serita)	fr. c.
NIGELLE. Quatre-épices. Nigella. aromatique 30 gram.	1 »	OGNON (suite)	<i>P</i>
32999 paquet		blanc gros	6 » 1 40
OCA. Voy. oxalis.		33524 60	» 80
OGNON. Allium Cepa.		33525 30 — 33526 15 —	» 50 » 30
blanc petit extra-hâtif de Bar-		blanc gros plat d'Italie 33554 60 gram.	" 50 1 50
letta	1 40 » 80	33555 30 —	» 80
33107 10	» 60	33556 15	» 50
Très recommandable pour primeurs.		Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.	
blanc très hâtif de la		jaune de Danvers 33654 60 gram. 33655 30 —	1 90
<b>Reine</b>	2 20 1 20	33656 15 —	» 60
33136 15 —	» 70	33657 10	» 40
33137 10 —	» 50	Jaune, rond, hâtif; de bonne conservation.	0
blanc très hâtif de Nocera. 33244 60 gram.	2 10	jaune paille des Vertus kil. 33712 250 gram.	9 » 2 80
33245 30 33246 15	1 10 » 60	33713 125 —	1 80
33247 10 —	» 40	33714 60 — 33715 30 —	1 » » 60
*blanc très hâtif de Vaugirard 33275 30 gram.	1 40	33716 15 —	» 40
33276 15 — 33277 10 —	» 80 » 60	jaune de Cambrai 33762 250 gram.	3 20
blanc hâtif de Paris. 33283 125 gram.	3 60	33763 125 —	1 90
33284 60	2 »	33764 60 — 33765 30 —	1 10 » 70
33285 30 — 33286 15 —	1 10	33766 15 —	» 40
33287 10 -	» 60 » 40	jaune de Mulhouse (Graines) 33803 125 gram.	1 90
Un des meilleurs Ognons hâtifs.		33804 60 — 33805 30 —	1 10
blanc hâtif de Mai 33315 30 gram.	1 »	33806 15	» 70 » 40
33316 15 —	» 60	jaune de Lescure 33845 30 gram.	1 10
33317 10 —	» 40	33846 15	» 60
blanc rond dur de Hol- lande 33355 30 gram.	1 10	33847 10 —	» 40
33356 15 —	» 60	jaune géant de Zittau 33884 60 gram.	2 » 1 20
33357 10 —	» 40	33886 15 —	» 70
Ognon très blanc, un peu épais, moyen; de très bonne garde.		Jaune, rond, gros, épais ; de très bonne garde.	» 50
blanc hâtif de Valence 33404 60 gram.	1 40	jaune soufre d'Espagne 33974 60 gram.	1 50
33405 30 — 33406 15 —	» 80	33975 30 —	» 90
33407 10 -	» 50 » 40	33976 15 —	» 50
blanc globe 33445 30 gram.	1 20	33977 10 — jaune brun de James 34005 30 gram.	» 40 » 80
33446 15 —	» 70	Jaune brun de James 34005 30 gram. 34006 15 —	» 50 » 50
33447 10 — Sphérique, collet fin ; de bonne garde.	» 50	34007 10	» 40
Spherique, conet nu, de noune garde.		Bulbes d'une conservation très prolongée.	
- Francisco de la companya de la com	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	and conservation ties protongee.	







Ognon rouge pâle ordinaire:



Ognon rouge gros plat d'Italie.

	fr. c.	OGNON (suite)	fr. c.
OGNON (suite)			
jaune de Trébons 34125 30 gram. 34126 15 — 34127 10 — Très hel Ognon jaune, tendre, très doux et excel-	» 80 » 60	*géant d'Espagne 34705 30 gram. 34706 15 — 34707 10 — Très gros, jaune paille, se conservant bien;	1 40 » 80 » 60
lent pour purée.		surtout recommandable pour le Midi.	
piriforme jaune hâtif 34205 30 gram. 34206 15 — 34207 10 —	» 80 » 60	de Madère roud 34754 60 gram. 34755 30 — 34756 45 —	2 20 1 20 » 70
rosé de bonne garde 34284 60 gram. 34285 30 — 34286 15 — 34287 10 —	3 50 3 90 3 50 3 40	Bulbe très gres.  de Madère plat. O. de Tripoli. 34814 60 gram. 34815 30 — 34816 45 —	-2 20 1 20 20 70
Très beau bulbe comme forme et couleur; d'une étonnante conservation.		Petits ognons de Mulhouse jaunes	n 10
rouge pâle ordinaire 34323 125 gram.	2 50	(Petits bulbes à replanter) kil. 250 gram.	4 80 » 50
34324 60 — 34325 30 — 34326 45 —	1 40 » 80 » 50	d'Égypte. Ogn. Rocambole (Bulbes) 125 gram.  Voy. la note qui se trouve en tête de	1 10
rouge pâle de Strasbourg . 34374 60 gram. 34375 30 — 34376 45 —	. 1 40 » 80 » <b>5</b> 0	l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.  OKRA. Voy. GOMBO.	
rouge pâle de Niort 34423 125 gram. 34424 60 — 34425 30 — 34426 15 —	. 2 50 1 40 » 80 » 50	ONAGRE. ÉNOTHÈRE. OEnothera, bisannuel. Jambon des jardiniers. 30 gram. 34919 paquet	» 80 » 40
rouge vif d'Août 34465 30 gram 34466 15 — 34467 10 —	. » 90 » 50 » 40	ORIGAN. Voy. MARJOLAINE.	
rouge foncé 34603 125 gram 34604 60 — 34605 30 — 34606 15 —	. 2 » 1 20 » 70 » 40	OSEILLE. Rumex.  large de Belleville	6 » 1 20 » 70 » 40
rouge plat hâtif 34625 30 gram 34626 15 — 34627 10 —	. 1 » » 60 » 40	35016 15 — Épinard. Patience 35055 30 gram. 35056 15 —	» 30 » 60 » 40
rouge gros plat d'Italie 34644 60 gram 34645 30 — 34646 15 —	. 1 20 » 70 » 40	OXALIS tubéreux. Oca. O. crenata. blanc 100 tuberc, 10 » 5 tuberc.	» 60
géant de Rocca 34684 60 gram 34685 30 — 34686 15 —	. 1 20 » 70 » 40	jaune 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. rouge 100 tuberc. 10 » 5 tuberc.  Voy. la note qui se trouve en tête de	» 60 » 60
Dans le genre de l'Ognon de Madère, mais de meilleure conservation.	е	l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte égale- ment aux Oxalis.	



Ognon jaune paille des Vertus.



Ognon rouge vif d'Août.

*		San All Production of the Control of	
PANAIS. Pastinaca.	fr. c.	PERSIL. Petroselinum.	fr. c.
long kil.	2 40	commun kil.	2 80
<b>35212</b> 250 gram.	» 90	35713 125 gram.	» 70
35213 125 — 35214 60 —	» 70	35714 60 35715 30	» 50 » 30
35215 30	» 30	frisé. P. double 35763 125 gram.	» 80
long à couronne creuse	2 30	35764 60 —	» 50
35242 250 gram. 35243 125 —	» 70	35765 30 35766 15	» 30 » 20
35244 60 35245 30	» 50 » 30	*frisé vert foncé 35774 60 gram.	» 70
De même grosseur que le P. demi-long de	" 50	35775 30 — 35776 45 —	» 40 » 20
Guernesey, mais beaucoup plus long que lui.	0 20	Belle variété moins haute et à feuillage beau-	)) Zaj.()
demi-long de Guernesey kil. 35281 500 gram.	2 50	coup plus foncé que l'ancienne race.	
35282 250 -	1 »	à feuille de Fougère 35804 60 gram.	» 70 » 40
35283 125 — 35284 60 —	» 70   » 50	35805 30 — 35806 15 —	» 20
<b>35285</b> 30 —	» 30	Feuille très finement découpée.	
Très bonne race, très productive.	1 80	naîn très frisé 35854 60 gram.	» 70
35312 250 —	1 20	35855 30 35856 15	» 40 » 20
35313 <i>125</i> — 35314 <i>60</i> —	» 80 » 50	à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	
35315 30	» 30	35895 · 30 gram.	» 130
La meilleure variété pour la culture potagère.		à grosse racine, long, tardif. 35935 30 gram.	» 30
PASSERAGE. Voy. cresson alénois.		Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.	
PASTÈQUE. Voy. MELON-D'EAU.		PÉ-TSAI, CHOU DE CHINE. Brassica Chinensis.	
PATIENCE. Voy. oseille-Épinard.		amélioré	1 50
PATISSON. BONNET - D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. Cucurbita Pepo.		36046 15 — 36049 paquet	» 80 » 40
jaune	1 80 » 40	Amélioration de l'ancienne race; elle forme une pomme serrée rappelant une Romaine.	
orange	4 40 » 40	PHYSALIS. Voy. Alkékenge.	
*blanc américain 35469 paquet	» 40	PIMENT. POLVRE D'ESPAGNE, POLVRON. Capsicum.	
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.	10	rouge long ordinaire. 36185 30 gram.	1 »
panaché	» 40 1 50	36186 15 — 36189 paquet	» 60 » 40
<b>35549</b> paquet		*noir long du Mexique (Nouv.). 15 gram.	1 20
PERCE-PIERRE.		36229 paquet	» 60
Christe marine. Crithmum ma- ritimum 35639 paquet	» 40	Très distinct par la couleur noir brillant de ses fruits, longs, étroits et de saveur piquante.	



Piment noir long du Mexique.




Patisson panaché.



Piment tomate nain hâtif.

PIMENT (suite)	PIMENT (suite) fr. c.
de Cayenne (long étroit) 30 gram. 1 50	tomate nain hâtif 30 grain, 1 20
36249 paquet » 40	36859 paquet » 40
du Chili	PIMPRENELLE, Poterium,
<b>36309</b> paquet » 40	petite (pour salade) kil. 3 80
*chinois	36954 60 gram. » 60
<b>36339</b> paquet » 60	36955 30 - » 40
Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis au rouge corail.	36956 15 — » 20
	PISSENLIT. DENT-DE-LION. Taraxacum.
gros carré doux (M) 36365 30 gram. 1 50 36366 45 — » 80	La culture de cette plante a pris une extension
36369 paquet » 40	considérable; on peut la faire blanchir comme la
carré doux d'Amérique 36415 30 gram. 1 50	Barbe-de-Capucin, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.
(M) 36416 15 — » 80	
<b>36419</b> paquet » 40	ordinaire kil. 7 50 37054 60 gram. » 90
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge	37054 60 gram. » 90 37055 30 — » 60
intense; bonne race hâtivo.	37056 15 — » 40
*Ruby King	*vert de Montmagny 37076 15 gram. 1 40
36439 paquet » 60 De forme plus allongée que le précédent.	**Vert de Montmagny 37076 15 gram. 1 40 37077 10 — 4 »
*Trompe d'éléphant (Nouv.) 15 gram. 1 20	37079 paquet » 60
36459 paquet » 60	Race vigoureuse et productive, se prêtant très
Fruit volumineux, de forme curieuse, d'un beau	bien à l'étholage.
rouge vif et de saveur douce.	à cœur plein (amélioré). 37105 30 gram. 2 80
doux d'Espagne (M) 36475 30 gram. 1 20	37106 15 — 1 60
36476 15 — » 70	37107 10 — 1 20 37109 paguet » 60
36479 paquet » 40 Très gros, dong, cylindrique, mesurant envi-	Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans
ron 16 centimètres sur 6; très doux.	le genre d'une Chicorée frisée.
monstrueux 36526 15 gram. 1 »	amélioré mousse 37156 15 gram. 2 »
<b>36529</b> paquet » 40	37157 10 - 1 50
jaune long 30 gram. 1 20	37159 paquet » 60
<b>36579</b> paquet » 40	Feuilles très finement découpées et frisées.
carré jaune hâtif (M) 36655 30 gram. 1 20	amélioré très hâtif 37205 30 gram. 2 50
36656 15 — » 70	37206 15 — 1 50
36659 paquet » 40 Excellente variété hâtive et productive.	37207 10 — 1 10 37209 paquet » 60
*Mammouth jaune d'or 36679 (Manque)	37209 paquet » 60 Très productif; à large feuille.
Presque aussi précoce que le précédent, mais	The factor of D. Clark Company and
a truits beaucoup plus volumineux.	amehore geant. P. Chicoree. 37225 30 gram. 2 50 37226 15 — 1 50
à bouquet, rouge 36709 (Manque)	37227 10 — 1 10
Fruits agglomérés en bouquets.	37229 paquet » 60
cerise	Var. formant une touffe très fournie de feuilles
36809 paquet » 40	longues et dressées.



Persil nain très frisé.



Pissenlit amélioré géant. P. Chicorée.

SECTION AND ADDRESS AND ADDRES			
PISTACHE-DE-TERRE. Voy. ARACHIDE. fr. c.   POIREAU (suite)	fr.	c.	
PISTACHE-DE-TERRE. 109. ARACHIDE.			
POIREAU. Allium Porrum.  gree du Widi D. gree count 27202 495 gram. 4 40 monstrueux de Carentan.  37533 125 gram.	2	))	
gros du Midi. P. gros court. 37303 125 gram. 1 40   37534 60 - 37534 60 -		20	
37305 30 - 350 37535 30 -		70	
37306 15 — 37536 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 — 37556 15 —	))	40	
Très gros, hâtif, mais sensible au froid.			
très long d'hiver (de Paris) 37363 125 gram. 1 70 POIRÉE. BETTE. Beta vulgaris.			
$37365$ $30$ $\longrightarrow$ 960 blonde commune (de Lyon). 37624 60 gram.		60	
37366 15 — » 40   37625 30 —	))	30	
*long d'hiver de Flandre 37385 30 gram. » 60 blonde à carde blanche 37663 125 gram. 37386 45 — » 40	1	» 60	
Race très rustique. 37386 15 — 3 40 37665 30 —		30	
très gros jaune du Poitou. 37415 30 gram. » 90 a carde blanche frisée 37704 60 gram.		60	
37416 15 — » 50   37705 30 —	))	30	
très gros de Rouen 37463 125 gram. 2 » verte à carde blanche 37724 60 gram.		60	
37464 60 — 1 20 37725 30 — 37465 30 — » 70 37726 30 — 3	))	30	
37466 15 — " 40   à carde rouge du Chili 37765 30 gram.	))	40	
Court, mais gros; extrêmement rustique. à carde jaune du Chili 37785 30 gram.	))	40	

#### POIS. Pisum.

#### (Classés par ordre de précocité.)

#### Tous ces Pois sont triés à la main.

Les prix des POIS demandés par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

## I° Pois à écosser, à rames

I's Pois a ecos	sser, a rames.
fr. c. ,	fr. c.
A. Variétés a grain rond.	VARIÉTÉS A GRAIN ROND (Suite)
<b>Prince Albert</b> (vrai) 37900 kil. 1 20 37901 500 gram. » 70	Merveille d'Étampes 38160
Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.  Émeraude. P. Joseph	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précoce; grain blanc.  Express	Michaux de Ruelle 38240
37982 250 — » 40  Haut. 90 cent.; presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Grain vert.  Caractacus	P. Sainte-Catherine
38020 kil. 1 40 38021 500 gram. » 60 Haut. 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le P. Prince A thert qu'il peut suppléer.	de Clamart hàtif 38320 kil. 1 30 38321 500 gram. » 70
Daniel O'Rourke 38060 kil. 1 20 38061 500 gram. » 70  Haut 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Belle cosse.	plus longues que celles du P. de Clamart ordinaire.  Léopold II
38101 500 gram. » 80 38102 250 — » 50 Hauteur 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.	cosse; hâtif et productif.  serpette vert 38400
•vert cent pour un 38140	d'Auvergne. P. serpette. 38480 kil. 1 20 38481 500 gram. » 70  Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Excellente race rustique et productive.

1 80

» 60

1 90

#### Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	-		
	fr	. с.	1
POIS à écosser, à rames (suite)			POIS à écosser, à rames (suite)
<b>sabre</b> 38520		20 70	Téléphone
Hauteur 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.			Haut. i m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Très
		20	belle cosse, longue; de moyenne saison.
*géant de Saumur 38540	))	40 80 50	*Colosse (Nouv.) 38880 kil. 38881 500 gram. 38882 250 —
Var. productive; géaute par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendreet excellent.	**		Haut. 1 m. 60. Grain gros, oblong, d'apparence ridée. Par la dimension extraordinaire de ses cosses
Victoria Marrow 38560 kil. 38561 500 gram.		20 <b>7</b> 0	et de son grain, très tendre, il conviendra aussi bien aux potagers d'amateurs qu'à ceux des grands établissements. Voy, au Supplément.
Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre; carré.			ridé gros vert à rames 38930 kil.
vert de Noyon. P. vert d'Armen- tières			38931 500 gram. 38932 250 —
38601 500 gram.	>>	70	Variété à production abondante et soutenue. Cosses grosses et bien garnies.
<b>de Clamart</b>	1		Duc d'Albany 38960 kil. 38961 500 gram. 38962 250 —
Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très pleines; grain			Haut. 1 m. 40. Ridé vert, gros. Cosses superbes.
blanc, carré.			ridé de Knight sucré. 39040 kil.
gros carré vert Normand, à			39041 500 gram.
purée (1° choix, extrá). 38680 kil.	1	40	39042 250 —
38681 500 gram.	. >>	80	Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meil- leurs en vert; tardif, productif.
B. variétés a grain ridé.			ridé gros blanc à rames 39060 kil. 39061 500 gram.
Shah de Perse 38760 kil.			Var. bien productive, à gros grain sucré, très bon.
38761 500 gram.		10	State date, tresholt.
Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le P. Prince Albert.	))	60	
Alpha (de Laxton) 38810	1 1	80 %	
T. ( 00 1 713/		30	



Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.


Poireau très gros de Rouen.



Pois sabre.

	Fm a	11	fr a
POIS à écosser (suite)	fr. c.	POIS à écosser, nains (suite)	ir. c.
2º Pois à écosser, nains.		*de Clamart nain hâtif (Nouv.). 39550 kil.	1 50
A. VARIETES A GRAIN ROND.		39551 500 gram. 39552 250 —	» 80 » 50
nain très hâtif à châssis.		Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant bien sans	<i>"</i> •00
39160 <i>kil.</i> 39161 <i>500 gram.</i>		rames. Cosses nombreuses et bien remplies; grains blancs, tendres et excellents.	
39162 250 —	» 50	nain vert gros 39580 kil. 39581 500 gram.	1 20 » 70
Haut. 25 cent. Blanc. Le meilleur pour forcer.  *nain très hâtif d'Annonay (Nouv.).		Haut. 60 cent. Gros grain.	,, ,,
39180 kil.		nain ordinaire. P. nain de alollande 39620 kil.	1 20
39181 500 gram. 39182 250 —	1 » » 60	39621 500 gram.	» 70
Légèrement plus tardif que le P. nain très hatif à chassis, mais plus productif, il est aussi de taille plus haute (30 cent.)		Haut. 40 cent. Blanc. Variété bien compacte et très bonne pour châssis et bordures.	
très nain Couturier 39200 kil.	1 90	B, variétés a grain ridé,	
39201 500 gram. 39202 250 — Haut. 30 cent. Var. recommandable, à grain	1 » » 6()	Merveille d'Amérique. 39700 kil. 39701 500 gram. 39702 250 —	1 90 1 » » 60
blanc, petit, rond; excellent pour la cueillette en vert.		Haut. 25 cent. Ridé vert. Variété très précoce et très productive.	
très nain de Bretagne 39250 kil.	1 30	*Merveille d'Angleterre (Nouv.).	
39251 500 gram. 39252 250 —	» 70 » 40	39680 kil. 39681 500 gram.	3 » 1 60
Haut. 30 cent. Blanc.	# MO	39682.250 —	» 90
Blue Peter (Mac Lean's). 39300 kil. 39301 500 gram. 39302 250 —	9 80 9 50	De taille un peu plus haute et plus ramifié que le P. Merveille d'Amérique; comme lui à grain vert et ridé. Excellente variété productive.	
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien fran- chement nain, il peut être employé comme Pois à bordures.		serpette nain vert 39720 kil. 39721 500 gram. 39722 250 —	2 » 1 10 » 60
nain Bishop à longue cosse. 39350 kil. 39351 500 gram.	1 10 » 60	Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert.	
Haut. 40 cent. Blanc.	<i>"</i> 00	*serpette nainblanc (Nouv.). 39740 kil. 39741 500 gram.	2 40 1 30
nain hâtif Anglais 39400 kil. 39401 500 gram.	1 20 » 70	39742 250 —	» 70
Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.	" "	Haut. 30 à 35 cent. C'est la forme à grain blanc du P. serpette nain vert et, comme lui, hâtif et	
nain hátif. P. Lévêque 100 kil. 39440 kil.	100 » 1 20	très productif.  *Stratagème 39730 kil.	2 20
39441 500 gram.	» 70	39731 500 gram. 39732 250 —	1 20 » 70
Haut. 40 cent. Blanc.  nain vert impérial 39480 kil.	1 20	Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses.	
39481 500 gram.		Variété très productive.  ridé nain blane hatif. 39750 kil.	2 10
Haut. 40 cent.  *gros bleu nain (Nouv.) 39500 kil.	1 40	39751 500 gram. 39752 250 —	1 10 » 60
39501 500 gram. 39502 250 —	» 80 » 50	Haut. 70 cent. Excellent.	
Hauteur 50 cent. Recommandable pour sa grande production comme pour la beauté de son grain, presque bleu à la maturité. Excellent		ridé nain vert hâtif 39800 kil. 39801 500 gram. 39802 250 —	2 10 1 10 » 60
pois à bordures.		Haut. 70 cent. Très productif.	
*Orgueil du Marché (Nouv.). 39510 kil. 39511 500 gram. 39512 250 —	4 90 1 » » 60	Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's best of all). 39850 kil. 39851 500 gram.	1 90
Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.		39852 250 — Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Variétè demi-	» 60
Plein-le-panier (Fillbasket).	1.60	tardive et de bonne qualité.  Wilson	2 20
39530 kil. 39531 500 gram.	1 60 » 90	39951 500 gram. 39952 250 —	1 20 » 70
Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert.	» 5()	Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus pro-	
Excessivement productif; de demi-saison.		ductifs parmi les Pois ridés nains.	

-		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
	r. c.	POIS sans parchemin, à rames (suite)	fr.	С-
POIS sans parchemin, à rames.				
3º Fois sans parchemin ou Mangetout à rames.		sans parchemin fondant de Saint- Désirat	1	20 20 70
sans parchemin de 40 jours. 40040 kil. 40041 500 gram. 40042 250 —	3 20 1 70 » 90	Haut. 1 m. 50. Excellente var. à cosses longues, droites et charnues; tout à fait sans parchemin.	"	10
Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond; aussi hâtive que le P. Prince Albert.		sans parchemin geant, à très large cosse		90 50
*sans parchemin håtif å large cosse (Nouv.)	3 20 1 70	Haut. 1 m. 30 cent. 40202 250 —		80
40062 250 -	» 90	4º Pois sans parchemin ou Mangetoui nains	3.	
Parent du P. Corne-de-bélier, qu'il devance de 15 jours en précocité. Nombreuses cosses larges et charnues, bien tendres, même quand les grains sont presque à complet développement.	and the control of th	sans parch. très nain hâtif à chàssis	2	30 20
sans parchemin beurre.		40282 250 —	))	70
P. beurre 40080 kil 40081 500 gram.	2 20 1 20	Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.	-	
Haut. 1 m. 20 cent. Excellente variété à grain blanc, bien rond; cosses très charnues et tout à fait sans parchemin.	» 70	sans parch. nain hàtif breton 40320 ktl. 40321 500 gram. 40322 250 — Haut. 60 cent. Hàtif et productif.		10 60
*mangetout à rames à grain vert.  40100 kil.  40101 500 gram.  40102 250 —	2 » 1 10 » 60	*nain mangetout Debarbieux 40340	4	60 90 »
Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies.		POIS-CHICHE. Cicer. blanc. P. cornu. Garvance. 40480 kil. 40481 500 gram.	-	10 60
sans parch. Corne-de-bélier, grand à fl. blanche 40120 kil. 40121 500 gram.	2 40 1 30	POIS. Voy. aussi haricots.	30	00
40121 350 gram. 40122 250 —	» 70	POIVRE LONG. POIVRON. Voy. PIMENT.		
Haut. i m. 50 cent.	The state of the s	POMME-D'AMOUR. Voy. TOMATE.		



Pois sans parchemin nain hâtif breton.

Pois Blue Peter (Mac Lean's).

Pois sans parch. de St-Désirat.

#### POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de POMMES-DE-TERRE et de GRAINES, par expédier d'abord les Graines, et nous scrons, aussitôt le dégel, un envoi spécial des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causcraient des dégâts aux POMMES-DE-TERRE ou AUTRES ARTICLES de MÊME NATURE.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog, par variété.

#### Collection de 500 variétés.

Nous pouvons fournir environ 500 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . . . . . 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.


	0 k. []			
à feuille d'Ortie			-	Caillou blanc (Pebble white) Jaune pâle, aplatie, bien faite; demi- hâtive, productive et de bonne qualité.
à feuille panachée	) » į	10	70	Canada
oblong.  Belle de Fontenay 27	7 »!	))	35	Chardon Jaune, ronde, grosse; tardive.
Une des meilleures variétés potagères; fanes courtes; tobercule jaune, lisse, oblong, à chair jaune; très hâtive et de bonne qualité.				Chave (Shaw)
Belle de Fontenay germée par paniers indivisibles:  Contenant environ 7 kil. 500 7 »  - 4 kil 3 90 1  - 2 kil. 300 2 40 1  (Voy. la note à Pde-t. Marjolin.)  *Belle de Juillet (Juli) (Nouv.) 50  Demi-hâtive. Tubercules très réguliers, d'une belle teintejaune et d'excellente qua- lité. Variété bien résistante à la maladie.  Blanchard	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	)) ))	60	*Corne blanche.  Jaune pâle, longue; chair fine et délicate; tardive, productive.  *de Hollande grosse (Beds Hero).  Tuberc. lisse, plus gros que la jaune de Hollande; chair jaune, de bonne qualité.  Early rose (Rose hâtsve).  Oblongue; très hâtive et productive.  Édouard Lefort (Nouv.)  Var.hâtive de grande culture à fanes per développées et pouvant se planter serré Tubercules moyens, arrondis, à chair jaune ferme, farineuse, de bonne qualité. Éléphant blanc  Blanche, faiblement panachée de rose; longue, aplatie, très volumineuse; tardive.







Pomme-de-terre Imperator.



100 k. | kilog. fr. c. fr. c. 26 » | » 35

» | » 35

» 35

» | » 40

»! » 35

» 80

» | » 35

Pomme-de-terre Belle de Fontenay.




Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle


#### POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 fr.			og.
farineuse rouge (Balle de farine) Ronde, farineuse; tardive; très productive; de longue garde.	20	>> .1	>>	30
Flocon de neige (Snowflake) Blanche, oblongue; 1/2 hâtive, productive		1)	))	35
Géante bleue		>> {	))	30
*	S	>>	>>	40
*Géante sans pareille	22	)) [	))	35
Tuberc. énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigou- reuse, d'un très grand rendement.				
*Grand Chancelier (Nouv.)		≫ 1	»> ′	70
Imperator (Richter)	20	))	))	30
Jaune pâle, arrondie, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.				
Institut de Beauvais Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.	20	»	))	30
jaune longue de Hollande. Voy. Quarantaine de la Halle.			-	
jaune ronde hâtive	30	))	))	40
Jeancé	22	D	))	35
Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive productive, de bonne garde.				
Joseph Rigault Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hative.	30	»	))	40

(tubercules) (suite)
100 k.   kilog. fr. c. fr. c.
Kidney rouge hâtive (Wonderful) » »  » » Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive.
*La Bretonne (Nouv.)
*La Czarine
Magnum bonum
Marjolin
La Marjolin pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utilé de l'exposer, avant la plantation, à l'air et à la lumière, jus- qu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (Voy. l'article suivant.)
Marjolin germée, par paniers indivisibles:
Contenant environ 7 kil. 500. 7 20 » » » » » » »
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre sans les déranger, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.
Marjolin Tétard 30 »   » 40
Jaune, plus grosse et plus productive que la <i>Marjolin</i> , mais un peu moins hâtive.
Merveille d'Amérique
Négresse
Pousse debout







Pomme-de-terre Géante sans pareille.



Pomme-de-terre Saucisse.

#### POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

,	100 fr.	k. []		
Prince de Galles	25		))	1
Princesse.  Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Variété demi-hâtive et d'excellente qualité.		))	>>	55
*Professeur Maerker .  Tubercule jaune, rond, moyen, riche en fécule. Variété de grande culture très productive et bien résistante à la maladie.		> 1	))	35
Quarantaine de la Halle ou de Noisy	25	>>	>>	35
Quarantaine plate hâtive	35	.>> [	>>	45
Quarantaine violette	30	» j	))	40
*Reine des poldersTubercule lisse et de forme parfaite; chair farineuse et de bonne qualité. Demi- hâtive et de grand rendement.		>> !	))	45
*ronde hâtive de Provence	30	>>	>>	40
Rose hâtive. Voy PDE-T. Early rose. rouge longue de Hollande. Voy. PDE-T. Pousse-debout.				
AM WIS	30	· » [	))	40
Royale (Royal ash-leaved kidney) .  Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la Marjolin, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.		. ,	>>	35
Royale germée, par paniers indivi  Contenant environ 7 kil. 500 6 50  — — 4 kil. 3 60  — — 2 kil. 300 2 30  (Voy. la note à Pde-t. Marjolin.)	))	))	)) ))	» »

inercutes) (surte)			
		k.   ki	
Saucisse			
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farincusc. Excellente variété tardive, de bonne garde.		>> = 13	35
Segonzac. Voy. PDE-T. CHAVE.			
Séguin (Lesquin)	30	)) );	40
Truffe	30	»   »	40
Victor, extra-hâtive		»   »	45
Victor, germée, par paniers indivis	ible	s:	
Contenant environ 7 kil. 500 7 20	))	>>   ))	))
4 kil. 4 » - 2 kil. 300 2 60	>>	)) ))	30
- 2 Kil. 300 2 60 (Voy. la note à Pde-t. Marjolin.)	))	» ] »	30
violette grosse (Vicar of Laleham).	20		7.0
Ronde; chair blanche; productive.	00	n i n	40
Vitelotte (vraie)	35	» ! »	45
			2



Pomme-de-terre Royale.

# POMME-DE-TERRE (Graines) mélange de var. hâtives et tardives. 40586 40589 15 gram. 2 50 paquet » 60 PORRÉE. Voy. POIREAU. POTIRON. Cucurbita maxima. jaune gros (de Paris). 40725 30 gram. » 80 paquet » 40729 20 paquet » 40729 20 paquet » 40749 20 paquet » 60 Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.

#### POTIRON (suite)


rouge vif d'Étampes 40765 30 gram. 40769 paquet	n (	
Excellente var. à fruit d'un beau rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.		
gris de Boulogne 40805 30 gram. 40809 paquet	1 8	
Très gros, de très bonne qualité, se conservant longtemps.		
vert d'Espagne 40885 30 gram. 40889 paquet	1 » 4	»
De longue conservation; plat, moyen, brodé,		

fr. c. 1	fr. c.
POTIRON (suite)	RADIS (suite)
*bronzé de Montlhéry 30 gram. 1 »	rond rose ou saumoné kil. 3 40 41242 250 gram. 4 20
<b>40909</b> paquet » 40	41242 250 gram. 1 20 41243 125 — » 80
Fruit arrondi, hien côtelé; chair jaune, épaisse et d'excellente qualité. Se conserve très tard.	<b>41244</b> 60 — » 50
en mélange 40925 30 gram. » 90	41245 30 — » 30
40929 paquet » 4()	rond rose hatif
de Corfou. Voy. courge marron.	41283 125 — » 80
POURPIER, Portulaça oleracea,	41284 60 » 50
vert	41285 30 — » 30
<b>41005</b> 30 gram. » 50	rond rose à bout blanc
41006 15 — » 30	41363 125 — » 80
dorė	41364 60 » 50 41365 30 » 30
41046 15 — » 40	
doré à large feuille 41085 30 gram. » 70	rond écarlate hâtif (M)
41086 15 — » 40	41443 125 — » 80
d'hiver. Voy. CLAYTONE.	41444 60 — » 50 41445 30 — » 30
QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.	Racine aplatie; à petite feuille; très hâtif.
RADIS. Raphanus.	*rond rouge sang-de-bœuf. 41473 125 gram. 1 10
	41474 60 - " (0
1º Radis de tous les mois.	41475 30 — » 40
à forcer rond rose hâtif (M) 41143 125 gram. 1 50	Var. vigoureuse; reste longtemps sans creuser.
41144 60 — » 90 41145 30 — » 50	rond blanc
à forcer rond rose à bout blanc (M).	41525 30 — » 30
41163 125 gram. 1 50	rond blanc petit hâtif (M). 41563 125 gram. » 90
<b>41164</b> 60 — » 90 <b>41165</b> 30 — » 50	41564 60 — » 30
à forcer rond écarlate hâtif 41183 125 gram. 1 60	
(M). 41184 60 — » 90	Le plus petit de tous; très fin.
41185 30 - » 50	rond jaune extra-hâtif 41583 125 gram. 1 10 41584 60 — » 70
*à forcer rond écarlate à bout blanc	41585 30 — » 40
(M) (Nouv.) 41203 125 gram. 4 60 41204 60 — » 90	De jolie couleur jaune et de grande précocité.
<b>41205</b> 30 — » 50	rond violet hatif 41603 125 gram. 1 10 41604 60
Jolie variété, de couleur très agréable.	41605 30 — » 40
Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité	rond violet à bout blanc (M) 41643 125 gram. 1 30
extrême: elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement pro-	41644 60 - " " 80"
pres à la culture sous châssis.	41645 30 — » 50



Radis demi-long rose.







Radis rond rose ou saumoné.

Assessment region and the second seco	
RADIS (suite) fr. c.	RADIS (suite) fr. c.
*à forcer rouge vif sans feuilles	demi-long écarlate hâtif (M) kil. 4 50
(M)	(forme d'olive) 41842 250 gram. 1 50
Curieuse race ne présentant au collet que les	41843 125 — » 90
cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées.	41844 60 — » 50 41845 30 — » 30
*à forcer demi-long rose à bout	*demi-long écarlate à bout blanc.
blanc	41863 125 gram. 1 20
41665 30 » 50	41864 60 — » 70
Joli Radis à forcer, extra-hâtif; il est bon à	41865 30 — » 40
consommer environ 20 jours après le semis.  à forcer demi-long écarlate très	Racine de couleur vive, à bout blanc bien net.  demi-long blanc (M) 41923 125 gram. 1 10
hâtif (M) 41673 125 gram. 2 »	41924 60 — » 70
41674 60 — 1 20	<b>41925</b> 30 — » 40
41675 30 — » 70	demi-long violet à bout blanc (M)
Variété extra-hâtive, à feuillage très peu déve- loppé. Très bonne pour forcer.	41964 60 gram. 1 »
*à forcer demi-long blanc très hâtif	41965 30 — » 60
(M) (Nouv.)41694 60 gram. 1 10	longs ou Raves. Voy. à la page suivante.
41695 30 — » 60  Très bonne variété pour la culture sur couche.	2º Radis d'été.
2105 Soulio Talloto pour la outouro sur octobro	
	blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital 42003 125 gram. 1 20
demi-long rose (forme d'olive). kil. 3 40	42004 60 - » 70
(M)	42005 30 — » 40
41704 60 - » 50	blanc rond d'été 42043 125 gram. 1 20
<b>41705</b> 30 — » 30	<b>42044</b> 60 — » 70 <b>42045</b> 30 — » 40
demi-long rose à bout blanc. kil. 4 »	1 1 1 2 01 11 1 10000 100
(M)	blanc geant de Stuttgart . 42083 125 gram. 1 40 42084 60 — » 80
<b>41754</b> 60 » 50	42085 30 » 50
41755 30 — » 30	Le plus gros des Radis d'été; très bon.
Très jolie variété excessivement précoce surtout lorsqu'elle est cultivée sur couche ou en terreau.	rond jaune d'or hâtif 42123 125 gram . 1 20 42124 60 — » 70
demi-long rose à bout blanc (race du Midi).	42125 30 — » 40
<b>41763</b> 125 gram. » 80	Chair fine et ferme, piquante.
41764 60 » 50 41765 30 » 30	jaune d'été. R. roux d'été 42163 125 gram. » 90 42164 60 — » 50
41765 30 — » 30  Race recommandable pour la région méridionale	42165 30 - » 30
et pour les semis d'été de pleine terre. Racine un	*d'été jaune d'or ovale 42184 60 gram. » 70
peu plus allongée et à bout plus marqué que dans la race précédente.	42185 30 - » 40
demi-long écarlate kil. 4 »	gris d'été rond 42203 125 gram. » 90
41802 250 gram. 1 30	42204 60 — » 50 42205 30 — » 30
<b>41803</b> 125 — » 80 <b>41804</b> 60 — » 50	noir d'été rond 42243 125 gram, 1 10
41805 30 — » 30	42244 60 » 70
Jolie racine de couleur très vive.	1 42245 30 — » 40



Radis demi-long blanc.



Radis demi-long écarlate à bout blanc.



Radis jaune ou roux d'été.

## Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

A DIC (assida)	fr. c.	RADIS LONG, RAVE.	fr. c.
ADIS (suite) noir long d'été 42284 60 gram. 42285 30 — 42286 45 —	» 90 » 50 » 30	Raverose longue saumonée. kil. 42603 125 gram. 42604 60 —	3 50 » 80 » <b>5</b> 0
Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.		42605 30 —	» 30 » 80
3. Radis d'hiver.	,	Rave rose à bout blanc 42643 125 gram. 42644 60 —	» 50 » 30
gros blanc d'Augsbourg 42324 60 gram. 42325 30 —	» 80 » 50	42645 30 — Variété un peu tardive, mais lente à creuser.	» 50
42326 45 — 42364 60 gram. 42365 30 — 42366 45 —	» 30 » 90 » 50 » 30	Rave rose hative (a chassis). kil. 42683 125 gram. 42684 60 — 42685 30 —	3 80 » 90 » 50 » 30
Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.		*Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens 42703 125 gram. 42704 60 —	1 20 » 70
gris d'hiver de Laon 42404 60 gram. 42405 30 — 42406 15 —	» 90 » 50 » 30	Excellente petite race précoce.	» 40
Gros, long; très bonne variété.  noir gros long d'hiver. 42443 125 gram. 42444 60 — 42445 30 — 42446 15 — noir gros rond d'hiver 42484 60 gram.	1 40 » 80 » 50 » 30 » 90	*Rave à forcer blanche transparente  (Nouv.)	» 80 » 50
42485 30 — 42486 15 —	» 50 » 30	Rave blanche à collet vert. 42724 60 gram. 42725 30 —	» 60 » 40
*rond écarlate du Pamir (Nouv.). 42505 30 gram. 42506 15 —	4 50 » 80	Rave de Vienne. R. long blanc de Mai	» 90 » 50
Joli radis d'hiver, d'un beau rouge écarlate vif; à chair blanche, ferme et piquante. Voy. au Suppl.	4	42765 30 — Rave violette 42804 60 gram.	» 30 » 80
rose d'hiver de Chine 42524 60 gram. 42525 30 — 42526 15 —	1 » » 60 » 40	42805 30 —  RAIFORT. Cochlearia Armoracia.	» <b>5</b> 0
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.	* *3	sauvage. Moutarde d'Allemagne.  le kilog. de petites racines (env. 40)	3 » » 80
violet d'hiver de Gournay . 42564 60 gram. 42565 30 — 42566 15 —	» 90 » 50 » 30	(Ne produit pas de graines.)  Voy. aussi RADIS noir.	» 00
	The same of the sa		



Radis gros blane d'Augsbourg.

Radis long, Rave rose à bout blanc.

Radis rose d'hiver de Chine.

## Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Spiriture accessed and contrast promotion including all	Quantum Action Co.		
fr. c.		fr.	C -
RAIPONCE. Campanula Rapunculus.	SARRIETTE. Satureia.		two.
cultivée	commune. S. annuelle <b>43585</b> 30 gram. <b>43589</b> paquet		70
RAVE. Voy. NAVET RAVE.	vivace. S. montana 43625 30 gram.	1	20
RAVE rose. Voy. RADIS LONG.	<b>43629</b> paquet	))	40
RHUBARBE. Rheum.	SAUGE. Salvia.		00
hybride	officinale		20
*hybride Florentin (Nouv.). 43059 (Manque)	E-1	"	40
Remarquable par ses feuilles énormes et ses tiges	SCAROLE. Voy. chicorée scarole.		
couvertes de pombreuses fleurs rouge foncé qui la rendent très ornementale. Pétioles excellents.	SCOLYME. Scolymus.		0.0
Mitchell's Royal Albert 43079 paquet » 60	d'Espagne		20- 70
ondulée d'Amérique	SCORSONÈRE. Scorzonera.	J)	10
<b>43109</b> paquet » 60	Salsifis noir kil.	10	))
Queen Victoria 43139 paquet » 60	43822 250 gram.		20
en mélange	43823 125 —		90
E of a contract of	43824 60 — 43825 30 —	,	10 70
officinale (vraie) 43269 paquet » 60 R. palmatum Tanghuticum. 43299 paquet » 60	43826 15 -		40
ROCAMBOLE. Voy. All et ognon.	SERPOLET. Voy. THYM.		
	SOJA		
ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.	d'Étampes kil.		90
ROMARIN. Rosmarinus.	43902 250 gram. 43903 125 —		60
officinal		"	410
43369 paquet » 40	souchet. Cyperus. comestible. C. esculentus kil.	6	50
ROQUETTE. Eruca.  cultivée	43985 30 gram.		50
43429 paquet » 40	STACHYS		00
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.	tuberifera $(Ndn)$ . Crosnes du Japon. $kil$ . 250 $gram$ . 30; 125 $gram$ .		80 30
SALADES. Voy. CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON,	(Le kilog. contient environ 450 racines.)		
LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSEN-	Rhizomes tendres et excellents. Plante rustique		
LIT, POURPIER, RAIPONCE AU POTAGER et	et très productive.		
valériane d'Alger aux Fleurs.	SURPRISES. Voy. CHENILLE, HÉRISSON, LIMA-		
SALSIFIS. Tragopogon.	çon, vers.		
blane	TÉTRAGONE. Tetragonia.		
43503 125 — 1 80	cornue. Épinard de la Nouvelle-		70
43504 60 — 1 »	Zélande 44065 30 gram. 44066 15 —		40
43505 30 — » 60	Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas.		
*Mammouth	THYM. Thymus.		
Var. à racines plus grosses et à feuillage plus	ordinaire		20
ample que la précédente.	<b>44129</b> paquet		40
noir. Voy. scorsonere.	d'hiver. T. d'Allemagne 44169 paquet		60
Voy. aussi scolyme.	Serpolet	))	60







Stachys tuberifera.

Tomate Perfection.

Tomate Roi Humbert.

## Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.	ir. c.
OMATE. Pomme-d'Amour. Lycopersicum.	TOMATE (suite)
rouge grosse 44285 30 gram. » 60 44286 15 — » 40	44509 paquet » 60
<b>44289</b> paquet » 20	
rouge grosse hâtive 44325 30 gram. 4 20 44326 15 — » 70 44329 paquet » 40	44529 paquet » 60
*Reine des hâtives 44336 15 gram. 1 50 44339 paquet » 60	11500
Var. d'une précocité exceptionnelle, vigoureuse et productive : fruits lisses, d'un rouge écarlate.	pomme violette. T. Acmé 15 gram. 1 » 44609 paquet » 60
Repiquer plusieurs fois le plant : recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.	Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.
très hâtive de pleine terre. 44346 15 gram. 1 80	
44349 paquet » 60	Amélioration de la 7. ponderosa, à fruits énormes, lisses, charnus et d'un beau rouge vif.
Rustique et résistant bien à la maladie.	Dei Humbart Make 15 angm 1 90
rouge grosse lisse (Trophy). 44366 15 gram. 1 50 44369 paquet » 60	44649 paquet » 60
Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.	Belle var. à fruit rouge écarlate, de la dimen- sion d'un œuf de poule. Très productive.
Chemin rouge hâtive 44426 15 gram. 1 60 44429 paquet » 60	de de la conico dela conico de la conico del la conico de la conico del la conico del la conico de la conico del la conico de la conico del la conico de la conico de la conico del la con
Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la T. Perfection.	poire
<b>Perfection 44446</b> 15 gram. 1 20 44449 paquet » 60	All condina A "
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.	jaune grosse lisse
*Mikado écarlate 44456 15 gram. 1 50 44459 paquet » 60	
Fruits énormes, d'un beau rouge vif.  Mikado violette	en chapelet et T. groseille. Voy. solanum aux Fleurs.
44469 · paquet » 66 Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.	
*Champion (violette) 44476 15 gram. 1 20	TOPINAMBOUR. Voy. aux Fourrages.
44479 paquet » 6	
Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.	VALÉRIANE d'Alger. Voy. aux Fleurs.
*Champion écarlate (Nouv.)	Les fruits sont employés pour surprises inno-
Mèmes qualités que la <i>Champion</i> ordinaire, avec l'avantage d'une jolie couleur écarlate, non violacée.	centes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi Chenille, Hérisson, Limaçon.



Tomate rouge naine hâtive.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

# II. - GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.			fr.	c
ABSINTHE. Artemisia. BELLADONE. Atropa.				0.0
officinale. A. Absinthium kil. 12 »   officinale. A. Belladona 45	329	paquet	))	60
45109 paquet » 40   BENOITE. Geum.				
de Russie. A. annua 45129 (Manque) des bois. G. urbanum 458		paquet	))	60
BOUILLON-BLANC. Verbascus			•	NO.
officinale. Apium graveolens. officinal. Molène	<i>30</i> 929	gram.		50 60
45159 paquet » 60		Fullance		
cinale. 30 gram. 2 20 officinale. B. officinalis		kil.		
45189 paquet » 60 451		gram. paquet		
ACONIT. Voy. aux Fleurs. BRYONE. Voy. aux Fleurs.	710	paqaos	"	-10
AGNUS-CASTUS. Vitex.				
Gattilier	29	(Mo	ing	ue)
AIGREMOINE. Agrimonia. CAILLE-LAIT. Galium.				
officinal, A. Euratoria 30 gram. 2 50 blanc. G. Mollugo 460		paquet		
45289 paquet » 60 jaune. G. verum 461	.19	paquet	))	40
ALKÉKENGE. Coqueret. Physalis. CAMOMILLE				
officinal. Ph. Alkekengi 30 gram. 1 80 ordinaire. C. officinale. Mat 45339 paquet » 60 caria Chamomilla 469		paquet	))	40
*Ph. Francheti. Voy. Physalis aux Fleurs. Romaine à fleur simple 469		(Ma		
double. Voy. Matricaire blanche	double		^	·
officinal A graneolene kil 2 80				
45389 paquet » 40 CAROTTE. Daucus.		7001	Λ	20
AltGLIQUE. Angelica.	• *	n.ee.	1	30
officinale. A. Archangelica. 45425 30 gram. » 70 CARTHAME. Voy. aux Fleurs.		7. *7	0	
II ONITE COLUTE. CON CONTO CONTO CONTO	 245 30	gram.	3	30
vert. P. Anisum kil. 4 80 CÉLEBI pour liqueurs.		kīl.		50
45465 30 gram. » 60 45469 naguet » 20	265 30	gram.	))	30
ADMOISE Antomicia				
commune. A. vulgaris 30 gram. 1 50 petite. Ergitira Centaurium	1. 289	paquet	77)	60
45579 paquet » 40 CERFEIII 4nthriscus		F 1		0.0
des bois. A. sulvestris 466	329	paquet	))	40
ASPÉRULE odorante. Voy. aux Fleurs.  CHARDON bénit et C. jaune. Vo		~ -		
ASPHODÈLE. Voy. aux Fleurs. CHÉLIDOINE. Chelidonium.	y v war			
ASTRAGALE. Astragalus. officinale, Grande Éclaire . 46;	379	paquet	))	60
à feuille de Réglisse. A. glycy- phytlos		F. a.d. mon	"	
AULNÉE. Inula. grande. Conium maculatum				
officinals I Helenium 45689 naguet » 60	29	paquet		40
petite. Atmusa Oynapium. 40	149	paquet	))	40
commune. L. major 30 gram. 1 40   landrium.	79	paquet	))	60
45749 paquet » 40		e		
géante à très grande feuille. L. edulis	att L'UIA	ULA.		
45779 paquet » 60 officinal	65 30	gram.	))	90
reunies larges de 40 a 50 centimetres.		paquet		40
BASILIC. Voy. au Potager. COCRÈTE. Rhinanthus.	,			
BAUME du Pérou. Voy. Mélilot bleu, aux Flevrs.    Crête-de-coq.R.crista-galli 466	009	paquet	))	60

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.	d fr. c	
COLCHIQUE d'automne. Voy. aux Fleurs.		HYSSOPE. Voy. au Potager.	
CONCOMBRE. Cucumis.	0 WO	JUSQUIAME. Hyoscyamus.	0
pour pharmaciens	. 8 50	noire. H. niger 30 gram. » 60 47589 paquet » 40	
CONSOUDE. Symphytum.		LAVANDE. Voy. au Potager.	
5	anque)	LIERRE TERRESTRE.  Glechoma hederacea 47649 paquet » 8	:0
COQUERET officinal. Voy. ALKÉKENGE.		LIVÈCHE. Voy. Ache de montagne.	.0
CORIANDRE. Coriandrum.	. 1 80	MANDRAGORE. Mandragora.	
46714 60 gram.	» 50 » 30	officinale. M. officinalis. 47709 paquet » 8	80
COURGE. Cucurbita.		MARJOLAINE. Voy. au Potager.	
Power President Control of the Contr	. 6 »	MARRUBE. Marrubium.	
de Para 46769 paque	t » 60	blanc. M. vulgare 30 gram. 1 47759 paquet » 4	» (0
du Brésil	t » 60	MASSETTE. Typha. Voy. aux Fleurs.	
CUMIN. Cuminum.	yi.e	MATRICAIRE. Voy. aux Fleurs.	
46845 30 gram	. <b>5</b> »	MAUVE. Malva.	
des prés, Kümmel. Voy. carvi.		officinale 30 gram. 2 2 47809 paquet » 4	
cynoglosse. Cynoglossum. officinale 46889 paque	t » 60	à feuille ronde 47859 paquet » 4	
DATURA. Voy. STRAMONIUM.	, , co	frisée. Voy. aux Fleurs.	
DIGITALE. Voy. aux Fleurs.		MÉLILOT. Melilotus. officinal (fleur jaune) 47909 paquet » 6	60
DOUCE-AMÈRE. Voy. MORELLE.		bleu. Baume du Pérou. Voy. aux Fleurs.	
ÉPURGE. Euphorbia.		MÉLISSE. Citronnelle. Voy. au Potager.	
	t » 60	MENTHE. Mentha.	
EUPATOIRE. Eupatorium. à feuille de chanvre 47009 paque	t » 60	Pouliot. M. Pulegium 47959 paquet » 6 *du Japon 47969 paquet » 8	
FENOUIL. Faniculum.	0 % 00	Possède toutes les qualités aromatiques de la Menthe poivrée avec l'avantage de se reproduire	
doux F. long F. officinale, 47055 30 gram	. » 40	très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de Menthol.	
amer. F. vulgare 47085 30 gram	. » 40	de chat. Nepeta cataria . 48009 paquet » 6	60
FENUGREC. Voy. aux Fourrages.		MERCURIALE. Mercurialis.	
officinale 47139 paque	et » 60	annuelle. M. annua 48059 paquet » 6	30
GALÉGA. Voy. aux Fleurs.		MILLEPERTUIS. Hypericum.	
GATTILIER. Voy. AGNUS-CASTUS.		officinal. Herbe Saint-Jean. H. per- foratum 48109 paquet » 6	60
GENTIANE. Voy. aux Fleurs.		MOLÈNE. Voy. BOUILLON BLANC.	
GERMANDRÉE. Teucrium.		MORELLE. Solanum.	7.0
	et » 60 et » 60	noire	
GRATIOLE. Gratiola.		MOURON. Stellaria.	
	et » 80	des oiseaux. S. media 48239 paquet » 4	40
GREMIL. Lithospermum.	. 1	MOUTARDE blanche (triée) (pour manger) kil. 16	60
	et » 40	1	
GUIMAUVE. Althwa. officinale. A. officinalis. 47369 paque	et » 40		
HELLÉBORE. Helleborus.		CELLET Grenadin. OE. à ratafia. OE. des liquo-	
1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	et » 60	ristes. Voy. aux Fleurs.	
HOUBLON. Humulus.	4 . 00	ORIGAN. Voy. MARJOLAINE VIVACE, AU POTAGER.	
	et » 60 e <b>t</b> » 60		60
HYPERICUM. Voy. MILLEPERTUS.		grande. Voy. aux Fournages.	

## Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

fr	. c. l	
PARIÉTAIRE. Parretaria. officinale. P. officinalis 48359 paquet		SENEÇON. Senecio.
PAVOT blanc. P. à opium. Voy. aux Fourrages.	,, 00	Jacobée. S. Jacobæa 48969 (Manque) SERPOLET. Voy. THYM, au POTAGER.
PENSÉE. Viola. sauvage. V. tricolor 48409 paquet	» 60	SOUCI officinal. Voy. aux Fleurs.
PETIT-CHÊNE. Voy. GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.	1	SPIRÉE. Spiræa. Reine-des-prés. S. III maria 49059 (Manque)
PIVOINE officinale. Voy. aux Fleurs.		STAPHYSAIGRE. Delphinium.
PLANTAIN. Plantago.  des oiseaux. P. grand 48499 paquet d'eau. Alisma Plantago. Voy. aux Fleurs	» 40	Herbe aux poux 49109 paquet » 40  Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.
POMME-ÉPINEUSE. Voy. STRAMONIUM.		STRAMONIUM. Datura.
PRIMEVÈRE. Coucou. Voy. aux Fleurs.		Pomme-epineuse 30 gram. 1 » 49159 paquet » 40
PYRÉTHRE. Pyrethrum. du Caucase. P. de Willemot. 48609 paquet	» 60	ramnes. commun 49209 paquet » 60
rose simple. Voy. aux Fleurs. Servent à faire la poudre insecticide.		TANAISIE. Tanacetum.
RAIFORT sauvage. Voy. au Potager.	and the second	commune
RÉGLISSE. Glycyrrhiza. officinale. G. glabra (Gousses) 100 gram.	1 60	THYM. Voy. au Potager.
48659 paquet	» 40	TUSSILAGE. Tussilago. Pas-d'àne. T. Farfara 49309 (Manque)
RHUBARBE. Voy. au Potager.	To the same of the	
RICIN. Voy. aux Fleurs.  ROMARIN. Voy. au Potager.		VALÉRIANE. Valeriana. officinale 49359 (Manque)
ROQUETTE. Voy au Potager.		des montagnes 49389 paquet » 60
RUE. Ruta.		VELAR. Erysimum.
officinale 30 gram.	» 80 » 40	officinal. Sisymbrium 30 gram. 3 50 49469 paquet » 60
SAFRAN bâtard. Voy. carthame, aux Fleurs.		VÉRONIQUE. Veronica. officinale 49549 paquet » 60
	3 80 » 60	officinale
SANICLE. Sanicula.	" 00	VERVEINE. Verbena.
commune. S. Europæa 48839 paquet	» 60	officinale 30 gram. 3 » 49659 paquet » 60
officinale 48879 paquet officinale double. Voy. aux Fleurs.	» 60	VIOLETTE. Voy. aux Fleurs.
SAUGE. Salvia.		commune. E. vulgare 49709 paquet » 40
Sclarée 48929 paquet officinale. Voy. au Potager. Hormin et S. des prés. Voy. aux Fleurs.	» 60 l	VULNÉRAIRE. Voy. TRÈFLE jaune des sables, aux Fourrages.
SCROFULARIA nodosa 48949 paquet	» 60	YEBLE. Sureau Yeble.  Sambucus Ebulus 49759 paquet » 40
		* *

#### GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

SEPT GRAINES

pour liqueurs. 49909 paquet (pour 2 litres) > 40

VESPETRO

pour liqueurs. 49929 paquet (pour 2 litres) > 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et i e partie de l'Union postale), 10 centimes en plus par paquet.

# III. - PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

We Voir la note « Le tout sauf variations de prix, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux Céréales, et aux Graines fourragères et économiques, qu'aux graines potagères.

(Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix: Fr. 3 ». Port en plus.)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des qualités de surchoix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés a ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de surchoix. (Voy. l'article Paiements, page 2.)

007801.—Les graines Oléagineuses (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navett, Navette, Œillette, etc.), les Avoines, les Maïs et les Orges, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités minima, sorties

70 kilog. pour les Graines oléagineuses, 500 kilog. pour les Avoines et les Maïs, 250 kilog. pour les Orges. Ces quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la réclament lors de chaque demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par Chemins de fer, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS. — Nous délivrous sur demande un Certificat établi par notre Laboratoire de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à emplouer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

## CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.  Prix variables et au mieux.	100 k.   kilog.   fr. c.   fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.	
LPISTE. ( <i>Prix variables</i> .)  Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long ( <i>criblé</i> )		20 kilog.	
VOINE. (Prix variables.)  N. B. — Toute exphilition faite de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 500 kilog. d'Avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeter lors de chaque demande.  d'Hiver. Grain grisatre, pesant; panicule grande et làche; paille haute noire d'hiver de Belgique. Tiges un peu fortes; gros grain noir	30 » » 40 34 » » 45	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).	

1A1

		20014 MT9031
Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
AVOINE (suite)		1
noire de Brie (1er choix). Paille forte; grain noir, bien plein. Très productive	32 » » 45	
noire de Coulommiers. Très belle A. de Brie à grain lourd et plus noir.	33. » » 45	Cap - close - pm
TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (Nouv.). Grain gris; paille de haut. meyenne.  Var. extrêmement précoce.	32 » » 45	
grise de Houdan. Paille de haut. moyenne. Rustique et productive	30 »  » 40	PECCAMPA.
noire hâtive d'Étampes. Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.	31 »   » 45	
*Noire de Mesdag (Nouv.). Hâtive; paille haute et ferme: grain hien plein. Cultivée à cause de sa précocité, dans les pays où les Avoines noires sont recherchées	32 »; » 45	
jaune de Flandre ou du Nord. Var. des Salines. Panicule ample et lâche grain lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres.	33 ») » 45	
jaune géante à grappes. Vigoureuse, précoce et très productive; pani- cule unilatérale comme l'A. de Hongrie et bien garnie; grain long et plein.	32 » » 45	
Joanette. A. de Chenailles. Grain noir, de bonne qualité; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive;	•	40E à 47E bilos
sujette à s'égrener: à couper un peu avant maturité complète	31 » » 45 \	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd;	31 » » 45 /	
paille haute et forte; précoce et productive	31 »   » 45	
bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive	31 " 345	
rousse couronnée. Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive.	31 »   » 45	
noire de Hongrie ou de Tartarie. A. unilatéralé. A. Prunier	31 » » 45	
Très productive; panicule large, serrée et unilatérale; paille forte et élevée; grain assez léger généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires. Elle est exclusivement de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.		
blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain blanc	31 »  » 40	
prolifique de Californie, noire. Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie.	31 » » 40	
nue grosse. Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain en sort su au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau	72 »; » 85 /	
†BLÉ (1). FROMENT (Prix variables).		(s)
1º Blés sans barbes, d'Automne.		tre o
a épi carré Shiriff's square headed (Original)	45 » » 55	150 litre 240 kilog
a epi carré Shiriff's square headed (1ºº génération récoltée en France).	34 " 345	45
a épi carré. Scholey's warp grown (Original)	50 · »   » 60   34 »   » 45	, AN AN
Ces blés ont l'épi blane, compact; la paille courte, droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes, leur grain rougeâtre ayant tendance à s'échauder.	04 "  " 40	kilog. (100 à 150 litres) terre: 160 à 240 kilog.
blanc a paille raide. Grain blanc, paille fine courte très raide; convient aux terres fortes et grasses.	34 » » 45	
idanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.	34 0 0 43	à 120 bonne
Biood red. B. rouge d'Ecosse. Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de haut. moyenne; grain rougeâtre. Productif; tempérament robuste.	33 »  » 45	e 80
de Bordeaux. Rouge inversable. Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant (d'Automne et de Février)	33 » 3 » 45	Au sêmoir : A la volée
Browick. Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge	34 » » 45	A la
Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, pen élevée; grain blanc Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille pen élevée, fine et farte; gr. blanc.	34 » » 45 /	Au

<sup>(1)</sup> Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les Metlleurs Blés », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue,

Gereales (SUITE)		
La tout agust namiations at agus angagament	Annie Heilow	
Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux,	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
mi fi (mile)		
BLE (suite)		1
de Crépi. Epi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver.	34 »1 » 45	
de Haie. Blé Tunstall. Épi blanc velu; paille moyenne; grain blanc	40 »   » 50	
Golden drop. Épi rouge, grain rougeâtre; mêmes qualités que Blood red.	33 » » 45	
*GROS BLEU (Nouv.) Ressemblant assez au Blé de Noé, dont il a les qualités,		(injuried to the control of the cont
mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Epi épais ; grain	6	
plus rougeâtre (d'Automne et de Printemps)	» » i » 60	
Hallett's pedigree. Grain jaune; considéré comme bon choix du Victoria	94 18	o upon
Harissan sams harbas Fri ranga two courts mills farly mide conin	34 » į » 45	
Hérisson sans barbes. Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps)	35 »1 » 45	No.
de Hongrie rouge. Épi rouge, compact; paille assez haute, ferme; grain rouge.	35 » » 45	
Hunter. Épi blanc, effilé; paille haute; grain blanc	34 » » 45	A .
*hybride Bordier. Épi blanc; grain blanc, Recherché par la meunerie	33 » » 45	
HYBRIDE BRIQUET JAUNE (Vilm.). Epi carré, blanc; grain jaune	34 » » 45	
HYBRIDE DE CHAMPLAN (Nouv.) (Vilm.). Epi blanc: grain rouge	34 » » 45	
hybride Dattel (Vilm.). Épi rouge; grain blanc	34 » » 45 » » 1 20	
hybride Lamed (Vilm.), Epi rouge; grain jaune rougeafre	» » 1 20 34 » » 45	
Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements	01 ", " 10	
artincieis. Ils murissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et		
recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.  hybride Gatellier (Nouv.) (Crépi × Golden drop)	34 »1 » 45	
hybride hâtif (Rimpau). Grain jaune; précoce et de bon rendement.	34 » » 45 34 » » 45	(se
*Japhet. Variation du B. de Noé. Originaire d'un pays humide, il résiste mieux	04 // // 40	tre
à la rouille que le Noé. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier		
(d'Automne et de Printemps)	34 » » 45	25 03
de Noc. Blé bleu. Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain		(100 à 150 litres) 160 à 240 kilog.
jaune. Hâtif et productif (d'Automne et de Février-Mars)	34 » » 45	8 0
Prince Albert. Épi rouge; paille haute, grosse et forte; grain rougeatre	34 »   » 45	
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez	34 »   » 45	semoir : 80 à 120 kilog. la volée en bonne terre :
haute; grain blanc (d'Automne et de Février).  Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez	34 " " 10	Au semoir ; 80 à 120 kilog. A la volée en bonne terre ;
haute; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	34 pl p 45	( # 3
Richelle blanche hâtiye. Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les		42%
régions méridionales (d'Automne et de Printemps)	34 » » 45	A DO
Moseau. Epi blanc, carré; paille de haut. movenne, raide; graîn blanc	34 " " 45	080
rouge d'Altkirch. Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique.	34 » » 45 34 » » 45	0
rouge de Lorraine ou de la Scille. Grain rouge; très rustiquerouge de Saint-Laud. Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rou-	34 » » 45	olé
geâtre. Talle peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février).	34 0 0 45	A A
Rousselin. Épi rouge; paille haute, ferme; grain blanc (d'Automne et de Print.).	34 » » 45	A 2 2
Russe Potocka. Grain blane: paille haute.	34 » » 45	Aŭ
de Saumur d'Automne. Ble gris de Saint-Laud. Épi gros, pyrami-	01	
dal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeatre	31 » » 45	
Blé-Seigle. Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	n n n n	
Stand Up. Grain blanc, épi blanc	34 » » 45	
Touzelle anone. Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge.		
Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.	38 » » 50	
Touzelle rouge de Provence. Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur		
moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord)	40 » » 50	
Trump. Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc	34 n n 45	
forte; grain jaune rougeâtre	34 »   » 45	
Victoria blanc. B. de Challenge. Épi blanc, paille ferme; grain blanc, court.	34 × 31 × 45	
de Zelande. Epi blanc; grain blanc; voisin du B. Richelle de Naples (d'Hiver	Ja " 1 " 20	
et de Printemps)	35 v v 45	
2º Blés sans barbes, de Printemps.		
de Bordeaux. Rouge inversable (d'Automne et de Février)	33 n n 45	
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact; grain rouge	» » » 65	
du Cap à large feuille. Épi blanc; grain blanc. Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne;	.50 o   > 60	
grain blanc, nn. Excellent ble de Mars	34 n n 45	
*GROS BLEU (Nouv.) (D'Automne et de Printemps)	» » » 60 l	
	,	

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
BLÉ (suite)		
Hérisson sans barbes (d'Automne, mieux de Printemps)	35 »  » 45	1
*Japhet (d'Automne et de Printemps)	34 » » 45	
de Mars rouge, sans barbes. Épi rouge; grain rouge grisâtre	52 » » 65	
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	34 »   » 45	
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair; grain blanc.	35 » » 45	
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février).	34 » » 45	Management of the Control of the Con
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	34 » » 45	Annual Property of the Control of th
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	34 » » 45	
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	34 » » 45	
Rousselin (d'Automne et de Printemps)	34 » » 45	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement		
effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent blé de mars	34 » » 45	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	)) )) )) ))	
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; grain blanc.	» » » »	
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	38 » » 50	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	40 » » 50	
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	35 » » 45	
3º Blés barbus, d'Automne.		
Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de		
ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.		(100 à 150 litres). 160 à 240 kilog.
d'Automne rouge barbu. Épi brun; paille haute et forte; grain rouge; très	01 1 179	à 150 litr à 240 kilog
rustique	34 » » 45	40 050
prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	)) )) )) )) ))	'a 'a
Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales. rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	40 »  » 50	: 160
Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.	,10 "  " 00	* *
de Champagne ordinaire barbu. Épi blanc, paille fine; grain rouge pâle.	34 »   » 45	kilog.
Hérisson barbu. Épi court, compact; paille fine, de haut. moyenne; grain rou-		/ Kili
geâtre, petit, très plein et lourd. Peu exigeant (d'Automne et de Printemps).	» »   » 50	/ 0 9
de Riéti barbu. Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque		à 120 bonne
corné. Convient aux climats tempérés	35 » » 45	p p
Shireff blanc barbu. Epi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc; un	34 »   » 45	Au semoir : 80 à 120 kilog. A la volée en bonne terre
peu tardif	04 "  " 40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Très précoce (d'Automne et de Printemps)	» » » »	vol
epi carré barbu (Duroselle). Épi compact; grain rougeatre; convient aux	*	la la
terres riches et bien fumées	34 »] » 45	, 23 A
4º Blés barbus de Printemps.		Au
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.	37 »  » 50	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai; grain jaune-rougeâtre. Recommandable	01 "  " 00	
surtout pour les semis de Printemps très tardifs	37 »! » 50	
DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (Nouv.)	36 » » » 50	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	» » » 50	
précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile	» » » 65	
prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	)) )) ] )) ))	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	40 »  » 50	
barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps)	)) )) )) )) )) ))	
5º Blés Poulards.		
Les Poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont		
rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entière-		
ment exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.		
à six rangs. Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle	35 »  » 45	
d'Australie. Épi carré, velu, gris foncé grain jaune doré, très plein, se	0.4	
rapprochant de celui d'un blé tendre. C'est le Common Rivet des Anglais.	34 » » 45	
géant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-	37 »  » 50	
glacé. Employé pour la fabrication des pâtes	31 "1 00	

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k.   kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
BLÉ (suite)	١	
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre	40 »  » 50 35 »  » 45	à 150 litres à 240 kilog.
Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.), Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé	42 »  » 55	
grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe	40 »   » 50	
6º Blés durs.	(	Killo
Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en glyten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.		80 à 120 kilog, (100 en bonne terre: 160
Belotourka. Épi assez long, rosé	45 »  » 55	
dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires	» » » 60	semoir :
de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées	42 » » 55 » » » 55	la la
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince de Xérès. Épi blanc, assez compact	» » » » 55 45 » » 55	Au s
		· <b>~</b>
7º Blés Epeautres ou Blés vêtus.		\
Dans les Blés vètus, le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'ap- parence cornée; donne une farine très blanche et très fine qui, dans cer- tains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.		
Épeautre ordinaire ou Épeautre blanc sans barbes (d'Automne)	37 »  » 50	A la volée :
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps)	58 »  » 70 (	110 110%
Epeautre noir barbu (de Printemps)	57 » » 70	
Amidonnier noir (Mieux d'automne que de Printemps).	» » » 70 » » » 70	
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	38 » » 70 58 » » 70 58 » » 70	
BLÉ NOIR. Voy. SARRASIN.	. ,	
BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS, ci-dessous.		
COUSCOU. Voy. sorgho blanc.		
DOURO. Voy. sorgho blanc.		
ESCOURGEON. Voy. orge.		
†MAÎS. Blé de Turquie. (Prix variables).		
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 500 kilog. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeter tors de chaque demande.		Pour grain en lignes: 14 à 20 kilog.
à bec. Maïs pointu. Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Grain jaune; très productif	65 »   » 75	Pour grain à la volée :
à poulet. Hâtif. Grain jaune, petit.	65 » » 75	50 à 70 kilog.
*jaune hâtif à épi long (Nouv.)	70 »   » 80	-
midi de la France. Epis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.	38 »! » 50 /	Pour fourrage en lignes :
blanc des Landes. Haut. 1=50. Assez précoce	38 » » 50 ( 38 » » 50 (	70 à 100 kilog.
de Cuzco blanc	250 » 2 70	
de Cuzco rouge (Nouv.)	250 » 2 70	Pour fourrage
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.		à la volée :
Improved King Philip	60 »  » 70	120 à 150 kilog.
Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> . Grain brun, mûrissant au nord de Paris. Aussi productif		et jusqu'à 200 kilog.
que le M. jaune gros et presque aussi hâtif que le M. d'Auxonne; très fourrageux.		

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k.   kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
MAIS (suite)	\	
King Philip blanc	60 »  » 70	
du Japon à feuille panachée. Voy. aux Fleurs.		Pour grain en lignes :
jaune gros. Haut. 2 <sup>m</sup> . Très bon pour fourrage jaune des Landes, Haut. 1 <sup>m</sup> 80 à 2 <sup>m</sup> . Grain jaune; productif	40 » » 50 38 » » 50	14 à 20 kilog.
jaune très précoce des Motteaux	70 » » 80	
Obtenu par sélection du <i>Maïs d'Auxonne</i> . Plus hâtif que celui-ci.  jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1°50. Productif et très hâtif	42 »  » 50	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
perle	70 » » 80	00 4 10 22205
Haut. 2 <sup>m</sup> 50 à 3 <sup>m</sup> . Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.		Pour fourrage
dent de cheval. M. géant Caragua (surchoix criblé).	32 »   » 45	en lignes: 70 à 100 kilog.
dent de cheval (1 <sup>re</sup> qualité criblée) 1000 kil. 240 »	25 » » 40	, 70 a 100 kilog.
Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spé-		Pour fourrage
cialement pour l'ensilage.  quarantain. Haut. 1 Grain jaune; très hâtif	70 »  » 80	à la volée :
rouge gros. Haut. 2 <sup>m</sup> . Grain rouge	60 »   » 70	120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (Nouv.)	60 » » 70 » » 1 40	
sucré nain hâtif.	100 » 1 10	
sucré toujours vert, tardif	100 » 1 10	
(Voy. au Potager), mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.		/
MILLET (Prix variables)		
blanc rond (de Saint-Étienne) (1° choix). Grain recherché pour la nour- riture des oiseaux de volière	52 »   » 60	
blanc rond ordinaire ou mi-blanc	47 » » 55 60 » » 70	
rouge. M. sanguin	80 » » 90	Pour grain : 45 à 20 kilog.
Les Millets sont généralement cultivés en vue de la production du grain, qui est employé pour la nourriture des oiseaux et de la volaille; ils sont aussi cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.		
à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (Graines nettes)	47 » » 55	Pour fourrage: 20 à 30 kilog.
- en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500	1 botte 1 40	
long. Voy. Alpiste. à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. sorgно à balais.		
d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. sorgно blanc. Douro.		
à chandelle. Millet perle. Voy. sorgно à épi. Penicillaria spicata.		/
†MOHA de Hongrie. Panicum Germanicum. Très bon fourrage pour les terres		
médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires	46 » » 55	
surtout pour les terres bien préparées	48 »  » 60	20 à 25 kilog.
Les Mohas sent surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quel- quefois d'autres plantes. On commence à les faucher dès que les épis appa-		
raissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la		
terre.		
†ORGE (Prix variables).  N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de		)
fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 kilog. d'Orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par		130 à 450 kilog.
100 kilog, pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.		(200 à 250 litres.)
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. Productive et très hâtive	30 »  » 40	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs	32 » » » 45	

Le tout sauf variations et sans engagement.  **PORGE** (suite)**  carrée très précoce de Laponie (de Printemps). Extrémement hâtive; 'peut mérir en trois meis.  Duns les Orges carrées ou Encoupyons, l'épi est ais rangs dont quatre plante de la control de			
PORGE (statis)  carries très précoce de Laponie (de Printemps). Estrémement hàive: 'pent métris mois:	Le tout sauf variations et sans engagement.	pagagarangunga aurukanyerhidak	
carrée très précoce de Laponie (da Printempa). Extrémement hative; peut márir en treis mois.  Dans les Orges carrées ou Escourgeons, l'éji est à six rangs dont quatre plus productive en paille et en grain.  à six rangs (de Printemps). Épi ourt, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain.  à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguiers; grain très noir; asces productive.  Chevalier race Française. Grain de première qualité; plus hauts de paille que 10. commune de deux rangs qu'elle a supplusté dans touts.  Chevalier Anglaise, de M. Richardson.  Chevalier Anglaise de M. Richardson.  Chevalier Anglaise de M. Richardson.  Ang	Prix variables et au mieux.	fr. c. lfr. c.	TAR EBUINES.
mârir en trois mois.  Dans les Greges carrées ou Escourgeons, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.  8 six rangs (de Printemps). Épi court, gross et larges, syant les six rangs dans productive en paille et en grain.  8 six rangs noire (de Printemps). Épi court, gross et larges, syant les six rangs dans irrègulers; grain très noir; assez preductive.  Chevaliter race Française. Grain de première qualité; plus hauts de paille que l'O. commune à deux rangs qu'elle a appliantée dans toutes les Bonnes cultures.  Chevalier Anglaise, de M. Richtardson.  Chevalier Anglaise, de M. Richtardson.  Chevalier Anglaise, de M. Richtardson.  Les Orges Chevalier  Les Orges Chevalier  Les Orges Chevalier sont de prinsemps, mais on pout les same dè la fin de la comme dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, hien plein, très recherché pour la hrassen.  DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs, Appréciée dans certaines contrèss. So distingue des Orges anglaises.  3 a ju 45  A deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  A deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  A deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  A deux rangs noire (de Printemps). Plus deux rangs, court, dargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd paille courte et raide.  3 pu 45  4 puis de deux rangs (explaises).  4 puis de courte de l'encure de l'encure de l'encure d'encure de l'encure d'encure d'encure d'encure d'encure d'enture d'encure de l'encure d'encure d'en	+ORGE (suite)		
plus prodmineris, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulare.  2 six rangs (de Printemps). Espi court, gross e larges, syant les six rangs dans; productive en paille et en grain.  2 six rangs noire (de Printemps). Espi caux, gross e larges, syant les six rangs dans i respective productive.  2 chevalier race Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'O. commune à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes coultures.  3 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  3 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  4 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  4 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  5 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  6 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  7 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  8 chevalier Anglaise, de M. Richardson.  8 chevalier Anglaise de M. Richardson.  1 chevalier Anglaise de M. Richardson.  2 chevalier Anglaise de M. Richardson.  3 chevalier Anglaise de M. Richardson.  3 chevalier	mûrir en trois mois	50 »  » 60	
a six rangs noire de Princemps). Bpi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; asses productive.  Chevalire race Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'O. commune à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures.  Chevalier Anglaise choix de M. Richardson.  Chevalier Anglaise, de M. Richardson.  Chevalier Anglaise, de M. Richardson.  Les Orges Cheevdier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Févriere au le commonement de Mars. Epi allongé, à deux rangs équit dans toute la longueur; elles sont productives, et, etitivée dans de libera, dans toute la longueur; elles sont productives, et, etitivée dans de liberas serie.  DE MORATHE (Nouv.). A deux rangs, apprésiée dans certaines contrées.  Se distingue des Orges Cheevdier par ses épis compacts et plus larges.  A deux rangs noirre (de Printemps). Plus coriente qu'utile.  Eventail. Orges 172 (de Printemps). Plus coriente qu'utile.  Reventail. Orges 172 (de Printemps). Plus deux rangs, rocut, diargi à la hass et réverée au sonnuel; grain asses gros e lourd, public ouvert et range.  Reventail. Orges 172 (de Printemps). Plus deux rangs, rocut, diargi à la hass et réverée au sonnuel; grain asses gros et lourd, productives productives en paille et et servaine et l'est présente de la volaire.  Reventail. Orges 172 (de Printemps). Plus deux	plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.		
Chevalier race Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'O. commune à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les honnes cultures.  Chevalier Anglaise choix de M. Richardson.  Chevalier Anglaise, do M. Richardson.  Chevalier Anglaise, do M. Richardson.  Les Gres Chevalier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Pérvier ou le commencement de Mars. Epi allonge, à deux rangs (cana dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de honnes conditions, donnent un heau grain, bien plein, teès renherch pour la brasserie.  DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs, pails forte. Supporte mieur la scheresse que les Orges anglaises.  Se distingue des Orges anglaises en peut les semer dès la fin de Pérvier ou le commencement de Mars. Epi allonge, à deux rangs (cana dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de honnes serie.  DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs, temperate ment la scheresse que les Orges anglaises en et référé an sommet; grain assex gross el bourd; paille cowire et raide .  A deux rangs noire de Printemps). Plus caricuse qu'utile.  Tesse que les Orges anglaises en et el magnet en de la comme de l'entre de Printemps, de la cardica en l'entre en l'entre de Printemps, de la cardica en l'entre en	productive en paille et en grain	40 »  » <b>50</b>	
paille que l'O. commune à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures.  Chevalier Anglaise choix de M. Richardson.  Chevalier Anglaise, de M. Richardson.  Les Orgas Chevalier  Les Orgas Chevalier  Les Orgas Chevalier sont de printempa, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cuitivées dans de honnes conditions, donnent un heau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.  De MORATIE (Nouv.). A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées.  Se distingue des Orgas Anglaises.  30 v 3 45  31 v 3 45  32 v 3 45  32 v 3 45  32 v 3 45  33 v 3 86  34 elle Regard de Printemps, l'en commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cuitivées dans de honnes conditions, donnent un heau grain, bien plein, bien d'ignite plantes.  Se distingue des Orgas Applaises.  32 v 3 45  33 v 3 86  34 v 3 45  35 v 3 45  36 et rétréci an sommet, grain assez grait grait forte.  37 v 3 8 60  Eventail. Orga riz (de Printemps). Epi à deux rangs, court, clargi à la hasse et rétréci an sommet; grain assez gros et lourd; public courte et raide.  35 v 3 v 3 8 6  36 v 3 45  37 v 3 8 6  38 v 3 45  39 v 3 45  30 v 3 45	noir; assez productive	40 »; » 50	
Chevaller Anglaise choize & M. Richardson.  Chevaller Anglaise, de M. Richardson (1 genération vécotée en Prance).  Hallett's pedigree Chevalier		00 1 10	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (tre generation vecouties en France).  Hallett's pedigree Chevalier  Le Orges Chevalier  Le Orges Chevalier  Alla (Le Orges Chevalier)  Le Orges Chevalier  Le Orges Chevalier  Alla (Le Orges Chevalier)  Le Orges Chevalier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février on le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longeur; elles sont productives, et, cultivées dans de homes conditions, donnent un beau grain, hien plein, très recherché pour la brasserie.  DE MORATIE (Nouv.). A deux rangs, Appréciée dans certaines contrées.  Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges.  A'Italie (de Printemps). A deux rangs, paile forte. Supporte mieux la sécheres que les Orges anglaises .  à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  Eventail. Orge riz (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  Tetrici au sommet, grain asses gros et lourd; paille courte et raide .  nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunis sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Arri-Mai .  **Céteste. Orge nue petite (de Printemps). Epi à su rangs inreguuers: grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain .  **Céteste. Orge nue petite (de Printemps). Epi à su rangs inreguuers: grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain .  **Céteste. Orge nue petite (de Printemps). Dans cette var. à grain nu, les harbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi in aspect particulier. Plus ouriesse qu'utile .  Le grain de ces quatre variétés mues se sépare, au hattage, de ses enveloppes qui n'y adhérent pas completement. Se trovaunt naturellement mondé, il peut être employé pour gruan, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.  PANIS. Voy. MILLET et MOHA.  RIZ sec de Mandchourie.  †*SARRASIN (Priw vouriables).  grás ou argenté. Fleurs blanches ou rosées			
Hallett's pedigree Chevalier  Les Oppee Chewlier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs éranx dans toute la longueur; elles sont productivés, et, caitivées dans de honnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, têre recherché pour la brasserie.  DE MOTAVIE (Nouv.). A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées.  Se distingue des Orgas Chendier par ses épis compacts et plus larges.  A'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises.  A'Italie (de Printemps). Puls curieuse qu'utile.  Eventail. Orge riz (de Printemps). Puls curieuse qu'utile.  Tue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Frain nu, gros, de couleur blonde; sujet à branir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusque na Arri-l'Mai		40 " " " "	
Hallett's pedigree Chevalier  Les Orges Chevalier  Les Orges Chevalier  Les Orges Chevalier  Ada to Pévrier ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs éganx dans toute la longeueur elles sont productives, et, cuitivées dans de honnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.  DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs, Appéciée dans certaines contrées.  Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et pius larges.  A'Italie (de Printemps). A deux rangs; paile forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises.  A'Italie (de Printemps). A deux rangs; paile forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises.  A'Italie (de Printemps). Plus curieuse qu'utile		31 »   » 45	
de Février ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs éganx dans toute la longueur; elles sont productives, et, catitévés dans de hounes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserne.  DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs. Appréciée dans certaines contrés. Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges.  A deux rangs noire (de Printemps). A deux rangs, paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises		31 » » 45	
conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.  DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées.  Se distingue des Orges Chevatier par ses épis compacts et plus larges.  d'Halie (de Printemps). A deux rangs, paille forte. Supporte mienx la sécheresse que les Orges anglaises.  à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  Eventail. Orge riz (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assex productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Arry-Mail.  céteste. Orge nue potite (de Printemps). Epi à six rangs irrégumers. grain nu, petit, blond. Yigoureuse; productive en paille et en grain.  céteste. Orge nue potite (de Printemps). Brais averages regus et loure, batte et semée jusqu'en Arry-Mail.  ceiteste. Orge nue potite (de Printemps). Grain verdatre; plus curieuse qu'utile.  crifiturquée. O. de Namfo, nue (de Printemps). Grain verdatre; plus curieuse qu'utile.  Le grain de ces quatre variétés nues se sépare, au hattage, de ses envelopes qui n'y adherent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.  PANIS. Voy. MILLET et MOHA.  RIZ sec de Mandchourie.  de la Caroline. Golden seed Rice.  hectog.  publication de l'épi un aspect particulier. Plus corieuse qu'utile.  hectog.  de la Caroline. Golden seed Rice.  paquet »  publication de l'epi un appet particulier. Plus corieuse qu'utile.  hectog.  publication de l'epi un aspect particulier. Plus corieuse qu'utile.  hectog.  publication de l'epi un aspect particulier. Plus corieuse qu'utile.  hectog.  publication de l'epi un aspect particulier. Plus corieuse qu'utile.  hectog.  publication de l'epi un aspect particulier. Plus corieuse qu'utile.  hectog.  publication de l'epi un aspect particulier. Plus corieuse qu'utile.  ce la Caroline. Golden seed Rice.  publication de l'epi un aspect particulie	de Février ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs égaux		Million and the second
DE MORAVIE (Nouv.). A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées.  Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges.  d'Halie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la schorresse que les Orges anglaises.  d'adeux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  Eventail. Orge riz (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  Eventail. Orge riz (de Printemps). Plus curieuse qu'utile.  Tue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assex productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai  céleste. Orge nue petite (de Printemps). Epi à six rangs irreguners: grain nu, peit, blond. Vigouenses; productive en paile et en grain.  céleste. Orge nue petite (de Printemps). Epi à six rangs irreguners: grain nu, peit, blond. Vigouenses; productive en paile et en grain.  céleste. Orge nue petite (de Printemps). Bans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.  Le grain de ces quatre variétés nues se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adherent pas complètement. Se trouvant naturellement monde, il peut être employé pour gruau, on servir aux mêmes usages que les autres Orges.  PANIS. Voy. MILLET et MOHA.  RIZ sec de Mandchourie.  du Pièmont var. Bertone, très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglic), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi).  de la Caroline. Golden seed Rice.  paguet, brudarques, employée aussi comme engrais vért et comme fourage.  de Tartarie. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abelles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. Cest une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou grantiques; employée aussi comme engrais vért et comme fourage.  de Tartarie. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abelles; grain pu	conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la bras-		490 à AMO bilan
Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges.  d'Halie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises			,
resse que les Orges anglaises	Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges	32 »  » <b>45</b>	(200 a 250 fittes.)
Eventail. Orge riz (de Printemps). Plus curieuse qu'utile		32 » » 45	
et rétréei au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide		37 » » 50	
blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai	et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide	35 »   » 45	
céleste. Orge nue petite (de Printemps. Épi à six rangs irréguners : grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain	blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce;	32 »; » 45	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile :			
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). Dans cette var. à grain uu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.  Le grain de ces quatre variétées nues se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhérent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.  PANIS. Voy. MILLET et MOHA.  RIZ sec de Mandchourie	de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus		
saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.  Le grain de ces quatre variétés nues se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.  PANIS. Voy. MILLET et MOHA.  RIZ sec de Mandchourie.  Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi).  de la Caroline. Golden seed Rice.  paquet » » » 14 »  du Canada. Voy. ZIZANIA AQUATICA.    SARRASIN (Prix variables).  gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abeilles grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, silicuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vêrt et comme fourrage.  de Tartarie. Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.  Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). Dans cette var. à grain nu, les	45 01 00	
loppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.  PANIS. Voy. MILLET et MOHA.  RIZ sec de Mandchourie	saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile	» »  » 60	
RIZ sec de Mandchourie	loppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres		
RIZ sec de Mandchourie	PANIS, Vov. MILLET et MOHA.		
du Piémont var. Bertone, très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquar- terio (Mororzi)			
terio (Mororzi)	du Piémont var. Bertone, très hâtif: Catalano, Francone, de Java,	n n   11 n	
du Canada. Voy. ZIZANIA AQUATICA.  †SARRASIN (Prix variables).  gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vèrt et comme fourrage.  de Tartarie. Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.  Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et murissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	terio (Mororzi)		(Gram vetu oa en parite.)
gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, silicenses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage.  de Tartarie. Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.  Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	de la Caroline. Golden seed Rice paquet » »	)) )) ] )) ))	
gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, silicenses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage.  de Tartarie. Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.  Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	†SARRASIN (Prix variables).		\
ceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vèrt et comme fourrage.  de Tartarie. Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages.  Sarrasin-Seigle. Boune variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de		
rugueux, brundtre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mèmes usages.  Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	ceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage.	28 »  » <b>40</b>	
Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et murissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	rugueux, brunatre, inférieur en qualité au S. gris; mais est plus rustique,	28 »  » 40	
émarginé du Népaul. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en	avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et res-	24 ni n 1.12	(100 Hires.)
	the state of the s	04 " " 40	
		220 » 2 40	/

To the state of th	Cashingerson	***			PRODUCTION OF THE PRODUCTION O
Le tout sauf variations et sans engagement.	100	) k.	kilo	g.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr.	c.	fr.	c.	PAR HECTARE.
†SEIGLE (Prix variables).					1
d'hiver de Brie.	23	)) :	))	33	1
d'hiver grand de Russie. Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées.	97	))	15	7.0	
emeraude d'hiver.	27		))		
Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.					
*géant d'hiver (Nouv.).	26	)) :	))	35	
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le Schlanstedt. Belle paille forte, blanche ou rosée, bien droite, grosse et résistante. Epi large et bien rempli.					
de Schlanstedt d'hiver. Épi très long, bien garni de grains. Paille très					
haute, mais grosse et assez cassante. Var. très productive, un peu tardive.	25	))	))	35 \	440 2 000 1 21
d'hiver des Alpes. S. de montagne (Original du Dauphiné). Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain	37	w !	))	<b>∺</b> ∩ /	\ 140 \(\text{a}\) 200 kilog.
d'hiver des Alpes (1re génération récoltée en pays de plaine).	27		>> .		(200 à 250 litres.)
Le S. des Alpes est estimé à cause de son rendement et de la heauté de son grain; les produits de 1ºº et 2º générations sont particulièrement recherchés.					
d'Hiver de Saxe. Bon choix du S. commun. paille plus haute.	27	)) ;	))	40	
multicaule. S. de la Saint-Jean	25	))	))	35	
et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.					
de Mars ordinaire. Grain moyen, mais lourd; paille courte; variété précoce.	27	))	))	40	
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le S. de Mars ordinaire	30	))	))	40	
†SORGHO *				j	•
à batais. Millet d'Italie. Mil d'Inde	32	)) ]	))	45	
sucré. Recommandable pour fourrage vert ; peut être ensilé comme le Maïs	90	))	1	))	
sucre hâtif du Minnesota. Early Amber Cane.	105	))	1	15	
*sucré Orange. Early Orange Cane (Nouv.)	105	))	1	15	
naire, doivent lui être prétérées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.				- {	En ligne: 10 kilog.
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle, M. Perle, Penicillaria				1	à la volée :
spicata	110		1 :		35 à 40 kilog.
a épi tardif	220		$\frac{2}{15}$		
blane ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. Sorghum		"		"	
Ne mûrit gu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup	125	))	1 ;	35	
de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.				i	



Sorgho sucré hâtif du Minnesota.



Maïs dent de cheval.



Moha de Hongrie

## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS (Vouez la notice Graines de Prairies, à la fin de la présente série, pages 90 et 91.)

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k.   kilog.	OUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux,	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
†AGROSTIS  vulgaire. Agrostis vulgaris.  traçante. Fiorin. Agrostis stolonifera.  d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. Agrostis dispar (Gr. nettes).  effusa. Milium effusum.	170 » 1 80 170 » 1 80 220 » 2 30 » » 2 20	10 kilog. 10 — 8 — 10 —
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.		
AVOINE	140	110 — ' 120 — ' 100 — ' 30 — ' 40 — ' 60 — '
BRIZE. Briza.  tremblante. B. media hectog. 4 50 à grande fleur. B. maxima. Voy. aux Fleurs.	» » 13 »	
†BROME. Bromus.  des prés. B. pratensis vel erectus.  gigantesque. B. giganteus doux. B. mollis pinné. Brome-Chiendent. B. pinnatus des Seigles. B. secalinus des bois. B. sylvaticus de Schrader. B. Schraderi. Ceratochloa Australis. de Hongrie. Bromus inermis. Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.	65 » » 75 120 » 1 30 70 » 80 75 » » 85 » » 1 40 120 » 1 30 130 » 1 40 180 » 1 90	60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 50 — 50 —
†CANCHE élevée. Aira cespitosa	100 » 1·10 75 » » 85	40 — 40 —
CHIENDENT, Triticum repens	» »  6 »	60 —
†COMPOSITIONS pour Prés et Pâturages appropriés à la nature des sols.	. Voy. page 90.	
COMPOSITIONS pour Gazons appropriés à la nature des sols. Voy. l'a aussi page 91.	rt. Gazons, et	
CORACAN. Tsada d'Agossa. Eleusine Coracanahectog. 2 »	)) » [ » ))	8 à 10 kilog.
†CRETELLE des prés. Cynosurus cristatus	250 »  2 60	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. Bermuda Grass. hect. 1 »	630 »  6 50	
†DACTYLE. Dactylis.  pelotonné. D. glomerata.  *FEUILLU (Nouv.)  ÉLEUSINE Coracana. Voy. coracan, ci-dessus.	125 » 1 35 340 » 3 60	40 kilog.
tÉLYME des sables. Elymus arenarius	430 »   4 50	50 kilog.
ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.		
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. Avoine élevée non épurée.		

## Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k.   kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
##ETUQUE. Festuca.  des prés. F. pratensis.  élevée. F. elatior.  ovine. F. des brebis. F. ovina.  rouge. Festuca rubra.  traçante (vraie). F. rubra var. dumetorum. hectog » 80  Toujours très rare.  à feuille menue. F. tenuifolia.  hétérophylle. F. heterophylla.  sylvatica (Vill).	115 » 1 25 210 » 2 20 90 » 1 » 160 » 1 70 » 4 20  170 » 1 80 170 » 1 80 0 % 3 20	50 kilog. 50 — 30 — 30 — 30 — 40 — 40 — 40 a 50 kilog.
FIORIN. Voy. Agrostis traçante.  †FLÉOLE. Phleum.  des prés. Timothy. Ph. pratense		8 à 10 kilog.
†FLOUVE. Anthoxanthum.  odorante (vraie) (vivace). A. odoratum.  odorante de Puel (annuelle). A. Puelii.  *GÉANTE (Nouv.)hectog. 3 »	320 » 3 30 100 » 4 10	40 kilog. 40 —
FOIN. Voy. Graine de foin et l'article Graines de Prairies, page 90.  FROMENTAL (1 <sup>re</sup> qualité, très épurée). Voy. avoine élevée.  GAZON permanent rustique en terre sèche. Voy. Lawn-Grass.  permanent rustique en terre humide		
GAZONS anglais. Voy. RAY-GRASS Anglais et LAWN-GRASS.  †GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau.  Mélange naturel. Fleur de foin	24 »   » 35	350 à 400 kilog.
†HOUQUE. Holcus.  laineuse. H. lanatus (1º qualité, épurée)	90   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0	20 kilog.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. le chapitre spécial, page 90.		
MÉLIQUE (Molinie).       Melica.         bleue.       Melica cœrulea         ciliée.       Melica ciliata         élevée de Sibérie.       Melica altissima         hectog.       2 »	" » » 9 »	25 à 30 kilog. 25 —
MOHA. Voy aux céréales.		
ORGE. Hordeum. des prés. H. pratense	, )) )) ))	* ************************************
PANIS. Panicum. élevé. Herbe de Guinée. P. altissimum 30 gram. 1 40 Panicum spectabile hectog. 8 »; paquet » 60		30 kilog.

## Plantes fourragères graminées (SUITE)

	generalisation		
Le tout sauf variations et sans engagement.	1001	k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr.	c. fr. c.	PAR HECTARE.
PASPALE. Paspalum. stolonifère hectog. 4 30; paquet » 60 Paspalum virgatum hectog. 3 »; paquet » 60	>)	» » » »	
PATURES. Voy. le chapitre spécial Graines de Prairies, page 90.			WAY AND ADDRESS OF THE PARTY OF
PATURIN. Poa.	400	1 8 - 12	20 kilog.
des prés. P. pratensis. Très fourrageux, à larges feuilles. comprime. P. du Canada. P. compressa. Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses. commun. P. trivialis. des bois. P. nemoralis, P. angustifolia des bois, var. sempervirens. de la baie d'Hudson. Bishop-grass. P. fertilis vel nervosa.	135 140 250 260 »	<ul> <li>1 45</li> <li>1 50</li> <li>2 60</li> <li>2 70</li> <li>5 50</li> <li>10</li> </ul>	20 — 20 — 30 — 30 — 30 —
aquatique. Poa (Glyceria) aquatica		» 3 40	20
annuel. P. annua	220	» 10 » » 2 30	30
PHALARIS  roseau. P. arundinacea	500	»  5 20	20 à 25 kilog.
bleuatre. Phalaris carulescens hectog. 1 50	3)	» 12 »	
PRAIRIES, PRÉS. Voy. le chapitre spécial Graines de Prairies, page 90.			
†RAY-GRASS. Lolium.  Anglais (1 <sup>ro</sup> qualité (A) très pur et lourd). L. perenne.  — Qualité (B) plus légère.  de Pacey 30.  de Pacey 32, qualité extra-lourde, petites graines.  Le Ray-Grass de Pacey est une qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.	47 42 70 80	»   » 60 »   » 55 »   » 80 »   » 90	Pour fourrage: 60 à 80 kilog.  Pour gazon: 150 à 200 kilog. et plus.
d'Italie (11º qualité épurée recriblée). L. Italicum (prix var.).	48	»  » 60	60 à 80 kilog.
REANA luxurians. Voy. TEOSINTE.			
très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	260	»  2 80	40 à 50 kilog.
SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux Céréales.			
SPARTE. Voy. LYGEUM et STIPA.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie, Atocha. Alfa. paquet » 60; 10 gr. 2 40	3)	» » »	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
TEFF. Eragrostis Abyssinica (Nouv.) hectog. 1 D	))	» 6 »	
TÉOSINTE. Reana vel Euchlæna luxurians hectog. » 70 Graminée originaire du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : en Algérie, en Italie, en Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.	380	» (4 »	
TIMOTHY. Voy. FLEOLE,			
†VULPIN. Alopecurus.			ON THE
des prés. A. pratensis	250 180 "	» 2 60 » 2 » » 3 30	25 kilog. 50 — 25 —
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50	))	» 25 »	

#### GRAINES DE FRAIRIES

#### †Prairies permanentes composées.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Patures, appropriés a la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de graines pures, récoltées séparément, a l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des graines de foin. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer; on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de grenier exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède, nous ajoutons, dans des proportions convenables des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., comprises dans la section suivante de ce Catalogue.

			O EL DOLLACI
		par h	ectare:
	en terrain sec	56	kil.
Prairies permanentes.	en bonne terre moyenne ] Le prix de revient par	50	energed .
	en terrain humide hectare varie, selon la	44	600405
Albeid and department of the second	nature du terrain et		
	en terrain sec le nombre d'hectares,	56	
Pâtures permanentes.	en bonne terre moyenne \ do 66 à 7/4 fr	50	manne
	en terrain humide ) de co a ra ir	44	
Prairies permanentes	an tomoin goo	60	and the same of th
	en terrain sec \		
sous bois	en bonne terre moyenne	56	distance in
ou à l'ombre.	en terrain humide Le prix de revient varie	50	purcents.
All Properties And Annual Properties and Ann	de 74 à 83 fr. par		
Pâtures permanentes	en terrain sec hectare.	60	**********
sous bois	en bonne terre movenne	56	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ou à l'ombre.	en terrain humide /	50	manage

#### †Prairies temporaires à base de Graminées.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou de pâtures destinées à durer seulement un petit nombre d'années, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir la surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps,

#### Graines de prairies (suite)

en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissens pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prairies temporaires de terrain sec léger . . . . de terrain sec calcaire . . . . Le prix de revient varie de 40 à 45 fr. par de 40 — en bonne terre calcaire . . . hectare. de 40 — 36 —

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs près, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

#### GRAINES DE GAZONS

†Lawn-grass. Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique 120 à 150 kilog, (et plus) par hectare. Voy. pour les prix l'art. Gazons permanents, page 88.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à former de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont faits avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

+Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) | 120 à 150 kilog. (et plus) par hectare. | Voy. pour les prix, page 88.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voy., pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre », 4° édition, page 1147, et dans les « Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre », 7° édition.)

# PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.	DANS PARIS	QUANTITÉ À SEMER
Prix variables et au micux.	100 k. kilog.	PAR HECTARE
	fr. c. fr. e.	) E
†AJONC	040 - 1 0 00	Enplein:12à20kilog.
Jone marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (prix variable).  Queue-de-renard. A. pyramidal (vrai)hectog. 1 60 nain. A. petit. Thuie finehectog. 3 20	210 » 2 20 . » » 13 » » » » »	Pour haies: 1000 m <sup>tros</sup> sur 1 rang. 2 kilog.
ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. TREFLE jaune des sables.  ARROCHE D'AUSTRALIE. Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres hectog. 7 »; paquet 1 »	» »  50 »	, and so
ASTRAGALE. Astragalus.  à feuille de Règlisse. A. glycyphyllos. hectog. 7 30; paquet » 60	)) )) )) )) ))	
Astragatus cicer hectog. 1 »; paquet » 40 BETTERAVE. Voy. au POTAGER.	» » 5 »	
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.		
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Voy. aux Plantes officinales.		
†CAMELINE. (prix variable). hors barrière (1) 100 kilog. 67 »	75 "  " 85	
CANAIGRE. Rumex hymenosepalus (Nouv.) Voy. Supp.	20 "  " 00	P 1.11
30 gram, 40 »: pagget » 80	» »  » »	5 kilog.
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparatio	n des cuirs fins.	
CAROTTE. Voy. au Potager.		
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux Fleurs.		10 —
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris hectog. 2 20	)) » » »	
†CHANVRE. CHÈNEVIS.	AN 1 mm	
commun (prix variable) hors barrière (1) 100 kil. 59 » d'Anjou (fils de Piément) — 74 »	65 » » 75 80 » » 90	Pour grain:
de Piémont (vrai) (1er choix) — — — — — — — — — — — — 164 »	170 » 1 80 (	150 à 200 kilog.
monstre, très gros grain pour perroquet — 76 »	82 »   » 90 (	Pour filasse:
géant de la Chine hectog. 1 20 de l'Inde. Kiff. Tekhrouri	» » 8 » » » 8 »	225 à 300 kilog.
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières	60 »   » 70	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. Voy. CHANYRE.		as a sa mice.
CHICORÉE sauvage et à café. Voy. au Potagen.		
CHINA-GRASS. Voy. ortie de Chine et ortie de Java.		
CHOU. Voy. au Potager.		
CHOU-NAVET et CHOU-RUTABAGA. Voy. au Potager.		
CHOU-RAVE. Voy. au Potager.	COCCEPTION	
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Margnerite. Voy. aux Fleurs.	1	
	Tr. Commont	
CITROUILLE de Touraine. Voy. au Potager.	de () manufic	
†COLZA, CHOU-COLZA, de printemps ou de Mars, hors barrière (1) 100 kilog, 60 »	70 .: 00	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars — 60 % d'Hiver ordinaire	70	En pépinière : 1 kilog. En place, en ligne : 2 à 3 kilog.
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.	1	
a feuille rude. C. du Caucase. S. asperrimum paquet 1 »  — Plants le mille 60 »; le cent 7 »	» » » »	
CORONILLE		
bigarrée Coronilla varia (gr. nettes). hectog. 1 80; paquet » 60 Coronilla scorpioideshectog. 1 50; paquet » 60	» » 15 » » » 12 »	
(i) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.	· ·	

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	* **** ********************************
COTON  de Géorgie (longue soie). Long staple	450 » 5 » 450 » 5 » 450 » 5 » 450 » 5 » 380 » 4 »	6 à 10 kilog.
- ABASSY (Nouv.)	450 » 5 »	
CYTISUS proliferus albus. Tagasaste hectog. 170  Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en quinze jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.	» » 14 »	
ÉPILOBE hérissé paquet » »; hectog. » »	» »	
†ERS Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers	60 »   » 70	120 kilog.
ESPARCETTE Voy. SAINFOIN.		
EUPATOIRE à feuille de Chanvre 10 gram. » 80; hectog. 5 »	30 30 30 30 30	
FAROUCHE. Voy. TRÈFLE incarnat.		
+FENUGREC. Senegrain (prix variable)	65 »! » 75	12 à 20 kilog.
+FÉVEROLE (prix variables).	00 21 20	za a zo muog.
de Picardie, grosse (de Printemps).  de Lorraine, petite (de Printemps).  d'Hiver	32 » » 40 32 » » 40 36 » » 45	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre	200 » 2 20	30 kilog.
GARANCE tinctoriale	» » 4 80	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. Reseda luteola hectog. 4 50	מ מ לע מ	6 à 8 kilog.
†GENET -	· ·	
commun. G. à balais	85 » 1 » » » 7 »	45 kilog.
†cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (prix variable)	55 »  » 65	100 à 160 kilog.







Lin de Riga.

Le tout sauf variations et sans engagement.	DANS PARIS	OTTANISTING A OTTAKEN
Le tout sauf our autous et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix sariables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE
GESSE (suite)		1
+Jarosso, Jarat. Gesse whiche (prix variable et au mieux)	28 »] » 40	150 à 250 kilog.
sauvage, G. vivace des boishectog. 2 20	» » 18 »	,
vivace des hois améliorée (Wagner), L. suivestris hectog. 1 80	» » 15 »	
des prés 10 gram. 2 »; paquet » 60	» » » »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till hectog. » 50	» » 3 50	
HOUBLON		
cultivé (graines nettes) paquet » 60; hectog. 8 »	» » » »	
sauvage ( id. ) paquet » 60; hectog. 10 »	» » » »	
INDIGO. Indigofera tinctoria hectog. » 70	380 » 4 »	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. Iris pabularia.	· ·	
Bon fourrage pour terrains secs paquet » 60; hectog. 8 »	» » » »	
+JACÉE des prés. Chevalon. Gentaurea Jacea hectog. » 70		8 à 12 kilog.
	400 // 4 00	o a 12 knog.
JAROSSE. Voy GESSE Jarosse, ci-dessus. d'Auvergne. Voy. LENTILLE à une fleur.		
JONC MARIN. Voy AJONG.		
JUTE. Chanvre de Calcutta. Corchorus textilis hectog. » 70	380 % 4 %	
LALLEMANTIA Iberica. La graine est oléagineuse hectog. » »	)) )) )) )) )) ))	
LENTILLE		
†à une fleur. Jarosse d'Auvergne	55 » » 65	80 à 100 kilog.
du Canada. Voy. vesce blanche.		
†LENTILLON (Prix variables).	1	
de Mars, blond. Lentille à la Reine		100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge	60 » » 70 (	
†LIN (Prix variables)		
commun hors barrière (1) 100 kilog. 51 »	60 » » 70	
à grosse graine	75 » » 85 70 » » 80	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.	20 "; " 00	
de Riga (vrai) (en sacs d'origine, d'environ 82 kilog.)		
hors barrière Le sac. 43 »	» »	
de Riga (vrai) hors barrière (1) 100 kilog . 53 »	62 » » 75	
de Riga après tonne (1º génération de France)		Pour grain:
hors barrière (1) 100 kilog . 61 »	70 »  » 80	25 à 30 kilog.
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (récolté en France).		D
hors barrière (1) 100 kilog . 71 »	80 »   » 90 /	Pour filasse:
*DE PSKOFF amélioré russe (de provenance directe) (Nouv.)	440 4 00	120 à 200 kilog.
hors barrière (1) 100 kilog . 101 »	110 » 1 20	
royal (type vrai) (fleur blanche) ( <i>récolté en France</i> ). hors barrière (1) 400 kilog . 76 »	85 »  » 95	
royal amélioré russe (fleur blanche) (de provenance directe)	» » 1 50 » » » »	
	110 » 1 20°	1
La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité infé-	/ 1	
rieure. Un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au		Con
printemps.	ĺ	
†LOTIER. Lotus.	200 2 40	
cornicule. L. corniculatus hectog. » 60  velu. L. villosus vel major	290 » 3 10	
cultivé. L. Tetragonolobus. Voy. aux Fleurs.	200 "; 5 "	
+LUPIN. Lupinus.	1	
blanc. L. albus (prix variable) 1000 kilog. 300 »	31 »   » 40	Down on family
Pour fourrage ou pour engrais vert.	J	Pour enfouir:
jaune. L. luteus (prix variable)	35 »   » 45 }	80 à 120 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.		Pour grain:
bleu. L. varius (prix variable) 1000 kilog. 360 »	37 »   » 50	60 kilog.
LUPULINE. Voy. minette, à la page suivante.		
(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.		
(1) La resentation des divises à voires n'est accorder qu'à partir de 70 Kilog.	1	

Le tout sauf variations et sans engagement.	DANS PARIS	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	FAR RECIARE
†LUZERNE. Medicago.		\
DE PROVENCE (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute) (1) (prix variable).  de pays ou de Poitou (surchoix extra), gros grain, criblée contre la Cuscute (1) (prix variable).  rustique. M. media. Parat réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.	175 » 1 85 165 » 1 75 250 » 2 60	20 à 25 kilog.
Lupuline. Minette. Voy. MINETTE, ci-dessous.	,	1
†MADIA du Chili. Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.  MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE AUX FLEURS.  MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.	150 »; 1 60	En lignes: 8 à 10 kil. A la volée: 18 à 20 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.	160 »  1 70	15 à 30 kilog.
grand des bois. M. de Hongrie (en cosses) bleu. Baume du Pérou. Voy. aux Fleurs.	» » 3 20	25 kilog.
officinal (à fleur jaune). M. des avoines, paquet » 60; hectog. 3 »	» » » »	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE. Achillea Millefolium. Graines nettes. hectog. 4 40 On en fait de très jolis gazons pour les terrains secs et maigres. MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.	» » 41 »	5 à 6 kilog.
MINETTE. LUZERNE Lupuline (1er choix) criblée (prix variable) MOHA. Voy. aux Céréales.	55 »  » 65	15 à 20 kilog.
†MOUTARDE (Prix variables). blanche triée (pour manger).	70 » » 80 } 150 » 1 60 }	Pr fourrage: 12 à 15 k. Pr graine: 5 à 6 kilog.





Luzerne de Provence.

Minette. Lupuline.

<sup>(1)</sup> Lire avec attention la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 100.

	Remarks and the second	
Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. ir. c. i	PAR HECTARE
		P'fourrage: 6 à 8 kil P'graine: 3 kilog.
NAVET. Voy. au Potager.		
†NAVETTE		
d'Hiver. Rabette hors barrière (1) 100 kilog. 63 » d'Eté. N. quarantaine — 63 »	72 » » 80 72 » » 80	Prfourrage: 10à12k Prgraine: 4à5 kilog
NIGER. Voy. GUIZOTIA.		
dioïque. Grande Ortie. U. dioica hectog. 1 » de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. U. nivea. hect. 16 » de Java vel utilis. Ramie verte. U. tenacissima. 10 gr. 7 »; hect. 45 » Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. La blanche est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.	) ) 7 ) ) ) 130 ) )	10 kilog. 5 à 6 kilog.
PANAIS. Voy. au Potager.		
PANIS. Voy. millet, aux Céréales et panis aux Graminées.		
PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. Voy. aux Fleurs.		
PASTEL. Isatis. Vouède. Guède	250 » 2 70	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
† Ceillette grise	170 » 1 90 100 » 1 20 190 » 2 10 170 » 1 90	2 à 3 kilog.
PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.		
PHACELIA tanacetifolia hectog. 1 50	n »! » »	
†PIMPRENELLE ordinaire (prix variable).	45 »   » 55	30 kilog.
TPLANTAIN	100 × 1 10	20 —
†POIS (prix variables) gris de Printemps. Bisaille gris d'ativer. perdrix (d'Hiver et de Printemps) oléagineux. Voy. sola hispida.	35 n n 45 37 n n 45 13 n n 50 13 n n 55	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. 2 » sachaltnense (Nouv.). hectog. 9 »; 30 gr. 4 »; paquet » 60		En place: 6 kilog. En pépinière: <b>1 k</b> ilog.
POMME-DE-TERRE. Voy. au Potager.		1800 à 2400 kilog
PSYLLIUM. Plantago Psyllium. Graine de puces	210 » 2 60	5 à 10 kilog.
PYRÉTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux Plantes officinales. rose à fleur simple. Voy. aux Fleurs. Servent à faire la poudre insecticide.	,	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche champêtre de l'Ardèche amélioré (à grosse racine)		a la
	red. 11 173	
RAMIE. Voy. ortie.  RAVE. Voy. au Potager, navet-rave et radis-long.	100	
RÉGLISSE officinale. Glycyrrhiza glabra (en gousses).	nove commerce of the	
REGLISSE omemane. Giyogrrniza guaora (en gousses). hectog. 1 60; paquet » 40 RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM, ci-dessus.	» » 13 » (	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 4 10	, , , ,	
ASSETTED TO THE UNITED STATE OF THE TOTAL CONTROL O	» »   8 »	

<sup>(</sup>i) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEWER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTABE
RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.		
RUTABAGA. Voy. chou-naver Rutabaga, au Potager.		
SAFRAN (Crocus) d'Automne (livrable en Août-Oct.). Voy. au Catal. d'Ognor	s à fleurs.	600,000 ognens.
SAFRAN bâtard. Voy. Carthame des teinturiers.		
† SAINFOIN  ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix variable)	42 » » 55	120 à 150 kilog. 140 à 180 kilog. 25 à 30 kilog.
SARRASIN. Voy. aux Céréales.		
SCABIEUSE. Scabiosa.  des champs. S. arvensis paquet » 40; hectog. 7 » Succise. S. Succisa paquet » 40; hectog. » »	» » » »	
SCARIOLE de Sicile hectog. » 80	» » 5 »	15 à 20 kilóg.
SENEGRAIN. Voy. FENUGREC.		
†SERRADELLE cultivée. Ornithopus sativus. Sables frais; semer au printemps.	60° »  » 70	30 kilog.
SÉSAME		
d'Orient	230 » 2 50 j	10 à 14 Elleg.
SOJÁ. Pois oléagineux. hispida à grain jaune.  Fourrage vert abondant, pour consommér quand le grain est à moitié formé; plus tard, ensiler la plante entière comme le Maïs, seule ou avec des pulpes de Betteraves, etc.		







Sainfoin ordinaire.

Le tout sauf variations et sans engagement.	DANS PARIS	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE
SOJA (suite) hispida très hâtif	» » 4 »	
nourriture pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 cent.  hispida à grain noir.  Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.	170 »  1 80	
hispida d'Étampes. Voy. au Potager.		
grand ou Tournesol	70 » » 80 75 » » 85	4 à 6 kilog.
SORGHO. Voy. aux Céréales.		1199
†SPERGULE	ON I THE	
ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir grande, S. géante. Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire .	65 » » 75 65 » » 75	20 à 30 kilog.
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. Voy. aux Plantes officinales.		
SULLA. Voy. Sainfoin d'Espagne.		
SYMPHITUM asperrimum. Voy. consoude à feuille rude.		
TABAC (Graines de provenance directe). paquet. hectog.  d'Amérique, du Connecticut id	N	
THUIE. Voy. AJONC.  †TOPINAMBOUR. Helianthus tuberosus. (Prix variable.)  Pris à Paris: 1000 kilog. 75 »  PATATE (Nouv.)  Se distingue de la variété commune par ses tuberoules plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur.  Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.	8 »  » 25 12 »  » 25	1400 à 2000 kilog.

Le tout sauf variations et sans engagement.	DANS PARIS	QUANTITE A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE
TRÈFLE. Trifolium.		
violet (surchoix extra criblé) (1) (prix variable). violet de Bretagne (gros grain, surchoix criblé) (1) (prix var.). incarnat hâtif. Farouche (1st choix extra) (prix variable). incarnat tardif (1st choix) (prix variable). incarnat très tardif à fleur blanche. De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Sujet à dégénérer.	167 »   1 75   240 »   2 50   75 »   85   100 »   1 10   110 »   + 20	15 à 25 kilog.
incarnat extra-tardif à fleur rouge.  De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.	» »   » »	} 18 à 25 kilog.
DE PANNONIE (en bourre) (Nouv.)	" " 13 " 200 " 2 20	
du Japon. Lespedeza striata	200 »: 2 10 210 »: 2 20 190 »: 2 » » »: » » » » 10 » 190 »: 2 »	12 kilog. 10 — 20 — 12 — 15 à 20 kilog.
tVESCE. Vicia. (Prix variables.)  commune de printemps, 1er choix de printemps de Bretagne, gros grain noir.  d'hiver.  velue. Vesce des sables. Vicia villosa. blanche. Lentille du Canada. V. alba.	40 p n 50 l	200 kilog.





Trèfle violet.

Trèfle incarnat hatif. Farouche.

<sup>(</sup>i) Lire avec attention la note spéciale: Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 100.

Le tout sauf variations et sans engagement.  Prix variables et au mieux.	DANS PARIS  100 k. kilog.  r. c fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†VESCE (suite) a gros fruit. V. macrocarpa hectog. v 50 Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune; gousses grosses, charnues. Semer (de prétérence en ligne) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.	» '»   3 »    70 »   » 80	200 kilog.
de Narbonne. V. Narbonnensis.  Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive: de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.  A feuille dentée. V. serratifolia. hectog. 1 »  Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Varbonne; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.  multiflore. V. Gracca. hectog. 1 60; paquet » 60 è feuille étroite. V. angustifolia hectog. 1 80 bisannuelle. V. biennis 10 gram. 1 »  des haies. V. sepium. hectog. 20 »; paquet » 60		225 kilog.
fcarlate. V. fulgens (Nouv.). Voy. aux Fleurs.	» »	/



Trèfle blanc

# TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de surchoix, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots réellement d'élite; les plaintes de plus en pius alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible parasite: la Cuscute, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, en outre, fait une loi absolue de soumettre toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne à des criblages très rigourblux et énergiques, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la Cuscute, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de Cuscute, etc., dans le champ semé.

## IV. - GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ‡ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les Graines de Plantes d'orangerie et de serre, voyce CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc., qui sera envoyé franco sur demande.

Ne pouvant frire récolter les Graines d'arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre et , avant de les vendre, nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

100k. kilog. 100g.	100 k.   kilog.   100 g.
fr. e. fr. e. fr. c.	fr. c. fr. c. fr. c.
Abricotier cultivé » »  » » »	Cytise faux ébénier
Acacia commun. Robinier 140 » 1 60 » 40	Épine blanche. Aubépine.
Ailante. Vernis du Japon 110 » 1 30 » 30 « Amande à coque dure 80 » 1 » » 25	- (Graines nettes) 140 »   1 60   » 35 - en baies sèches 80 »   1 »   » 25
Arbousier commun. A. Unedo » » 10 » 1 20	Épine-vinette. Berberis vulgaris. » »   3 20   » 50
Argousier rhamnoide » » 7 » » 90   Aune commun	Érable champêtre 80 » 1 » » 25
blanc	Plane
Baguenaudier commun » »   3 50   » 50   Bignonia Catalpa » »   4 »   » 60	Sycomore
Bouleau commun	à feuille de Frêne. A. Negundo. » »   1 30   » 30
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.  Broussonetia papyrifera.	Eucalyptus .
10 gram. » 40 » » 12 » 1 40	Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre
Buis toujours vert » » 10 » 1 20 †Casuarina Cunninghamiana » » 35 » 3 70	Catalogue spécial de Graines d'Arbres.
paquet » 60 » »	‡amygdalina 10 gr. 1 20
Connu sous le nom de C. tenuis- sima dans le midi et en Algérie.	paquet » 60 » » 80 » 10 » †colossea (Graines brutes)
†quadrivalvis. 10 gram. 1 » » » » » 8 »	10 gram. 2 50 » » » 23 »
Cèdre du Liban (Graines nettes) 10 gram. » 40 » » » » 2 20	<b>†globulus</b> (Blue-Gum). 10 gr. » 90 ; paquet » 60 » » 60 » <b>7</b> »
argente de l'Atlas (Gr. nettes)	†Occidentalis. 10 gram. 1 20
10 gram. ·» 40 » »   » »   2 20   de l'Himalaya. C. Deodara,	paquet » 80 » » » 10 r +resinifera vera. 10 gr. 1 20
récolté en Europe.	paquet » 60 » » » 10 »
10 gram. » 40 » » » » 2 20 Cerisier commun. C. domestica. » » » 90 » 25	rostrata ( <i>Red-gum</i> ).  10 gr. 1 10; paquet » 60 » » 65 » 9 »
- Merisier des bois » » 1 10 » 30	‡viminalis, var. fertilis.
Sainte-Lucie. C. Mahaleb. (Baies sèches) » »   1 50   » 30	10 gr. 1 60; paquet » 80 » » » » 14 »  †viminalis, var. Manna-gum.
Charme commun	10 gr. 1 60; paquet » 60 » » » 14 »
Châtaignier commun 25 »   » 35   » » Chêne commun (Prix variable)	Pour les autres variétés d'Euca-
1000 kil. 250 » 26 » 35! » »	lyptus, voy. notre Catalogue spécial de Graines d'arbres.
chevelu. Q. cerris	Févier d'Amérique. G. triacan-
liège d'Algèrie. (). Suber 120 » 1 40 » 25 truffier vert. (). Ilex var » » 1 60 » 30	thos
- blanc. Q. pubescens var. » » 1 60 » 30 des marais. Q. palustris » » 2 » » 40	Frêne commun 65 »  » 90  » 20
des marais. Q. palustris » » 2 » » 40 écarlate d'Amérique » » » » »	On sème de 20 à 25 kilog, par hect.  Gainier. Arbre de Judée. C. sáli-
rouge d'Amérique. Q. rubra. 120 » 1 40 » 30 Clématite odorante. C. flammula. » » 5 » » 70	quastrum. 10 gram. » 25 » » » » » » 80
Clématite odorante. C. flammula. » » 5 » » 70 Coignassier commun » » 8 » 1 »	Genet d'Espagne. S. junceum. " " 2 60 " 50
‡Coffea Arabica 100 fruits 4 »	Genévrier commun
Liberica 400 fruits » 60 » »   » »   » » Liberica 400 fruits 6 »	‡Grevillea robusta 10 gr. 1 20
10 fruits » 80	paquet » 60 » » » 10 »
Cyprès pyramidal » » 3 » » 50 horizontal » » 3 » » 50	Hêtre commun. Faînes. (dans Paris) 90 » 1 » » 25
Iunebre 10 gram. » 30 » » » 1 40	hors barrière 82 » » » »
de Lambert, à gros fruit.  C.macrocarpa.10 gr. » 40 » »   48 »   2 »	(Pour 50 kilog. au moins.)  Houx commun (Graines nettes). » » 8 » 1 »
de Lawson 10 gram. » 30 » » » » 1 20	- (Baies)

100 k. kilog. 1100 g.	100 k.   kileg.   100 g.
fr. c. fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c. fr. c.
If commun. T. baccata » »   6 »   » 80	Sapin. Abies.
Laurier franc. L. nobilis » » (2 50 ) » 50	Epicea (Prix variable) 300 » 3 20 » 60
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 » » » » 8 »	commun ou de Normandie 95
Maclura épineux. M. aurantiaca. » » 8 » 1 » Magnolia grandiflora. 10 gr. » 30 » » 16 » 1 80	Pinsapo 10 gr. > 30
Mahonia Aquifolium (Gr. nettes). » » 8 » 1 »	Nordmanniana. 10 gr. » 30 » » 10 »   1 20   Saule Marceau » »   4 50   » 70
Marronnier d'Inde	blanc
Micocoulier de Provence » »   3 50   » 60   Mimosa (Acacia)	Sorbier des oiseleurs. S. Aucuparia   1 50   » 30
†dealbata paquet de 5 gr. » 60 » » 20 » 2 20	Staphilier. Nez coupe » » 5 50 » 70 Sumac des corroyeurs » » 5 % » 70
#Farnesiana paquet » 40 » » 6 » » 80 pycnantha vel petiolaris » » 18 » 2 »	Sureau commun. S. nigra » » 5 » » 70
retinodes var. floribunda » » 16 » 1 80 ten mélange de nombreuses var. » » » » » 3 »	Taxodium sempervirens.  10 gr. » 30 » » » 1 30
Autres variétés, Voy. notre Catal. spécial	Thuia de la Chine
de Graines d'arbres.  Mûrier blanc	tea vel Lobbii. 10 gr. 1 fr. » » » » 8 »
blanc a fruit noir	Tilleul de Hollande à large feuille. » » 2 » » 40 Troène du Japon » » 3 50 » 60
Musa Ensete. 100 graines 5 50	Tulipier de Virginie » » 2 50 » 40
Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots	Vignes. Voyez le Catalogue spécial de Graines d'Arbres.
aux prix ci-après: 1 plant 1 20 5 plants 5 »	Wellingtonia gigantea.
Noisette des bois	10 gr. 2 20; paquet » 80 ° » »   » »   20 »
Noyer cultivé	PALMIERS 100 graines 10 graines
100 noix 1 40 tardif de la Saint-Jean.	11. 0. 11. 0.
100 noix 4 50; 10 noix » 60	Areca alba 4 50 » 60
Orme commun à large feuille » » 1 20 » 30 commun à petite feuille » » 1 20 » 30	Baueri
d'Amérique. U. Americana . » » 3 50 » 50 Paliure épineux (Gr. nettes) » » 2 50 » 40	rubra
Paulownia imperialis » » 4 50 » 70	Brahea edulis 1 graine ' » 40 » » 2 40
Pêcher cultivé. A. Persica » »   1 20   » 30 mélange de var. à gros fruits	filamentosa
dites de Montreuil » » 2 50 » 40  Peuplier d'Italie. P. fastigiata . » » 7 » » 90	humilis, kil.3 50; 400 gr. » 60 • » » • » » 70
blanc de Hollande. <i>P. alba</i>	campestris » » » 80
Tremble. P. tremula » » 7 » 90	insignis
Pin. Pinus. maritime. (Prix variable) 62 »  » 75  » »	Corypha (Livistona) Australis 2 40 » 50 Cycas revoluta
maritime des Landes 100 » 1 10 » » On sème de 12 à 14 kilog, par hectare.	Geonoma gracilis (en avril) 5 » » 70 Kentia Belmoreana 5 » » 70
sylvestre. (Prix var.) 800 »   8 20   1 10	Canterburyana. 1 graine » 30 » » 4 50
On sème 6 à 8 kilog, par hectare.	Forsteriana
Conserved to the Corse construction of the Corse conserved to the Co	Livistona altissima
noir d'Autriche (Prix var.). 700 » 7 20 1 10 On sème 8 à 10 kilog. par hectare.	Oreodoxa regia 3 20 » 50
de Jérusalem ou d'Alep 725 » 7 50   » 90	macrocarpa (NouvCalédonie). 4 » » 60
du Lord Weymouth. P. Stro- bus 40 gram. » 30 » » 46 » 4 80	odoratissimus. 1 graine » 40 » » 2 50 Phœnix Canariensis
Mugho. P. montana » » 12 » 1 40	dactylifera. kil. 8 » 100 gr. 1 » » » » » » » Leonensis vel P. spinosa 2 » » . 40
insignis 10 gram. » 60 » » 40 » 4 50	reclinata 2 » » 40
Plaqueminier d'Italie. D. Lotus. » » 6 » » 80 de Virginie. D. Virginiana. » » 7 » » 90	tenuis
Platane d'Orient. P. Orientalis. » » 1 60 » 30 d'Occident. P. Occidentalis. » » 1 60 » 30	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Poirier	Thrinax altissima »' » » 50
Pommier	argentea » » » 50 Washingtonia robusta 2 » » 40

resco

# GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

## Assortiments composés d'espèces diverses.

Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les combreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une réduction sensible sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue dès que l'on ne demandera pas un Assortiment entier, ou que l'on y changera une seule espèce, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la

Indiquer, pour faire la demande, seulement le numéro d'ordre de la Collection. 🖘

## PLANTES ANNUELLES DIVERSES

## Nº 50200. - Assortiment de 10 espèces. - Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.

56990 Chrysanthème des jardins double

58330 Coreopsis élégant varié.

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée. 68110 Œillet de Chine double varié. 70680 Phlox de Drummond varié. 71590 Pied-d'alouette nain double varié. 80560 Zinnia élégant double varié.

161400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.

63610 Immortelle à bractées double variée.

## N 50210. - Assortiment de 20 espèces. - Prix: 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.

53770 Balsamine Camellia variée.

56170 Capucine naîne variée. 56990 Chrysanthème des jard. double var. 57820 Collinsia varié.

58330 Coreopsis élégant varié. 59950 Eschscholtzia de Californie varié.

68470 Œillet d'Inde double nain varié. 69200 Pavot double nain varié.

66850 Muflier grand varié. 68110 Œillet de Chine double varié.

70250 Petunia hybride varié.

70770 Phlox de Drum, à grande fleur varié. 71590 Pied-d'alouette nain double varié.

73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc.

en mélange. 75550 Réséda odorant ordinaire. 78930 Thlaspi en mélange. 80560 Zinnia élégant double varié.

## Nº 50220. - Assortiment de 30 espèces. - Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.

53770 Balsamine Camellia variée.

54280 Belle-de-jour variée.

56170 Capucine naîne variée. 56570 Centaurée Barbeau varié. 56990 Chrysanthème des jard. double var.

57030 de carene varié. 57830 Collinsia bicolore. 58140 Coquelicot double varié.

58330 Coreopsis élégant varié.

1 59950 Eschscholtzia de Californie varié.

59990 Escoschotzia de Camorine varie. 60330 Gaillarde peinte variée. 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée. 62380 Godetia Whitneyi Lady Albemarle. 63000 Gypsophila élégant blanc. 63610 Immortelle à bractées double variée. 63530 Lobelia Erinus stricta multiflora.

66850 Muflier grand varié. 68110 Œillet de Chine double varié. 68410 Œillet-d'Inde double grand.

69200 Pavot double nain varié.

70250 Pavot donne nam vane. 70250 Petunia hybride varié. 70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié. 71590 Pied-d'alouette nain double varié. 73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél. 73500 Réséda pyramidal à grande fleur.

78270 Souci double.

78780 Tagetes signata pumila-78930 Thlaspi en mélange.

80560 Zinnia élégant double varié.

## Nº 50230. - Assortiment de 50 espèces. - Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.

52300 Amarantoïde violette. 53770 Balsamine Camellia variée.

54280 Belle-de-jour variée. 54780 Brachycome iberidifolia varié.

55960 Capucine grande variée.

56170 Capucine naine variée.

56430 Célosie à panache variée. 56990 Chrysanthème des jard. double var. 57100 — à carène hyb. de Burridge var. 58140 Coquelicot double varié.

1 58330 Coreopsis élégant varié.

58610 Crepis varié.

59590 Enothère de Lamarck. 59950 Eschscholtzia de Californie varié.

60270 Ficoïde tricolore variée.

60530 Gaillarde peinte variée. 61060 Gilia tricolore varié.

#### PLANTES ANNUELLES (Assortiment Nº 50230, suite.)

61100 Giroflée Quar. à grande fleur variée. 166190 Malope à grande fleur variée. 62250 Godetia Whitneyi Lady Albemarle. 66300 Matricaire blanche double. 67070 Muflier nain varié.

64500 Julienne de Mahon variée.

64070 Leptosiphon roseus. 63180 Lin à grande fleur rouge. 63290 Linaire du Maroc hybride variée. 63530 Lobelia Erinus stricta multiflora. 63880 Lupin changeant de Cruikshanks.

68110 Œillet de Chine double varié. 68410 Œillet-d'Inde double grand.

68410 Okhiel-et inte touble grand, 69030 Pavot double grand varié. 70290 Petunia de Naukin lacinié. 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. 71890 Pied-d'alouette nain double varié. 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. 71590 Pied-d'alouette nain double varié. 73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél. 80560 Zinnia élégant double varié.

75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var. 75560 Réséda pyramidal à grande fleur. 76360 Salpiglossis hybride yarié.

76890 Scabieuse naine double variée. 78150 Soleil grand double jaune de Cali-

78270 Souci double.

## Nº 50240. - Assortiment de 100 espèces. - Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.

10 Ageratum du Mexique bleu. Wendland comp. nain blanc.

51830 Alysse odorant.

51830 Alysse docrant. 52100 Amarante bicolor ruber. 52180 — Queue-de-renard. 52300 Amarantoide violette. 52820 Anthémis d'Arabic. 53770 Balsamine Camellia variée.

1280 Belle-de-jour variée.

31280 Belle-de-jour variée.
51380 Belle de-nuit variée.
51380 Belle de-nuit variée.
51380 Braehycome iberidifolia varié.
53730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56130 Capucine hyb. de Lobb variée.
561430 Calosie à panache variée.
56430 Célosie à panache varié.
56930 Choux frisés et panachés variés.
57930 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.

3826) Coquelourde Rose-du-ciel. 58330 Coreopsis élégant varié. 58430 Cosmidium Burridgeanum.

58410 Crepis varié. 58970 Cynoglosse à feuille de Lin. 59050 Dahlia simple panaché et varié. 59050 Dahura d'Egypte double varié. 59050 Enothère de Lamarck. 59910 Erysimum Petrowskianum.

60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé. |

60270 Ficoïde tricolore variée.

60270 Ficolde tricolore varies. 60830 Gaillarde peinte variés. 60770 Gaura Lindheimeri. 61660 Gilia tricolore varié. 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variés. 62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle. 63000 Gypsophila élégant blanc.

à bractées double variée.

63610

d bractees double vari 64120 Ipomée Volubilis varié. 64500 Julienne de Mahon variée. 64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur. 64830 Lavatère à grande fleur variée. 64950 Leptosiphon androsaceus lilas.

65180 Lin à grande fleur rouge. 65290 Linaire du Maroc hybride variée. 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace

65880 Lupin changeant de Cruikshanks. 66160 Mais du Japon panaché. 66210 Malope à grande fleur rose. 66300 Matricaire blanche double.

66470 Mauve frisée. 66600 Mimulus cupreus hybride varié. 66800 Mouron à grande fleur varié.

66830 Muflier grand varié. 67520 Nemophila insignis bleu. 67590 Nierembergia frutescens. 68110 Œillet de Chine double varié.

lacinié varié 68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun 69200 Pavot double nain varié.

70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.

70090 Perilla de Nankin lacinié. 70170 Pervenche de Madagascar variée. 70250 Petunia hybride varié.

70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. 71230 Piéd-d'alouette des blés double var. 71890 — nain double varié. double varié.

72000 Pois-de-senteur varié. 72430 Pourpier à grande fleur varié. 73180 Pyrèthre Parthenium aureum.

73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.

73360 Réséda pyramidal à grande fleur.

75590 Ricin sanguin. 75780 Rose-d'Inde double grande variée. 75780 Salpiglossis hybride varié. 76830 Saponaire de Calabre rose. 76890 Scabieuse naine double variée

76890 Scanieuse name double varie. 77440 Seneçon des Indes double varie. 77680 Silene à bouquet varie. 78050 Solanum marginatum. 78150 Soleil grand double de Californie.

78780 Tagetes signata pumila.

78030 Thlaspi en mélange. 79670 Valériane des jardins variée. 79900 Verveine hybride variée.

80260 Viscaria elegans picta. 80450 Whitlavia gloximoides. 80560 Zinnia élégant double varié.

## PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

## Nº 50280. - Assortiment de 5 espèces. - Prix : I fr. 60.

57820 Collinsia varié 59950 Eschscholtzia de Californie varié.

71590 Pied-d'alouette nain double varié.

70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. | 72430 Pourpier à grande fleur varié.

## Nº 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alvsse odorant.

54280 Belle-de-jour variée.

59950 Eschscholtzia de Californie varié.

63000 Gypsophila élégant blanc.

64500 Julienne de Mahon variée. 65290 Linaire du Maroc hybride variée.

72430 Pourpier à grande fleur varié. 75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

## Nº 50300. - Assortiment de 20 espèces. - Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.

54280 Belle-de-jour variée. 54780 Brachycome iberidifolia varié.

56170 Capucine naine variée.

57820 Collinsia varié. 58140 Coquelicot double varié. 58610 Crepis varié.

59950 Eschscholtzia de Californie varié. 63000 Gypsophila élégant blanc.

63370 Immortelle annuelle variée

64500 Julienne de Mahon variée. 63180 Lin à grande fleur rouge. 63290 Linaire du Maroc hybride variée. 69030 Pavot double grand varié.

COSOS

70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. 71450 Pied-d'alouette des blés double nain

72430 Pourpier à grande fleur varié. 75560 Réséda pyramidal à grande fleur. 77440 Seneçon des Indes double varié.

78930 Thlaspi en mélange.

## PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N $^{\circ}$  50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix: | fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu. 68160 Œillet de Chine double nain varié.

| 72430 Pourpier à grande fleur varié. | 78780 Tagetes signata pumila.

1 78950 Thlaspi nain lilas.

Nº 50360. - Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix: 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact | 58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine. nain bleu. 51830 Alysse odorant. 56170 Capucine naine variée.

64570 Julienne de Mahon compacte rose. 67520 Nemophila insignis bleu. 68160 Œillet de Chine double nain varié. 72430 Pourpier à grande fleur varié. 75550 Réséda odorant ordinaire. 78780 Tagetes signata pumila.

Nº 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. Prix: 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.

54290 Belle-de-jour ordinaire. 55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue. 56170 Capucine naine variée.

57350 Cinéraire maritime candidissima. 57840 Collinsia bicolor candidissima. 58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.

65180 Lin à grande fleur rouge. 65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.

67520 Nemophila insignis bleu. 68160 Œillet de Chine double nain varié, 68480 Œillet-d'Inde double nain. 70680 Phlox de Drummond varié.

72430 Pourpier à grande fleur varié.

75210 Reine-Marguerite très naine variée. 75350 Réséda odorant ordinaire. 78320 Souci double Le Proust. 78780 Tagetes signata pumila. 79900 Verveine hybride variée.

80860 Zinnia élégant double nain varié.

## PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

Nº 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : I fr.

55960 Capucine grande variée. 59340 Dolique d'Egypte varié.

| 63060 Haricot d'Espagne varié. | 64120 Ipomée Volubilis varié

72090 Pois-de-senteur varié.

Nº 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place. Prix: 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée. 57750 Cobée grimpante. 58040 Coloquinte en mélange. 59340 Dolique d'Egypte varié.

63060 Haricot d'Espagne varié. 63290 Houblon du Japon. 64120 Ipomée Volubilis varié. 66410 Maurandia varié.

72090 Pois-de-senteur varié. 79110 Thunbergia alata varié.

Nº 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. Prix: 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée. - hybride de Lobb variée - des Canaries.

56350 Cardiospermum Halicacabum.

57750 Cobée grimpante. 58040 Coloquinte en mélange. 58580 Courge en mélange.

59340 Dolique d'Egypte varié.

59500 Eccremocarpus grimpant. 63060 Haricot d'Espagne varié. 63290 Houblon du Japon.

63960 Ipomée écarlate 64060 du Mexique à grande fleur 64120 Ipomée Volubilis varié.

65430 Loasa orange.

65770 Lophospermum grimpant.

66410 Maurandia varié. 66730 Momordica Balsamina. 72090 Pois-de-senteur varié. 79110 Thunbergia alata varié.

## PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

2000

No 50480. - Assortiment de 5 espèces. - Prix : I fr. 60.

51630 Agrostis élégant. 54850 Briza gracilis.

59740 Eragrostis élégant. 64730 Lagurus ovatus.

78650 Stipa pennata.

Nº 50490. - Assortiment de 10 espèces. - Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.

54850 Briza gracilis. 54860 — maxima maxima. 59740 Eragrostis élégant. 62980 Gynerium argenteum. 63270 Hordeum jubatum.

64730 Lagurus ovatus. 64760 Lamarckia doré.

69730 Pennisetum villosum. 78650 Stipa pennata.

## PLANTES BISANNUELLES

#### Nº 50540. - Assortiment de 5 espèces. - Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée. | 68290 Œillet-de-Poète varié.

62280 Giroflée jaune variée.

69760 Pensée à grande fleur variée extra.

77760 Silene pendula rose.

#### Nº 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55400 Campanule à grosse fleur simple | 62280 Giroflée jaune variée.

58200 Coquelourde des jardins variée. 59260 Digitale gloxinioides variée.

67070 Mussier nain varié. 67230 Myosotis des Alpes varié. 68290 Œillet-de-Poète varié.

68960 Paquerette double variée.

69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.

77760 Silene pendula rose.

#### Nº 50560. - Assortiment de 20 espèces. - Prix: 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var. | 65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape. | 68290 Œillet-de-Poète varié. | 65840 — Sibirica eximia variée. | 66300 Matricaire blanche double. | 68960 Pâquerette double var

Sibirica eximia variée. 58200 Coquelourde des jardins variée. 59260 Digitale gloxinioides variée. 59590 Enothère de Lamarck.

61800 Giroflée grosse espèce variée.

66710 Molène de Phénicie hybride variée.

66970 Mustier demi-nain varié 67240 Myosotis des Alpes blanc. bleu.

67250 — — bleu. 76300 Sainfoin d'Espagne varié. 67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié. 77760 Silene pendula rose.

68960 Paquerette double variée. 69760 Pensée à grande fleur variée, choix

75850 Rose-Trémière double grande variée.

## PLANTES VIVACES

2000

#### Nº 50600. - Assortiment de 5 espèces. - Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée. 60620 Gaillarde vivace.

1 67940 Œillet des fleuristes double varié. 72550 Primevère des jardins variée extra.

| 79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

#### No 50610. - Assortiment de 10 espèces. - Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var. | 65230 Lin vivace bleu.

55690 Campanule à grande fleur bleue. 60620 Gaillarde vivace.

63030 Gypsophila paniculata.

67940 Œillet des fleuristes double varié. 69530 Pavot vivace à bractées.

72550 Primevère des jardins variée extra.

79670 Valériane des jardins variée.

79810 Verge-d'or variée.

## Nº 50620. - Assortiment de 20 espèces. - Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.

53280 Aster vivace varié. 53400 Aubrietia purpurea

55630 Campanule Carpatica variée. 58200 Coquelourde des jardins variée.

58810 Cupidone bleue. 60620 Gaillarde vivace 1 63030 Gypsophila paniculata.

64440 Julienne des jardins simple. 66010 Lupin polyphylle varié. 66080 Lychnis de Haage hybride varié.

67940 Œillet des fleuristes double varié

69530 Pavot vivace à bractées. 71840 Pied-d'alouette élevé varié. 72290 Polémoine bleue.

72550 Primevère des jardins variée extra. 78480 Statice incana hybride varié.

79700 Valériane des jardins rouge foncé. 79810 Verge-d'or variée.

79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

## PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

como

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (Voy. notre Catalogue spécial de semis d'autonne.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

## Nº 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.

57430 Charkia pulchella varié. 60530 Gaillarde peinte variée. 62760 Godetia grands en mélange.

1 63610 Immortelle à bractées double var.

65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace. 69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra. 71230 Pied-d'alouette des blés double var.

76460 Saponaire de Calabre variée. 78890 Thlaspi blanc Julienne.

## PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite)

## Nº 50690. - Assortiment de 20 espèces. - Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée. | 60530 Gaillarde peinte variée.

56570 Centaurée Barbeau varié.

57100 Chrysanthème à carène hybride de

Burridge varié. 57430 Clarkia pulchella varié. 38260 Coquelourde Rose-du-ciel.

59590 Enothère de Lamarck.

62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.

65290 Linaire du Maroc hybride variée.

65/90 Lobelia Erinus grandiflora superba. 66080 Lychnis de Haage hybride varié.

66600 Mimulus cupreus hybride varié.

68110 Œillet de Chine double varié.

69760 Pensée à grande fleur variée extra. 71230 Pied-d'alouette des blés double var.

76460 Saponaire de Calabre variée

77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.

78890 Thlaspi blanc Julienne 80290 Viscaria oculata varié.

## Nº 50700. -- Assortiment de 30 espèces. - Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varie.

54860 Briza maxima. 55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.

55750 Campannie miron-ue-venes variee. 56570 Centaurée Barbeau varié. 56740 Centranthus macrosiphon varié. 57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.

57430 Clarkia pulchella varié.

58260 Coquelourde Rose du-ciel. 59590 Enothère de Lamarck.

60270 Ficoide tricolore variée

60770 Gaura Lindheimeri. 62850 Godetia

capitata. tia Whitneyi Lady Albemarle. 63610 Immortelle à bractées double var. 63290 Linaire du Maroc hybride variée.

65490 Lobelia Erinus grandiflora superba. 66080 Lychnis de Haage hybride varié. 66600 Mimulus cupreus hybride varié.

67070 Muflier nain varié.

60530 Gaillarde peinte variée.

68110 Œillet de Chine double varié.

68960 Pâquerette double varié. 69760 Pensée à grande fleur variée extra. 71230 Pied-d'alouette des blés double var. 76480 Saponaire de Calabre rose.

77.080 Schizanthus pinnatus papilionaceus. 77.630 Shortia Californica.

78310 Souci double pan. Prince d'Orange. 78890 Thlaspi blanc Julienne. 80290 Viscaria oculata varié.

## Nº 50710. - Assortiment de 50 espèces. - Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.

54850 Briza gracilis

55730 Campanule Miroir-de Vénus variée.

55/30 Campanule Miroir-de Venus variée. 56870 Centaurée Barbeau varié. 56820 Centranthus macrosiphon nain rose. 56990 Chrysanth. des jard. double var. 57400 — à carène hyb. de Burridge var. 57500 Clarkia pulchella integripetala.

58260 Coquelourde Rose-du-ciel

58430 Cosmidium Burridgeanum. 59590 Enothère de Lamarck. 60070 Eucharidium grandiflorum. 60270 Ficoïde tricolore variée.

60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — à fleur double var.

60770 Gaura Lindheimeri.

61070 Gilia tricolore.

62730 Godetia rubicunda splendens. 62830 — Whitneyi Lady Albemarle. 63370 Immortelle annuelle variée.

à bractées double var.

64210 Ipomopsis élégant varié 64600 Kaulfussia amelloides varié.

64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66680 Lychnis de Ilaage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.

66800 Mouron à grande fleur varié. 66970 Muflier demi-nain varié

67590 Nierembergia frutescens 67810 Nycterinia selaginoides 68110 Œillet de Chine double varié. 68960 Pâquerette double variée.

69760 Pensée à grande fleur variée extra. 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. 71230 Pied-d'alouette des blés double var

71890 — nudicaule. 76480 Saponaire de Calabre rose 76890 Scabieuse naine double variée.

76890 Scanteuse name double variée.
77680 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77830 Shortia Californica.
78870 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

78980 hybride naîn varié. 79700 Valériane des jardins rouge foncé. 79780 Venidium à fleur de Souci.

80290 Viscaria oculata varié.

# PLANTES ALPINES (Graines)

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. L'eur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments de graines énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

SUR DEMANDE, nous encerrons une Liste des espèces composant ces Assortiments.

#### POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 Assortiment de 25 espèces . . . 10 » 50760 Assortiment de 50 espèces . . . 18 »

#### POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 Assortiment de 25 espèces . . . 10 » 50780 Assortiment de 50 espèces . .

50790 Assortiment de 100 espèces . . . 35 » Terocon

## Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une réduction sensible afin de les mettre à la portre de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

# Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la Liste générale, pages 110 à 161.

	FR. C. []	
AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.		PAVOT DOUBLE NAIN.
52050 Collection de 10 variétés	5 »	69310 Collection de 10 variétés 2 60
BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.		PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
53708 Collection de 12 variétés	7 50	70962 Collection de 15 variétés
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent tou- jours de belles variétés.		PHLOX DE DRUMMOND NAIN. 71136 Collection de 10 variétés
BALSAMINE CAMELLIA.		PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
53870 Collection de 10 variétés	2 60	71310 Collection de 8 variétés
BELLE-DE-NUIT.		PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE
54540 Collection de 10 variétés	2 60	IMPÉRIAL.
CAPUCINE NAINE.	,1	71430 Collection de 8 variétés
56300 Collection de 8 variétés	2 60	PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS.		71560 Collection de 7 variétés 2 »
56960 Collection de 9 variétés	2 40	PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
Pour le détail de la Collection, voy. au Potager.	- 10	71700 Collection de 8 variétés
		POIS-DE-SENTEUR.
Les Choux frisés et panachés sont très remarqua- bles par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées		72197 Collection de 12 variétés
en out last ressorur les panachures.		REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.		73360 Collection de 10 variétés
61360 Collection de 15 variétés	6 »	REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE,
GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et		* ETC. (RACE TRUFFAUT).
GRANDE FLEUR KIRIS.		74200 Collection de 30 variétés 20 »
61562 Collection de 12 variétés	4 50	74206 Collection de 20 variétés
GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE		74210 Collection de 10 variétés
FLEUR. 61632 Collection de 8 variétés.	No.	REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTI-
	ð »!	FLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE OU C'hiver et QUA- RANTAINE COCARDEAU.		74770 Collection de 12 variétés
61970 Collection de 14 variétés	5 50	REINE-MARGUERITE NAINE & FLEUR DE
GIROFLÉE EMPEREUR.	000	CHRYSANTHÈME.
62240 Collection de 10 variétés	6 ))	75160 Collection de 10 variétés
GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.	0 //	REINE-MARGUERITE TRES NAINE.
62540 Collection de 7 variétés	5 50	75300 Collection de 8 variétés 3 20
IPOMÉE et VOLUBILIS.	9 00	REINE-MARGUERITE TRES NAME POMPON.
64190 Collection de 15 espèces et variétés.	,	75410 Collection de 6 variétés 2 50
	4 >>	
MUFLIER GRAND.	,	ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE. 75990 Collection de 12 variétés
63950 Collection de 10 variétés	4 ))	
PAVOT DOUBLE GRAND.	2 2 1	ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
69170 Collection de 12 variétés	3 20	80940 Collection de 12 variétés 5 50

2000

# LISTE GÉNÉRALE

DES

# GRAINES DE FLEURS

Win

Graines de Fleurs par Assortiments et Collections. Voy. Listes et prix, pages 104 à 109.

Nous recommandons particulièrement nos Collections, dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

	AQUET fr. c.
ABRONIA	
umbellata ( ) \$\frac{1}{2} \bigs (s.A) 51020  Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux	» 60
trainants ou grimpants.	
ACANTHE. Acanthus.	
à large feuille. A. Lusitanicus 2. 51050	» 60
sans épines. A. mollis 2 51070	» 40
ACHILLEA, ACHILLÉE,	1
filipendulina 🎉 51110	n 40
Ptarmica flore pleno 2 51140	» 60
ACHIMENES	
en très beau mélange 2/ 51170	2 ».
En tubercules. Voy. aux Ognons a fleurs.	
Voy. aussi nægelia et tydæa.	
ACONIT. Aconitum.	
à grande fleur. A. Camarum 2 A 51200 du Japon 2 A 51210	» 60
du Japon ¾ △	1 »
Napel 2/Δ	» 60
ACROCLINIUM	
varié 🔾 (s. A)	» 40
blanc (s.A)	» 40
rose (S.A)	» 40
double varié 🔾 (s. A 51306	» 60
double blanc (s. A) 51310	» 60
double rose ⊙ (s. A <sub>1</sub>	» 60
Les deurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.	

~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Summe
	ADONIDE. Adonis.	AQUET fr. c.
,	Goutte-de-sang. A. autumnalis ⊙ (s. A). 51360 ————————————————————————————————————	» 20 » 40
)	ÆTHIONEMA coridifolium \$\( \text{\Delta} \) \( \text{51420} \) grandiflorum \$\( \text{\Delta} \) \( \text{51430} \)	» 60
	Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.	1 »
	AGAPANTHUS. AGAPANTHE. umbellatus. Tubéreuse bleue 2 51460 Voy. aussi aux Ognons a fleurs.	» 60
	AGATHEA amelloides. Aster du Cap 2 51480	» 60
	AGERATUM   du Mexique varié ⊙ ¾	» 40 » 40
	du Mexique blanc $\odot$ 2 $\cdot$	» 40 » (ii)
and an incident and an inciden	Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.  impérial nain ⊙ ⅔ 51540  nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ 孕 51550	» 60 » 80
	Variété tout à fait naine, à grandes fleurs se	



Ageratum du Mexique.



Amarante éclatante.



Achillea Ptarmica flore pleno.

P.	fr.	
AGERATUM (suite)	11.	
*très nain multifiore blanc ① ② 51554 Lasseauxii (rose) ① ② 51550 de Wendland compact nain varié ② ② . 51570 de Wendland compact nain blanc ① ② . 51580 de Wendland compact nain bleu ② ② . 51590	)) )) . ))	60
AGROSTEMMA. Voy. coqueLourde.		
AGROSTIS (Graminée) Algeriensis ⊙ (s. A)	)) ))	40 40 20
ALISMA. Voy. PLANTAIN-B'EAU.		
ALONZOA. Hemimeris.		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	)) ))	60 60 60
ALSTRŒMÈRE. Alstræmeria.		
du Brésil 2	"),	% 60 »
ALTHÆA. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.		
ALYSSE. Alyssum.		-
Corbeille-d'or (compact) 🕱 🛕 51824 Précieuse pour bordures et mosaïculture.	))	60
odorant. A. maritime. Corbeille-d'ar-		
gent (•) (s. A)	))	40
*odorant compact ① (s. A) 51836	))	60
Crête-de-coq variée	>>	60 80
gent (s. A)	» »	60



A 1		410.31
Αl	onzoa	myrtifolia.

p	AQT	JET
MARANTE. Crête-de-coq (suite)	fr.	
Crête-de-coq naine variée ⊙ 51930		60
0-14-3	))	
naine amarante		00
Crète-de-coq panachée ⊙	))	60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.	>>	60
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets 52050	5	))
MARANTE. Amarantus.		
*à feuille de Coleus 🕥 (Nouv.) 52078 Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.	))	60
à feuille rouge naine. A. sanguineus		
nanus 🕥 52080		60
atropurpureus nanus	))	60
*bicolore jaune d'or et vert ⊙ 52096	))	60
bicolor ruber () ,	))	40
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.		
éclatante. A. splendens 🕥 52110	))	60
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1240; feuillage panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.		
melancholicus ruber	>>	40
Feuillage rouge sang intense. 35 gram. 1 » 52121		
salicifolius 🔾	))	60
tricolore		40
Feuillage rouge, jaune et vert gigantesque. A. speciosus ( 52160		20
818anoosque. A. specimina	33	20



Amarante Crête-de-coq panachée.

And the second s	
PAQUET	PAQUET fr. c.
ir. C.	ANCOLIE Aquilegia (suite)
AMARANTE. Amarantus (surte)	chrysantha naine 2 52550 1 50
<b>Queue-de-renard.</b> A. caudatus . 52180 » 20 — — 15 gram. » 60 52181	Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.
à feuillage en mélange ① 52210 » 40 Voy. aussi célosie.	d'hiver naine blanche 2 52560 1 50 Excellente var pour la culture forcée et en pots.
	Olympica 24
AMARANTOĪDE. Gomphrena. √ariée ⊙	de Sibérie double bleue \$\pi\$ 52580 » 60 de Sibérie double violet rougeâtre \$\pi\$. 52590 » 60
blanche ()	en mélange 24
blanc carné (	ANDROSACE carnea 2 A
orange	ANDITOGRADE OUTLOW 7 ET
nanachée (•)	ANÉMONE. Anemone.
rose ()	des fl. simple de Caen variée 2. 52650 » 40
wiolette (·)	— — — 10 gram. 1 50 52651 Cette race se distingue par l'ampleur et la
10 gram. » 80 52301	richesse de coloris de ses fleurs.
naine compacte violette	des Alpes. A. Alpina 2 Δ 52670 » 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.	des bois, Sylvie. A. nemorosa 4 A 52680 » 60
AMARYLLIS	éclatante. A. fulgens 24 52690 1 50
vittata hybride varié (extra) 2 52350 2 50	du Japon Honorine Johert 2 52/10 1 50
En bulbes. Voy. aux Ognons A Fleurs.	narcissiflora 2/ A 52730 » 60
AMMOBIUM	Pulsatille 2 A
alatum à grande fleur ① 24 (s. A) 52390 » 60	Duipatut ou an
alatum a grande neur ( 4 (s. A)	sylvestris 2
AMOMUM. Voy. solanum.	40
ANAGALLIS. Voy. mouron.	ANSÉRINE. Chenopodium. belvédère. Ch. scoparium 52800 » 40
ANCHUSA. Voy. BUGLOSSE.	ANTHEMIS
ANCOLIE, Aquilegia.	d'Arabie ⊙
des jardins double variée 2 52430 » 40	10 gram. >> 80 52821
des i double panachée bleu et blanc 2. 52440 » 60	d'Arabie pourpre ①
designations double parachée de Durand 2 52450 » 40	tinctoria 2
des jardins hybride double var. 2 52460 » 40 bleve 4 carryleg %	frutescent. Voy. CHRYSANTHEME.
	ANTIRRHINUM. Voy. MUFLIER.
bleue à fleur blanché 2	ARABIS. ARABETTE.
Charmante plante vivace très précoce.	Alpina, Corbeille-d'argent 2 A 52880 » 60
*hybride de cærulea variée \$2 52506 1 »	*Alpina nain compact 2 \( \lambda \) (Nouv.) 52884 1 »
Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de	Plus compact que le précédent, comme aussi
coloris très frais et bien variés. De premier mérite.	à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.
bleue double 2	ARGÉMONE
de Californie hybride 24	à grande fleur blanche 🕥 52930 » 40
de Californie hybride 2	du Mexique (jaune) ① 52940 » 40
d'un rouge grenat intense.	ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.
du Canada 2	
chrysantha 4	ARMERIA. Voy. STATICE Armeria.







Aubrietia deltoidea.




Aubergine blanche. Plante-nux-œufs.

QL/free and tone		44449A000000000000000000000000000000000	
PAQI fr	UET		PAQUE
ARNICA	.	ASTER (suite)	fr. c.
montana 🖇 🛆	60	*de Chine à grande fleur (Callistephus	
	80	hortensis) (Nouv.)	
	60 60 60	très grandes, d'un beau bleu violacé. Plante en touffe littéralement couverte de fleurs de longue durée. Fleurs coupées se conservant longtemps, précieuses pour bouquets. Voy. au Supplément. Voy. aussi reine-marguerite.	n e
ASPERGE. Asparagus. grimpante. A. verticillatus 2 § 53050 1	>	ASTRANTIA major 2/ A 53330	) » 68
ASPÉRULE. Asperula. azurea setosa ⊙ (s. A)	40	AUBERGINE. Solanum ovigerum. blanche. Plante-aux-œufs (*) 53360	) n 40
odorante 2 A	40	écarlate ⊙	) » 40
blanc 2	60 60	deltoidea & A	3 1 »
ASPRELLA (Graminée) hystrix ¾ (s. A)	60	purpurea A A	9` n 60 t
Novæ-Angliæ varié $\mathscr{Z}$	60 » »	AURICULE. OREILLE-D'OURS. Primula Auricula. variée (très beau mélange) & A	) n 80
Curieuse espèce naîne, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.  turbinellus 2	>>	AVOINE. Avena. (Graminée). animée. A. sterilis ① 53480	» 20
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.	80	BAGUENAUDIER. Colutea. Sutherlandia. d'Éthiopie. S. frutescens ⊙ ♂ · · · 53500 floribunda alba ⊙ ♂ · · · · · · 53510	n 40
Williams main hit or Of (37)	50		



Ancolie bleue double.



Aster vivace varić.

-		A Gray and Country	
	AQUET		QUET
	fr. c.	BALSAMINE. Impatiens Balsamina.	fr. C.
BALISIER. Canna.	60		20
en mélange 2	» 10U	double variée(très beau mélange) ⊙ 53710 — — 10 gram. » 80 53711	» 20
*nain florifère en mélange des		double blanc pur 💿 53716	» 40
nouveautés les plus récentes. 53570	1 50	double rouge écarlate (atrosang.) . 53750	» 40
nain florifère en mélange 2 . 53573	» 80	double solferino	» 40
Ce mélange a été récolté sur une collection tout		Camellia (extra double) variée	**
ă fait hers ligne. Le semis donnera donc certai- nement des plantes remarquables comme coloris		(très beau mélange)	» 40
de feuillage et de fleurs.		— — — 10 gram. 1 60 53771	
*nain florifère à feuillage vert en		Camellia, chaque variété séparée	» 40
mélange 2/ ① 53577	» 80	blanche	
chaque variété séparée	1 >>	cramoisie	
Amiral Avellan 53581		feu	
Antoine Barton		violette	
*Aurea (Nouv.)		Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. 53870	2 60
Cesse de Sartoux-Thorenc 53591		(Cette collection comprend plusieurs coloris que	
Conquérant 53592		nous ne vendons pas par paquets séparés.)	
Dépûté Jonnart		double naine variée	» 40
Louis de Mérode 53609			
M <sup>me</sup> Crozv		glanduligère. Voy. impatiens.	
M <sup>me</sup> Perrin des Iles 53615 Marceau 53621		BAPTISIA. Voy. PODALYRE.	
Mr François Gos 53625		BARBEAU. Voy. centaurée Barbeau.	
*Panache (Nouv.)		BARTONIA dore 🕝 53920	40
Papa Canna			» 40
Sénateur Montefiore 53645		BASILIC. Voy. au Potager.	
Tancrède		BAUME-DU-PÉROU. Voy. MÉLILOT.	
*nain florifère à feuillage bronzé		BEGONIA	
en mélange 2 53658	» 80 1 »		A 120
— — chaque vāriété séparée	1 "	discolor 2 (Tuberculeux) 53960	1 50
Geoffroy-St-Hilaire 53692		diversifolia (Bulbilles) 2 ① (Tub.) 53974 Fræbeli incomparabilis 2 (Tub.) 54010	2 »
*florifères. Collection de 12 variétés en		Rex en mélange 2 54050	2 50
12 paquets 53708	7 50	semperflorens blanc ( 2 54070	» 80
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas		semperflorens rose 🔾 🎉 54080	» 80
franchement par le semis, mais ils donnent tou-		*vernon. B. semperflorens atropurpurea (*) 2. 54084	1 50
jours de belles variétés.		Plante très florifère et de grand effet; fleurs rouge	
Tubercules et Boutures de Cannas, voy.	-	intense; feuillage vert largement marginé pourpré.	0
page 170 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.		*semperflorens à feuille dorée ⊙ ¾ 54086	2 »
		*semperflorens hybride varié ⊙¾ 54088	1 50
		Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.	
	1	de teurs conorts nionices et pour press.	



Balisier (Canna) nain florifère.



Begonia semperflorens hybride.

	QUET	PAQUET fr. c.
BEGONIA (suite)		BEGONIA (suite)
semperflorens nain compact blanc ① 2. 54090 semperflorens nain compact rose ② 2. 54100  Race trapue, à floraisón très abondante; recommandable pour bordures.	1 50 1 50	*tuberculeux hybride erecta cristata 2. 50  Nouvelle race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.
*sempersorens nain compact Bijou $\bigcirc \mathcal{Z}$ . 54104  Variété nouvelle, basse et toussue, formant une véritable boule couverte de sleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et pour mosaïculture.	2 »	tub. hybr. erecta atro-rubra nana 2 . 54230 2 n tuberculeux hybride double en mélange 2
*gracilis blanc ① 2 (Nouv.) 54112  Cette nouvelle variété, comme la suivante, haute de 20 à 25 cent., forme des touffes régulières couvertes de charmantes fleurs. Excellente pour bor dures et corbeilles. Voy. au Supplément.	3 »	ces plantes ont atteint leur entier développement.  Begonias en tubercules ou plantes, Voy.  aux Ognons A Fleurs, pages 164 à 166.  BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor.
*gracilis rose ① ② (Nouv.) 54116  Très jolie variété, en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs rose tendre. Recommandable pour bordures et corbeilles.	2 50	variée ⊙
tuberculeux hybride erecta en mélange (choix extra) 2 ① 54170  Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.	1 50	blanche ⊙
tuberculeux hybride erecta blanc $2 \odot .54180$ tuberc. hybride erecta blanc rosé $2 \odot .54182$ tuberculeux hybride erecta jaune $2 \odot .54192$ *tub. hybride erecta jaune cuivré $2 \odot .54192$ tuberculeux hybride erecta rose $2 \odot .54200$	2 »   2 »	BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.  variée ( 4
tuberc. hybride erecta rouge orangé 🏖 ⊙ 54206 tuberculeux hybride erecta superba rouge 🏖 ⊙	2 » 2 »	variée à feuille panachée 🔾 🏖 54420 » 40
ges (rouge foncé) &	2 » 2 50	
*tuberculeux hybride erecta à fleur pana- chée et striée &	2 50	







Balsamine Camellia double variée.

Appliance		Addition to require control of a finite participal of the particip		
	UET . c.			QUET
BELLE-DE-NUIT. Mirabilis (suite) demi-naine variée à feuille panachée ⊙ ⅔ 54440 →	» 40 » 60	BRACHYCOME (suite) iberidifolia blanc $\odot$ (s. A)	54800	
odorante blanche. M. longistora 🔾 2. 54510 odorante violette 🔾 2 54520	» 80 » 40 » 40 2 60	BRIZA. BRIZE. (Graminée). gracilis ① (s. A)	54850 54860	» 40 » 40
BELLIS. Voy. PAQUERETTE.		Czerwiakowskii 🔾 🎉 5	54890	» 40
BENINCASA. Voy. au Potager.		droite bleue 🕥 💥 5	54900	» 40
BENOITE. Geum. écarlate. G. coecineum 2 54570	» 40	droite compacte bleue ⊙ ≱ 5 Belle variété, très florifère; bordures, p mosaïques.		» 60
bearlate semi-double à grande neur ½	o 60 que)	droite à grande fleur blanche 🏵 🎉 5 *à très grande fleur bleue 🔾 (Nouv.). 5 Nouvelle variété à nombreuses et très grande fleurs d'un beau bleu franc. Très recomman	54940 andes	» 60 1 50
BERCE. Heracleum.	. 00	pour bordures et potées. en mélange 🕥 🏖 5	54960	» 40
geante 2 54620	» ou	BRYONE dioïque & § 5		
BETTE. Voy. poirée.			2000	" 00
ronge à feuillage ornemental ① 0 54630 Feuillage ronge-noir brillant.	» 40	BUGLOSSE. Anchusa.  a'Italie. A. Italica & (s. A) 5  du Cap. A. Capensis & 5  toujours verte. A. sempervirens &	55010	» 20 » 60 » 40
BLEUET. Voy. centaurée Barbeau.		CACALIE. Cacalia. Emilia.		
BOCCONIA  Japonica 2	» 60 1 50	variée	55120 55130 55140	» 40 » 40 » 40
et pruineux; ses fleurs nombreuses font place, à sa fin de l'été, à des petits fruits très élégants.		CAJOPHORA. Voy. LOASA.		
BOLTONIA		CALAMPELIS. Voy. ECCREMOCARPUS.		
latisquama \$\(\pi\) 54720	» 60	CALANDRINIA		
BOUQUET-PARFAIT. Voy. OEILLET-DE-POÈTE.		à grande fleur. $C$ . elegans $\bigcirc$ 5 en ombelle. $C$ . $umbellata \not \cong \bigcirc \triangle(s. A)$ . 5	55170 55180	» 40 » 60
BOUSSINGAULTIA  Daselloides & S	i »	CALCÉOLAIRE. Calceolaria.  hybride variée, choix d 5 hybride variée, surchoix extra		1 50
BRACHYCOME iberidifolia varié ⊙ (s. a)	» 40 » 60	*hybride Le Vésuve of . (Manque) 5 Coloris écarlate intense et éclatant.	55224 55232	2 50 » »







Brachycome iberidifolia.



Campanule Carpatica.

	PAQU fr.	UET c.	Banancion, 100
CALCÉOLAIRE (suite)			CAMPAN
hybride anglaise variée, choix			à grosse
extra 🔿 🖂 55240	2	50	à grosse
hybride anglaise naine variée,			à gross
choix extra 🖒 🔲	2	50	à grosse
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris	5		à grosse
fond jaune moucheté de rouge.			Fler
hybride naine variée, choix ex-			à grossi
tra 💍 🔲	3	))	à grosse
Race perfectionnée, extrêmement remarquable	)		à grosse
par la beauté des fleurs et le port trapu et com-			à grosse
pact de toute la plante.			à grosse
Les Calcéolaires Herbacées Hybrides	3		à grosse
doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou			à grosse
en serre tempérée.			à grosse
vivace hybride variée 2 🔾 🗀 55280	3	))	à grosse
Remarquable amélioration de l'ancienne race			à grosse
ligneuse hybride, à fleurs plus grosses et de coloris	;		à grosse
plus variés.			à grosse
*vivace hybride La Pluie d'or 2 0 . 55290	3	))	*à grosse
Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs			à grosse
jaune d'or, en bouquets serrés.			à grosse
			Race
CALENDULA. Voy. souci.			de mê
CALLIRHOE			barbue.
involucrata (verticillata) 2 (O (S. A) . 55310	))	60	Carpatio
Plante à rameaux trainants.			Carpatio
pedata ①	))	60	Carpat
Jolie plante légère ; fleur rose-violet vif.		00	Les
pedata nana (compacta) ( )		60	et tous
The state of the s	))	00	*elegans
CALLISTEPHUS. Voy. REINE-MARGUERITE.			T
CALTHA			grand
		20	tout Par s
des marais. C. palustris 4	))	60	la flet
CALYSTEGIA			à grau
sepium (Liseron des haies) 2 § 55370	))	60	à grande
, , ,			.,

I	AQU	
ABBDANIII E Commonalo	fr.	С.
AMPANULE. Campanula.		00
à grosse fl. simple variée. C. Medium of 55400 à grosse fleur simple blanche of 55410		20 20
		40
à grosse fleur simple lilas of 55420 à grosse fleur simple rose of 55430		40
à grosse fleur simple striée of 55440	))	
Fleurs blanches pointillées de violet.	"	40
à grosse fl. simple violette ou bleue of 55450	))	20
à grosse fleur simple violet rougeatre of 55460	))	40
à grosse fleur double variée of 55480	))	40
à grosse fleur double blanche of 55490	))	40
à grosse fleur double lilas of 55500		60
à grosse fleur double rose o 55510	))	60
à grosse fleur double striée of 55520	))	
à grosse fl. double violette ou bleue of 55530		40
à grosse fleur double violet rougeâtre of 55540		60
à grosse fleur calycanthema variée of. 55560		60
à grosse fleur calycanthema blanche of 55570		60
à grosse fleur calycanthema lilas o 55580		60
*à grosse fleur calycanthema rose J 55586		60
à grosse fleur calycanthema striée of . 55590		60
à grosse fl. calyc. violette ou bleue of. 55600	))	60
Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.		
barbue. <i>C. barbata</i> ≱ <b>△</b>	))	60
Carpatica variée 2/	))	60
Carpatica blanche 24	))	60
Carpatica bleue 2	))	60
Les C. Carpatica sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.		
*elegans 2 (Nouv.)	1	50
Très jolie plante vivace à longs épis de grandes fleurs pendantes, d'un beau bleu violet; tout à fait rustique et de floraison prolongée.		
Par ses longues tiges, elle se recommande pour la fleur coupée. Voy. au Supplément.		
à grande fleur variée \$\preceq\$ 55680 à grande fleur bleue. Platycodon gr.\$\pmeq\$. 55690		60 60



Calcéolaire hybride naine.



Campanule à grosse fleur simple.

rour les paquets et quantités numero	otes, employer le numéro d'ordre seulen	aent.
PAQUE		PAQUET
CAMPANULE. Campanula (suile)	CAPUCINE. Tropæolum.	fr. c.
à grande fleur blanche 2 55700 » 6	30 grande variée (08 (c 1)	5960 » 20
*à grande fleur naine bleue \$\mathscr{Y}\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot	grande ( S (s A)	5970 p 20
très grandes et du plus bel effet.		55971
latifolia macrantha 2	9 (8, 11)	55980 » 20 55981
Miroir-de-Vénus variée ( (s. A) 55730 » 4	grande brun-noir ③ § (s. A) 5 *grande nankin ④ § (s. A) (Nouv.) 5	55982 » 40 55988 » 60
Miroir-de-Venus blanche ⊙ (s. A) 55740 » 4 Miroir-de-Venus bleue ⊙ (s. A) 55750 » 2	Coloris jaune frais tout à fait nouveau.	
— — — 10 gram. » 50 <b>55751</b>	grande orange (de Dunnett) (*) § (s. A). 5	55990 » 40
Miroir-de-Vénus double variée (s.a). 55780 » 6 *persicæfolia variée \$\mathbb{L}\$	$30 \parallel 30 \ gram. \ 1 \ 20 \ 5$	56001
Plante vivace formant une touffe de tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples; en grappes	grande La Perle $\odot$ $\S$ (s. A). Blanc crême. 5 grande rose $\odot$ $\S$ (s. A) 5	
lâches, de coloris divers (blanc, brun, lilas, etc.).	grande rose vif ( ) s (s. A) 5	66030 » 40
Recommandable pour plates-bandes et corbeilles, aussi bien que pour la fleur coupée.	grande jaune pâle (de Scheuer) 🔾 S(s. A) 5 hybride de Lobb variée 🔾 🛠 S(s. A) 5	
pyramidale variée & A	$\frac{30}{100}$ 15 gram. 1 » 5	
pyramidale bleue $2 \land \dots $ 55820 » 6	hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé	
retrorsa ①	pourpre $\bigcirc \cancel{2} \S (s. A) \dots 5$	66070 » 60
Sibirica eximia variée of	hybride de Lobb brillante 🕥 🗸 S(s. A). 5 Grande fleur rouge écarlate intense.	66080 » 60
*Vidalii 2/	» hybride de Lobb jaune vif maculé pour-	
Hampes florales ramifiées en candélabre et gar- nies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur-	pre $\bigcirc$ $\cancel{Z}$ $\cancel{S}$ $(s. A)$	6 <b>6090</b> » 60 6 <b>6100</b> » 60
CANCHE élégante. Voy. Agrostis élégant.	hybride de Lobb rouge Cardinal 🔾 🎉 . 5	<b>56110</b> » 60
CANNA. Voy. BALISIER.	hybride de Lobb Spit-fire © \$\mathcal{Z}\$ (s.a). 5 — — — 15 gram. 1 20 5	5 <b>6120</b> » 60 5 <b>6121</b>
CANTUA. Voy. IPOMOPSIS.	Rouge feu éclatant; très florifère; pl. magni	fique. · · ·
	*hybride de M <sup>m</sup> Gunter $\bigcirc$ $\cancel{X}$ $\bigcirc$ (s. A.) . 5 Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur,	
	rieure aux autres comme variété de coloris.	
	*grande Caméléon ③ ダ § (Nouv.) § Très curieuse Capacine, donnant sur la	même
We will the state of	plante des fleurs changeant constamment de co tantôt unicolores, tantôt maculées ou margine	
	des Canaries ⊙§	
	Une des plus jolies espèces de Capucines pantes; exige une exposition fraîche.	grim-
		7
		A
AND AND SHOW OF THE PARTY OF TH		No la constitution of the



Campanule persicæfolia.



Capucine naine (Tom-Pouce).

P	AQU	ET
	fr.	c.
APUCINE. Tropæolum (suite)		
naine (Tom-Pouce) variée 56170	))	40
30 gram. 1 50 56171		00
*naine aurore	))	60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.		00
naine brillante 💿	))	60
Fleur rouge cocciné foncé; feuillage bronzé.		10
naine bronzée 🕙		40
*naine Caméléon 🔾 (Nouv.) 56196	2	))
Race formant des touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris extrêmement variés et chan-		
geants, d'un très bon effet en bordures.		
naine cramoisie (de Cattell) ① 56200	))	60
naine Impératrice des Indes ( 56210	))	60
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.		
naine jaune vif () 56230		60
naine panachee (de Schilling) 56240		40
naine La Perle ①		60
naine Roi des Tom-Pouce ( ) 56260		60
naine rose		40
naine rouge (color of the state		40
		60
		60
maine eccentree (do penetros)		60
hand. Concetton do o taxt on o paquetos		20
petite. <i>T. minus</i>		20
tubéreuse. Voy. aux Ognons A Fleurs.		
CARDIOSPERMUM Halicacabum Pois-de-creur OS 56350	, ,,	40
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ § 56350	<i>)</i> "	410
CARTHAME. Carthamus.		
des teinturiers. Safran bâtard 🕝 56370		20
30 gram. » 50 5637.		0.0
CASSIA Marylandica 4	) );	60
CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.		
CÉLOSIE, Celosia.		
à panache variée	0 >	60
à panache cramoisi ①		60
à panache feu ① · · · · · · · · 5645	0 )	60
a panache feu ①		60
*a panache Triomphe de l'Exposition . 3040	-	1 ))
Superbe variété à panaches plumeux du plus bea	u	
rouge cramois; tiges rouge vif; feuillage bronze.	n .	60
à panache violet	0	1 »
*à panache naine variée 5648	U .	1 1)
Excellente race pour massifs et potées.		
Voy. aussi amarante Crête-de-coq.		




Centaurée Clementei.

F	AQU	
CENTAURÉE. Centaurea.	fr.	U.
Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. A) 56500  —————————————————————————————————	))	40
Ambrette (musquée) blanche (s. A) . 56510	))	40
Ambrette (musquée) violette (s. A). 56520		40
d'Amérique 💿		60
de Babylone 2		80
*Barbeau varié odorant 🕥 (Nouv.) 56554	-	: 1)
*Barbeau blanc odorant (Margaritx) . 56556  Nouvelles variétés à grandes fleurs très odo-		30
rantes, et précieuses pour bouquets.		
Barbeau jaune odorant 🕝 56560	))	40
10 gram. 1 » 56561		
Barbeau (Bleuet) varié 🔾 💍 (s. A) 56570		20
15 gram. » 80 56571		40
Barbeau (Bleuet) bleu ( ) of (s. A) 56580		80
*Barbeau (Bleuet) double varié ( ) ( (s.A) 56586 *Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria	) ))	00
varié $\odot$ $\circlearrowleft$ (s. A). (Nouv.) 56592	1	50
Tous les jolis coloris du Bleuet des jardins of	at	
été obtenus dans cette nouvelle race qui donne ( gracieuses petites plantes, pour corbeilles et potée	le	
gracieuses petites plantes, pour corbeilles et potee Voy. au Supplément.	S.	
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria		
blen (S' (s. A)	3 ))	80
Très ramifié et très compact; potées et bordures.		
candidissima 2		80
Clementei 2. Feuillage blanc 5663		80
depressa (s. A). Fleur bleu fonce 5664		60
gymnocarpa 4. Feuillage blanc 5665 montana. Bleuet des montagnes 4 A . 5666		) 00
Plante trapue, ramassée, à très grande et bell	,	
fleur, recherchée pour bouquets.		0.0
Rhapontica 🗸 5668	0 )	60




Célosie à panache

	AQUET fr. c.	PAQUET fr. c.
CENTAURIDIUM	11. 0.	CHOUX frisés et panachés (suite)
Drummondii	» 40	fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu
CENTRANTHUS		plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs pana- chures. — On peut les cultiver en pots, en faire des
macrosiphon varié ⊙ (s. A) 56740 — — — 10 gram. » 60 56741	» 20	bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.
macrosiphon blanc $(\cdot)$ (s. A) 56750	» 40	CHRYSANTHÈME. Chrysanthemum.
macrosiphon rose ⊙ (s. A)	» 40 » 40	des jardins double varié ① ¾ (s. A) 56990 » 20 — — — 15 gram. » 80 56991
macrosiphon nain bicolore (s. A) 56790  Fleurs rouges et blanches sur le même capitule.	» 40	des jardins double blanc ⊙ ¾ (s. A) 57000 » 20 — — 15 gram. » 80 57001
macrosiphon nain blanc ⓒ (s. a) 56800 macrosiphon nain carné ⓒ (s. a) 56810 macrosiphon nain rose ⓒ (s. a) 56820 ruber. Voy. valériane des jardins.	» 40 » 40 » 40	des jardins double jaune ① ¾ (s. A) 57010 » 20 — — — 15 gram » 80 57011  Plantes vigeureuses, rustiques et très florifères.  *des jardins double naiz jaune ① ¾
CENTROSEMA grandiflorum © 48	1 50	(s. A) (Nouv.)
CERASTIUM		à carène varié 💿 (s. A) 57030 » 40
Biebersteinii 2		10 gram. » 80 57031 à carène blanc (s. A) 57040 » 40 10 gram. » 80 57041
CHARDON		à carène brun 🕥 (s. A) 57050 » 40
bénit 🔾	» 40	<b>à carène jaune</b> (s. A) 57060 » 40 à carène rouge violacé (s. A) 57070 » 40
Marie ⊙ ♂	» 40 2 »	à carène de Burridge (s. A) 57090 » 40
Plante 'pittoresque, à très larges feuilles épi-	4 "	à carène hybride de Burridge
neuses; capitules floraux rouge feu.		varié (s. A) 57100 » 60 — — — 10 gram. 1 20 57101
Voy. aussi onopordon.		Mélange de variétés magnifiques.
CHEIRANTHUS, Voy. GIROFLÉE,		à carène hybride double varié ((s. A). 57130 » 60 des prés à grande fleur (Leucanthemum).
CHELONE. Voy. GALANE.		Grande Marguerite blanche 24 3 57140 » 40
CHENILLE. Voy. au Potager.		Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.
CHOUX frisés et panachés variés ⊙ ♂ 56950	» 40	des lacs. Ch. lacustre 2 57150 » 60
Collection de 9 variétés en 9 paquets 56960		frutescent (Argyranthemum) & 57160 » 60 inodore double blanc de neige. Ch. ino-
(Pour le détail, voy. au Potager.)		dorum plenissimum 🔾 🎉 (s. A) 57180 » 60
cabus panaché. Voy. au Potacer.		Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excel- lente plante pour bouquets.
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les		*uliginosum ¾
44		



Cinéraire hybride à grande fleur.



Cinéraire maritime candidissima.

-		
P	AQU	ET
CHRYSANTHÈME. Chrysanthemum (suite)	fr.	c.
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié &	1	» » » 50
En boutures, Voy. page 171, ainsi que le Catalogue spécial de Chrysanthèmes d'automne.		
carné ou rose. Voy. PYRÈTHRE rose.		
CHRYSURUS, Voy. LAMARCKIA.		
CINÉRAIRE. Cineraria.		
hybride à grande fleur variée choix 🌣 🗔	1	50
hybride à grande seur variée surchoix extra d' (Vilm.) 57254 Graines récoltées sur des plantes hors ligne.	2	50
hybride à grande fleur blanche of . 57270 hybride à grande fleur rouge of 57280 Très belle variété pour décorations d'apparte- ments, dans les soirées, bals, etc.	1	» 50
*hybride à grande fleur striée variée of 57284 Remarquable variété à fleurs finement striées sur la longueur des pétales; coloris bien variés.	. 2	50
hybride bleu d'azur of [] 57290	1	50
*hybride Boule de neige ' (Nouv.). 57292  Nouvelle variété à port raide, bombé, couverte de fleurs absolument blanches; elle tranchera agrés blement avec les coloris plutôt sombrés des autre Cinéraires et sera précieuse pour orner les apparte tements en hiver. Voy. au Supplément.	le le a-	))
hybride pyramidale variée of 57300  Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.	2	))
- m-n-n		



Chrysanthème à carène varié.

do Paritaria I		
	PAQU	ET
CINEDAIDE Cinemania (mita)	fr.	c.
CINÉRAIRE. Cineraria (suite) hybride naine à grande fleur va-		
riée 🗸 🖂	3	3)
Race extrêmement remarquable par la beauté e la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port trapu	t	
hybride double variée of 5733		39
Le semis donne une forte proportion de plante	Š	
à fleurs doubles.  *hybride double blanche of 5733	4 9	50
Les Cinéraires hybrides doivent être cultivée.		
et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.		
maritime candidissima 2 0 57350	) ))	60
Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pou	l. r	
effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.		
CLARKIA		
élégant double varié 🕞 5738		20
80 5738		40
élégant double blanc pur 🕝 5739 élégant double rose 🕝 5740	_	40
*élégant double rose vif ① 5740	4 >>	60
élégant double violet () 5741		40
pulchella varié (s. A)	_	-10
pulchella blanc () (s. A) 5744		40
		40 40
pulchella rose (S. A) 5748 — — — 15 gram. » 80 5748		-310
- Mar 200		
	Dit-	
		1
	9	
Access 1		
	100	
ALL STATE OF THE S	D. The	
		19
	/1	7
	1	
	\	
	1	
Cinéraire hybride à grande fleur striée varie	ée.	

Cinéraire hybride à grande fleur striée variée.

PAQUI		PAQUET
CLARKIA (suite)	c.	COLCHIQUE fr. c.
pulchella integripetala ( (s. A) 57500 »	60	d'automne 2/ 57780 » 60
pulchella integripetala alba (s. A) 57510 »	- 1	
pulchella integripetala limbata (s. A). 57520 »	60	*lacinie 2
pulchella double varié (s. A) 57536 »	- 11	*cuivré à grand feuillage $\mathcal{Z} \bigcirc \square (N.)$ 57794 2 »
pulchella double blanc (s. A) 57540 » (pulchella double carné (s. A) 57550 » (	1	Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.
pulchella double marginata () (s. A) 57560 »	- 11	*à grandes feuilles colorées variées choix
pulchella double rose (s. A) 57570 »	II	extra 2 🔾 🖸 🔲 57798 2 » Graines récoltées sur une collection hors ligne de
*pulchella double rouge (s. A) 57574 »	11	Coléus à grand feuillage.
*pulchella double violet $\odot$ (s. A) 57578 » (pulchella nain varié $\odot$ (s. A) 57586 » (	- 1	*frangé (à grandes feuilles) 2 🔾 🖂 57799 1 50
pulchella nain blanc (s. A) 57590 »		Cette race se distingue par l'effet décoratif de
*pulchella nain marginé ( (s. A) 57594 »		ses larges feuilles frisées.
pulchella nain integripetala limbata ⊙ 57620 »	60	en mélange de 1° choix 2/ ① 57800 1 »
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente pour potées.		COLLINSIA
pulchella nain double varié 🔾 (s. A) 57624 »	60	varié 🔾 (s. A)
pulchella nain double blanc ( ) (s. A) : 57626 »	= 11	— — — 30 gram. 1 » 57821 bicolore ⊙ (s. A) 57830 » 20
pulchella nain double rouge sang (•(s.A) 57630 »		30 gram. » 60 57831
*pulchella nain double violet (s.A) (Nv.) 57636 »	80	bicolor candidissima (s. A) 57840 » 40
Excellentes plantes compactes et florifères.		multicolore $\odot$ (s. A)
CLÉMATITE		verna (s. A)
à feuille entière 2	40	Pour obtenir une bonne floraison, semer d'automne.
CLÉOME		violacea (s. A)
	00	COLLOMIA
épineux (rose). $C$ . $spinosa \odot \mathscr{L}$ 57670 » violet. $C$ . $arborea \odot \mathscr{L}$ 57680 »		écarlate. C. coccinea 💿 (s. A) 57910 » 40
		COLOQUINTE. Cucurbita Pepo.
CLIANTHUS Dampierii 💿 🛠 🖂 57700 1  Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche	9U	bicolore jaune et vert ⊙ §
chaude; repiquer en pots sitôt la germination.		galeuse ③ § 57940 » 40 miniature ④ § 57950 » 40
aerer et ombrer au besoin; n'arroser que par bassinages.		orange ( ) §
puniceus 4	80	oviforme blanche ( §
CLINTONIA		plate rayée ③ §
pulchella ⊙ A (s. A) 57720 »	60	poire blanche (*) §
COBÉE. Cobæa.		poire rayée (•) §
grimpante C scandens ( 9:8 57750 "	60	pomme hative ③ §
— — — 10 gram. 2 » 57751	00	vivace §. Voy. concombre vivace.
grimpante à fleur blanche 🔾 🛠 § 57754 »	80	COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.
COCARDEAU. Voy. GIROFLÉE.		COMMELINE. Commelina.
COIX. Voy. LARMES-DE-JOB.		tubéreuse 2 ①
1 6 1 6		



Coquelourde Rose-du-ciel.



Coréopsis nain compact.

	PAQU	ET "
	fr.	C.
CONCOMBRE. Cucumis.		
Dudaïm	) ))	60
Dudaim 0 8	a f	60
vivace. U. perennis # 8	, ,,	00
sauvage. Voy. MOMORDIQUE.		- 1
des Antilles. C. Anguria. Voy. au Potager.		-
CONVALLARIA. Voy. MUGUET.		
	force	
CONVOLVULUS. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOM	E.E.,	
COQUELICOT. Papaver Rhaas.		
double varié ( (s. A)	0 »	20
double varié ⊙ (s. A)	1	
*double à fond ardoisé (s. A) (Nouv.). 5814		50
Coloris élégants, ardoisés, lie de vin ou violacés		
reflets satinés.	CL	
	0 "	60
Japonais pompon varie 🔾 (s. A) 5816	U "	00
Fleurs petites, mais très doubles.		
*Japonais double nain compact varié 🔾		
(s, A) (Nouv.)		. 50
Forme naine du précédent, compacte et florifèr	e.	
*à grande fleur simple varié (s.A) 5817	0 0	60
Grandes et belles fleurs bien variées, soit un	j	00
colores, soit nuancées de divers coloris.	1-	
colores, soft huancees de divers coloris.	20 %	40
simple des blés 💿 (s. A) 5818		10
COOUELOURDE. Agrostemma.		1
	10	20
des jardins variée of 4		40
des jardins atrosangumen ( 4. 582) des jardins blanche à cœur rose ( 4. 582)		40
Flour-de-Juniter 2 A		40
I loui do wattion of the		40
		7 -10
20 9		0 40
1103C-da cici podipio ( ) ( or 12)		
Rose-du-ciel naine (s. A) 582		» 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas (s.A). 583	- m	» 60
Rose-du-ciel naine frangée rose (•) (s.A). 583	10	» 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.		
CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE,		
ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.		



Cereopsis de Drummond.

de anno anno anno anno anno anno anno ann		
P	AQU	ET
	fr.	е.
CORBEILLE - D'OR. Voy. ALYSSE.		
COREOPSIS		
élégant varié 💿 (s. A) 58330		40
élégant ⊙ (s. A)	))	20
élégant pourpre ( (s. A)	))	40
elegant nain pourpre (s. A)	))	40
hybride semi-double varie (*) (s. A) 58370	>>	40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.		
hybride semi-double nain varié (s.A). 58376		60
Race de 30 cent. de hauteur.	"	00
nain compact varié (s. A) 58380	))	40
*d'Atkinson (s. A) (Nouv.) 58386	- 1	50
Diente tras touffue de 50 cent, de haut, à gra	3	
siany famillage loger surmonia de nombreuses Helli	'S	
précoces, d'un beau jaune très vif, se succèdar durant presque tout l'été. Voy. au Supplément.	1t	
		40
de Drummond. C. picta ( (s. A) 58390 — — — 15 gram. » 80 58391	2)	40
en couronne. 6. coronata (S. A.) 58400	) ))	40
15 gram. 1 » 58401		
*Japonica 🕥 (s. A) (Nouv.) 58406	1	))
Fleur jaune; port gracieux et floraison abondante		
lanceolata 4		60
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.		
COSMIDIUM Burridgeanum 🔾 (s. A) 5843	) »	40
COSMOS		
*bipinné à grande fleur blanc pur 🕝 5844	3 ))	60
bipinné à grande fleur pourpre () 5845	) ))	60.
hybride varié 🔾	))	00



Coquelicot à grande fleur simple.

PAQUET	PAQUET
COURGE. Gourde. Cucurbita. Lagenaria.	CUPIDONE, Catananche.
massue ⊙ §	variée ¾ ⊙.       .58790 » 40         blanche ¾ ⊙.       .58800 » 40         bleue ¾ ⊙.       .58810 » 40         CYCLAMEN
pèlerine miniature § \$	d'Afrique à gr. feuille (macrophyll.) 2. 58830 1 50 d'Europe rose 2
CREPIS	de Perse à grande fleur varié \$2. 58900 1 50
varié ⊙ (s. A)	Fleurs très grandes et de coloris très variés.
— — — 15 gram. » 80 58611 blanc ⊙ (s. A) 58620 » 40 rose ⊙ (s. A)	*de Perse à grande fleur bicolore 2 58902 2 50 Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.
barbu (jaune d'or) (s. a)	*de Perse à grande fleur blanche 2 . `. 58904 2 »  *de Perse à grande fleur pourpre 2 58909 2 50  *de Perse à grande fleur panachée 2 58910 2 50  Fond blanc lavé et strié de rouge.
CROCUS varie 2	*de Perse à grande fleur Albert Victor (Roi des noirs) 4
CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.	*de Perse à grande fleur rouge 2 58912 2 »
CRUCIANELLA stylosa & A 58720 » 40 CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.	*de Perse à grande fleur rose ¾ (Nouv.). 58916 2 50 Grandes et belles fleurs rose clair à gorge pourpre.
CUCURBITA. Voy. coloquinte et courge.	*de Perse à grande fleur à feuillage orne-
CUPHEA	mental 2 (Nouv.)
miniata ①	clair, de blanc et de tons argentés sur fond vert foncé.  *de Perse à grande fleur double varié \$\omega\$. 58926 5 n  Remarquable par la disposition originale de ses pétales, très nombreux, très étoffés et ondulés.
	Tubercules et Plantes. Voy. aux Ognons A FLEURS.
	CYCLANTHERA pedata ⊙ § 58940 » 60



Cyclameo de Perse à grande fleur varié.



Eccremocarpus grimpant.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		менерурны и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
	QUET	PAQUET
CYNOGLOSSE	. с.	DIELYTRA fr. c.
à feuille de Lin. Argentine. Cor-		spectabilis 2 59190 2 50
beille-d'argent ⊙ (s. A) 58970	» 20	Voy aussi aux Ognons a fleurs.
— — — 15 gram. » 50 58971		DIGITALE. Digitalis.
(2,000)	1 »	commune ou pourpre variée of 2 59210 » 40
Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.	i i	commune ou pourpre of 2/ 59220 » 20
, AL		commune à fleur blanche of 4 59230 » 40
DAHLIA 50000	» 60	gloxinioides variée 3 ½ 59260 » 40 — — — 10 gram. 1 20 59261
	» 80	*à fleur campanulée variée of 2 (Nouv.). 59296 » 80
*à fleur de Cactus double varié 🗸 🕥 59028	1 50	Curieuse par la disposition de sa tige florale, que
0000000 (000000) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	» 60	termine une fleur énorme, dressée.
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.		à grande fleur jaune $3 \ \% \dots 59310 \ $ » 40
simple panaché et varié 2 59050  Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi	» 60	DOLIQUE, Lablab.
nos plus belles plantes pour décoration des jardins.		d'Égypte varié ⊙ §
*simple nain Jules Chrétien 2 ① 59062	1 »	d'Egypte blanc ○ \$ 59350 » 40
Jolie variété d'un rouge minium intense.		d'Egypte blanc ⊙ §
*simple nain compact panaché et varié 🛭 🤄 59066 🐇	1 50	DORONICUM
Race d'environ 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.	}	Caucasicum 2
Tubercules et Plantes. Voy. page 170,	}	Plante extrêmement rustique et des premières à
ainsi que le Catalogue spécial de DAHLIAS.		fleurir au printemps.
DATURA		DRACOCÉPHALE. Dracocephalum.
cornu. D. ceratocaula 59090	» 40	de Moldavie bleu 🕝
a regulate de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya	» 40	Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet
— — 10 gram. » 80 59111		charmant, surtout au soleil.
d'Egypte double blanc (	» 40	DRYAS octopetala $2 \Delta \dots 59470 $ » 60
	» 40	ECCREMOCARPUS. Calampelis.
— — 10 gram. » 80 59131		grimpant. E. scaber. C. scabra 3 §. 59500 » 60
Jacobs (Jesses 101 Jesses)	» 60	EMILIA. Voy. CACALIE.
	» 40 » 60	ÉNOTHÈRE. OEnothera.
	" 00	blanche. OE. tetraptera 🔾 24 59550 » 40
DELPHINIUM. Voy. PIED-D'ALOUETTE.	,	de <b>Drummond</b> ⊙ ♂(s. A)
DIANTHUS. Voy. OEILLET.		à feuille de Pissenlit (blanche) (O) (s. A) 59580 » 40
DICTAMNUS Fraxinella. Voy. FRAXINELLE.		de Lamarck 🔾 of (s. A) 59590 » 40
DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.		Voisine de l'É.odorante; fleurs jaunes plus nom- breuses et plus grandes.




Digitale gloxinioides variée.

Cynoglosse à feuille de Lin.

Dolique d'Égypte.

P.	AQUET fr. c.	PAQUE fr.	
ENOTHÈRE. OEnothera (suite)	11. 0.	ERYSIMUM (surte)	
macrocarpa. OE. Missouriensis 24 59600	» 40	*nain compact jaune d'or () o A (s. A). 59928 »	30
odorante. É. à grande fleur $\bigcirc$ $\bigcirc$ (s. A). 59610	» 40	Charmante petite plante en touffe basse, cou-	
rose © 2/	» 40	verte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage	
Voy. aussi godetia.		vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps.	
ÉPILOBE		ESCHSCHOLTZIA	
	» en	de Californie varié 🔾 🗸 (s. A) 59950 »	20
à épis. Laurier de Saint-Antoine 🗸 59700	" 00	15 gram. 1 20 59951	
ERAGROSTIS (Graminée)		de Californie 🔾 🎉 (8. A) 59960 »	20
élégant. Panicum capillare 59740	» 40	4 15 gram. » 80 59961	
ERANTHIS (Helleborus)		de Californie blanc 🕥 🚧 (s. A) 59970 »	40
hiemalis 2 59760	» 80	de Californie Mandarin 🔾 🎉 (s. A). 59990 »	60
EREMURUS		de Californie Mandarin rose 🕥 🎉 (s. A). 60000 »	60
*en mélange 2 (Nouv.). (50 graines) 59770	3 »	Belle variété à houtons rose foncé et à fleurs d'un	
Curieuse Liliacée vivace et rustique formant une		blanc rosé. Excellente pour bouquets.	
large touffe feuillue d'où s'élancent d'immense	S		40
hampes florales atteignant parfois trois mètres. e	t	15 gram > 80 60011	
carnées jannes etc.			60
Nous devons dire que la végétation des Eremuru	S		60 60
est lente et que leur floraison n'a souvent lieu que plusieurs années après le semis. Précieux pour parc	8	de Californie double orangé 🔾 🎉 (s. A). 60040 »	60
et jardins paysagers. Voy. au Supplément.	3	II	50
		Nouveau coloris dans cette race curieuse et élé-	00
ERIANTHUS (Graminée)	» 40	gante. Une des rares plantes qui se plaisent dans	
Ravennæ 2 59780	<i>"</i> 40	les terrains secs et sabionneux Voy. au Supplément.	00
ERIGERON		*maritime 🔾 🎉 (s. A) (Nouv.) 60050 »  Var. naine, à feuillage très découpé ; fleurs jaune.	60
aurantiacus 4 59800	1 >>		
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. envi-		EUCHARIDIUM	
ron; fleur grande, rouge orangé.	60		50
glabellus 2 59810	» 0U		40 60
Voy. aussi stenactis.		5.444	OU
ERINUS Alpinus A A 59830	» 60	EUPATOIRE bleue. Voy. AGERATUM.	
ERYNGIUM, PANICAUT.		EUPHORBE. Euphorbia.	10
Alpinum & A	» 80	panaché. E. variegata 🕥 60130 »	40
bromeliæiolium Z	<i>"</i> OU	EUTOCA visqueux (bleu). E. viscida . 60150 »	40
pandanifolium 2 59890	» 80	CMTO 1	
ERYSIMUM		FELICIA *Abyssinica • \( \tilde{\Ouv.} \) 60170 1  Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité	))
Petrowskianum (8. A) 59910	» 20	de rayissantes fleurs lilas. Bordures.	
15 gram. » 80 59911		FENZLIA	
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.		dianthiffora blanc ( (s. A) 60180 1	))
pulchellum \$\mu \times \triangle \tr	· » 40	dianthiflora lilas $(\bullet)$ (s. A) 60190 1	))
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondan-		I Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hiver-	
tes; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.		nées sous châssis, de charmantes potées.	







Erysimum nain compact jaune d'or.



Fraisier des Indes.

	AQUET ir. c.
FÉRULE	10
commune 24 60210	» 40
FESTUCA. FÉTUQUE.	4
*Crinum ursi 2 60220 Gazons et bordures dans les sols secs et arides.	1 »
FICOIDE. Mesembrianthemum.	
cordifolium panachée 2 🕥 60240	1 »
pomeridianum ( (s. A) 60260 tricolore variee ( (s. A) 60270	» 60 » 60
tricolore (•) (s. A)	» 60
tricolore blanche (*) (s. A) 60290	» 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bor- dures ou tapis en plein soleil.	
Glaciale. Voy. GLACIALE.	
FLÈCHE-D'EAU. Voy. SAGITTAIRE.	
FOUGÈRES de pleine terre. Voy. au CATALOGUE	
DES GRAINES D'ORANGERIE.	
FRAISIER. Fragaria.	
des Indes. F. Indica 24 60320	1 »
Excellente plante pour suspensions.	
FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella.	
variée 4	» 40 » 40
rouge 2	» 40
FREESIA	
	1 »
refracta alba \$\mathbb{Z}\$	1 50
En bulbes. Voy. au Catalogue d'Ognons A Fleurs.	1 »
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile.	
Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.	
FRITILLAIRE. Fritillaria.	
Couronne-Impériale	» 60
	)) ))
En bulbes. Voy. au Catalogue d'Ognons A fleurs.	



Ficoïde tricolore.

MINISTRATION OF A MINISTRAL OF A MIN	
,	PAQUET
	fr. c.
FUCHSIA  Boliviana *	2 50
FUMETERRE. Fumaria. Corydalis.	
jaune ¾ ∆ 60500	» 60
GAILLARDE. Gaillardia.	
peinte variée ③ ② (s. A)	
peinte. G. picta 🔾 ¾ (s. A) 60540 — — — 10 gram. 1 » 60541	, , 20
peinte Aurore boréale 📀 💯 (s. A) 60550 peinte rouge saumone 🕤 💯 (s. A) 60560	» 40
peinte a fleur double variée. /f.	
picta Lorenziana ① 2/(s. A) 60580 Belles et grosses fleurs bien variées de couleurs et d'une floraison très prolongée.	» 60
Amblyodon, rouge vif 🔾 🎉 (s. A) 60600	» 60
*vivace à grande fleur variée 2 60616 Magnifique plante rustique de grand effet.	» 60
vivace 2	
GALANE, Chelone,	
barbue écarlate 2	<b>1</b> 50
grappe de coloris brillants, dans les toms rouges roses, lilas, jusqu'au blanc pur. Voy. au Supplément	,
GALEGA	
officinal varié \$\mathcal{Z} \sqrt{3} \cdots \cdots \cdots \cdot \cdots \cdots \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \c	» 20
officinal blanc 24 of 60690	» 20
officinal rose & J 60700 *officinal nain compact lilas & J (Nouv.). 60708	) » 20 3 4 »
Forme naine du G. officinal, à épis plus fourni et plus compacts, d'une belle couleur itias. La florai son en est aussi plus précoce. Voy. au Supplément	-



Freesia refracta.

	AQUET	PAQI	UET
GALTONIA. Voy. JACINTHE du Cap.	fr. c.	GILIA (suite)	С.
GAMOLEPIS		tricolore nain compact ( (s. A) 61100 »	60
Tagetes ① (s. A) 60740	» 40		60
GAURA		Convient surtout pour bordures et potées.	
Lindheimeri 2 ( (s. A) 60770	» 40	GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola.	
— — — 10 gram. » 80 60771		On trouvera dans les Collections an- noncées à la suite des diverses espèces un certain	
GAZON anglais. Voy. aux Graminées fourrag.		nombre de coloris de GIROFLÉES que nous ne vendons pas par paquets séparés.	
GAZON DE MAHON. Voy. JULIENNE de Mahon			40
GAZON-D'OLYMPE. Voy. STATICE Armeria.		— — 10 gram. 2 » 61151	30
GAZON-TURC. Voy. SAXIFRAGA hypnoides.			60
GENTIANE. Gentiana.	00	Quar. blanche 61168 Quar. cramoisie 61184	
acaulis. G. à grande fleur 2/4 60800 Alpina 2/4		Quar. jaune soufre à reflet rose 61192	
asclepiadea 2/ A	» 60	*Quar. rose vif 61220 Quar. rouge carmin 61224	
Cruciata 4 60840	» 60 » 60	Quar. violette 61240	
lutea. G. jaune 2/ A 60850 purpurea 2/ A 60890	» 60		40 60
verna 4 A 60900	» 60	Quar. kiris blanche 61280	00
GERANIUM	90	*Quar. kiris cramoisie 61300 Quar. kiris jaune soufre 61312	
Canariense 2/ A 60916 Endressii 2/ A 60920	» 60 » 60	Quar. kiris rose 61320	
sanguin 2/4 60930	» 60	Quar. kiris violette 61344  Quarantaine et Quar. kiris. Collection de	
zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.			))
GESNERIA macrantha (Dircæa) 2/ $\odot$ . 60960	2 50	Quarantaine à grande fleur variée ( ) 61400 »	40
GESSE odorante. Voy. Pois-de-senteur.		— — — 10 gram. 2 50 61401	
GEUM. Voy. BENOITE.		Quar. à grande fleur, chaque var. séparée » à gr. fl. blanche	60
GILIA 61010	40	à gr. fl. couleur de chair 61434	
capitata ( (s. A) 61010  *dichotoma ( (s. A) 61016	1 »	à gr. fl. jaune soufre 61442 à gr. fl. lilas 61450	
Jolie petite planté compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.	10 mm	à gr. fl. rose 61466	
liniflora ( (s. A) 61040	» 40	à gr. fl. rouge carmin 61480 à gr. fl. rouge sang 61492	
*multicaule (•) (s. A) (Nouv.) 61048	1 »	à gr. fl. violette 61500	
Comme le G. capitata, celui-ci a les fleurs réu- nies en cimes globuleuses, mais il est de coloris	-		40 60
plus foncé; feuillage élégant. Voy. au Supplément.		à gr. fl. kiris blanche 61530	30
trícolore varié 💿 (s. A) 61060	» 40	*à gr. fl. kiris brun violet 61534 à gr. fl. kiris écarlate 61540	
15 gram. » 80 61061 tricolore ⊙ (s. A) 61070	» 40	à gr. fl. kiris rose cuivré 61550 *à gr. fl. kiris violette 61558	



Gaura Lindheimeri.



Gilia tricolore nain compact.

PAQUET fr. c.	PAQUET fr. c.
IROFLÉE (suite)	GIROFLÉE (suite)
Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Col-	grosse espèce (suite) gr. esp. kiris blanche 61880
lection de 12 variétés en 12 paquets. 61562 4 50 *d'été Excelsior • (Nouv.) 61570 1 »	gr. esp. kiris écarlate 61890
Jolie variété nouvelle à très grandes fleurs d'un beau blanc pur sur un long rameau bien dégagé du feuillage. Extrêmement précoce.	gr. esp. kiris jaune soutre 61900 gr. esp. kiris rose 61906 gr. esp. kiris violette 61912
*Ouarantaine Victoria variée ( ) 61580 » 80	grosse espèce Cocardeau variée of 61930 » 60 grosse espèce Cocardeau blanche of 61940 » 60
*Quar. Victoria blanc pur ① · · · · 61582 1 » *Quar. Victoria carmin ① · · · · · 61586 1 »	*grosse espèce Cocardeau rose of (Nouv.). 61950 1 » grosse espèce Cocardeau rouge. Co-
*Onar Victoria feu (*)	cardeau ancien. Fenestrelle of 61954 » 60
*Ouar. Victoria rouge cuivré ① 61594 1 » *Quar. Victoria rouge sang foncé ② 61596 1 »	grosse espèce Cocardeau violette & 61960 » 60
Le port très ramifié de cette race la rend pré- cieuse pour potées et bouquets.	grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 14 variétés en 14 paq. 61970 5 50
Quarantaine remontante à grande fleur variée	d'hiver branchue variée of 62010 » 60 d'hiver branchue blanche of 62020 » 60
Quar. remontante à grande neur, chaque	d'hiver branchue rouge sang of 62036 » 60  Très florifère. Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excell. pour potées.
remontante à gr. fl. blanche 61610 *remontante à gr. fl. jaune canari. 61618	d'hiver blanche de Nice, à grande fleur J. 62080 » 60
*remontante à gr. fl. rose 61620 *remontante à gr. fl. rouge carmin 61622 *remontante à gr. fl. violette 61626	Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.
*Quar. remontante à grande fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets 61632 5 »	*d'hiver rose de Nice, à grande fleur o
T'étappante floribandité de cette race et ses longs	(Nouv.)
rameaux en font une excellente plante à bouquets.	délicatesse et la fraicheur de son joli coloris rose, qui la rendent précieuse pour bouquets.
Quarantaine Parisienne variée of 61650 » 60 Quarantaine Parisienne blanche of 61660 » 60	
Quarantaine Parisienne rose O 61670 » oc	Excellente plante d'hiver, très rustique.
Ouarantaine Parisienne rouge of 61680 » 60 *Quarantaine Parisienne rouge sang of . 61682 1 »	*d'histornainea grande Hellr Pollee DEBLEIL
Quarantaine Cocardeau variée of 61720 » 60	Variété distincte, franchement naine et compacte.
Quar. Cocardeau, chaque var. séparée » 60 Quar. Cocardeau blanche 61730	bien particulier d'être disposées en petits bouquets
*Ouar. Cocardeau écarlate (Nouv.). 61734 1 30	globuleux. Recommandable pour plates-bandes, bor- dures et potées. Voy. au Supplément.
Nouveau coloris. Voy. au Supplément.  Quar. Cocardeau rouge 61740	Empereur variée of 62120 » 60
*Quar. Cocardeau rouge sang 61744 Quar. Cocardeau violette 61750	Empereur, chaque variété séparée » 80
Race très recherchée pour la culture en pots.	Emp. blanche 62130 Emp. rose (Manque) 62150
grosse espèce variée. G. d'hiver of. 61800 » 60	Emp. rouge sang 62164
grosse espèce, chaque variété séparée » 60 gr. esp. blanche	Emp. à grande fl. cramoisie 62230
gr. esp. rose	Empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets 62240 6 »
gr. esp. rouge sang 01000	de Mahon. Voy, Julienne.
gr. esp. violette 61860	
5000	



Gilia tricolore.



Girossée Quar. à grande sleur variée.



Giroflée Empereur.

-		TERROR TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN	
	AQUET	PAQUE	F
OLDOFI FE TELLE OF OLD TO DESCRIPTION	fr. c.	fr. c	2.
GIROFLÉE JAUNE. Ch. Cheiri. RAVENELLE.		GLAUCIUM	
	» 60	flavum 💿 2/ 62630 » 40	0
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.		GLOXINIA	
variée σ Δ 62280	» 20	hybride crassifolia dit gros type 20. 62650 2 50	0
— — — 15 gram. 1 » 62281		*hybride crassifolia Patrie (violet bordé	
<b>a fi. brune</b> $\bigcirc \Delta$ 62290 — — — 15 gram. 1 » 62291	» 20	blanc) ≱⊙□ 62654 3 → *hybride crassifolia Progrès (rouge cerise	)3
а fl. violette o Д	» 40	bordé blanc) 2/ 🔾 🗀 62656 3	))
à fl. jaune pur (demi-naine) o d 62330	» 40	*hybride crassifolia à grande fleur Roi des	
naine variée d'A 62350	» 40	rouges 2 62658 3 )  A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et	).
15 gram. 1 20 62351	. 10	d'un rouge plus intense que l'ancien G. Defiance.	
naine à fl. brune & A 62360 naine à fl. brune, hâtive & A 62370	» 40 » 40	hybride à fleur piquetée et tigrée (Race	
naine à fl. jaune à bouton brun $\circlearrowleft \Delta$ . 62380	» 40	Vallerand) \$\forall \cdot \square \s	)
naine à fl. jaune canari, bouton vert & 6 62386	» 40	hybride en splendide mélange 2 🔾 🗀 . 62666 2 56	)
*naine à fl. nankin o 🗘 (Nouv.) 62392	» 80	En tubercules. Voy. aux Ognons A Fleurs.	
Nouvelle var. hâtive et florifère. Fleurs grandes, odorantes, d'un coloris jaune pâle très frais.		GNAPHALIUM	
	» 40	Leontopodium 2/ A 62690 » 80	0
naine à fl. violette of $\Delta$ 62400	» 60	Plante connue dans les Alpes sous le nom de	
<b>double</b> variée ♂	1 »	« Edelweiss ». Rocailles, etc.	
double à fl. jaune of 62450	1 »	Orientale. Voy. immortelle jaune, à bouquets.	
double à fl. jaune, à bouton vert o. 62456	1 »	GODETIA	
double à fl. violette of 62470	1 »	rubicunda splendens 🕥 (s. A) 62730 / » 40	0
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.	A	— — — 10 gram. » 80 62731	
double naine variée of 62490 double naine à fl. brune of 62500	1 » 1 50	Schaminii Nivertiana 🔾 (s. A) 62740 » 40	)
double naine à fl. jaune O 62510	1 50	Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur)	
double naine à fl. violette o 62520	<b>1</b> 50	(s. A) 62750 » 40	
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur, très recommandables pour potées.		Whitneyi grandiflora maculata (s. A). 62752 » 40 Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.	)
double. Collection de 7 variétés en 7 paq. 62540	5 50	Whitneyi pyramidal carmin	
	0 00	(s. A) 62756 » 40	)
GLACIALE. Mesembrianthemum crystallinum.		Larges fleurs rouge carmin brillant.	
Ficorde Glaciale ( \( \Delta \)	» 40	grands en mélange 🔾 (s. A) 62760 » 40	)
GLAÎEUL. Gladiolus. Gandavensis hybride varié 2 62600	» 80	double rubicunda splendens (*) (s. A) . 62780 » 60 *double pyramidal carmin (*) (s. A) 62786 » 60	
hybride rustique varié & (Lemoine). 62610			
EF En bulbes. Voy. page 169, ainsi que le	,, 00	Bijou (S. A)	1
Catalogue spécial de Glaïeuls.		maculée de rouge foncé.	
	A		



Gynerium argenteum.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER		ye iş şiriyasının karalıcı di surasınında		
PAQU fr.			QU r.	
GODETIA (suite)		GUNNERA		
	40 60	manicata 2	2	))
	60	GYMNOTHRIX (Graminée). latifolia 4 · · · · · · · 62960 GYNERIUM (Graminée).	))	60
Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) 🕥 (s. A) 62830 »	40	argenteum \$\mathcal{Z}\$	)) (	60 G0
*Whitneyi gloriosa (rouge fonce) ①(s.A) (Nouv.)	50	GYPSOPHILA élégant blanc. G. elegans ⊙ (s. A) 63000 — — 45 gram. » 80 63001	)) .	40
Coloris' le plus' foncé obtenu jusqu'à présent chez cette jolie plante, d'un emploi si varié : plates- bandes, corbeilles, potées et fleurs coupées. Voy. au Supplément.	And the second s	élégant rose. G. viscosa ⊙(s.A) 63010 ———————————————————————————————————	)) -	
	60	paniculata 🎉 (s. a) 63030 Saxifraga. Voy. TUNICA.	)) :	40
Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (s.A). 62850 » ————————————————————————————————————	) )	blanc ① § 63080 rouge ① § 63090	)) 2 )) 2 )) 2 )) 2	20 20
De grand effet en corbeilles ou potées.	- 11	HEDYSARUM. Voy. SAINFOIN.		
nains en mélange ⊙ (s. A) 62870 » — — — 10 gram. 1 20 62871  GOURDE. Voy. courge.	40	Bolanderi & 63120 tenuifolium. H. à feuille menue & ①. 63130	» { » 4	
GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.	1	HELIANTHUS, Voy. soleil.		
GRAMINÉES. Voy. Agrostis, Asprella, Avoine, Briza, Eragrostis, Erianthus, Festuca, Gymnothrix, Gynerium, Hordeum, Lagurus, Lamarckia, Larme-De-Job, Melica, Panicum, Pennisetum, Poly-Pogon, Stipa, Tricholæna, Uniola.		à grande fleur ≇ ⊙ 63170 <b>du Pérou</b> ≇ ⊙ 63180 *Madame Bruant ≇ ⊙ (Nouv.) 63186	» 6 » 6 1	30
GUEULE-DE-LOUP. Voy. MUFLIER.	41	Var. bien odorante, très florifère et très précoce.		




Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany.



Gloxinia hybride.

PAQUET	PAQUET fr. c.
HÉLIOTROPE (suite)	HOUBLON (suite)
Roi des noirs 2	*du Japon à feuille panachée ①§ 63292 1 » Feuilles panachées blanc métallique et jaune pale sur fond d'un vert luisant.
atteignant souvent 50 cent. de largeur. Ces fleurs sont très odorantes et bien variées de coloris.	HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus. bleue. H. cærulea 🕤 (s. A) 63310 » 60
HELLÉBORE. Helleborus.  noir. Rose-de-Noël. H. niger 2 63210 » 60 hybride varié 2	HUMEA       élégant ♂
HÉMÉROCALLE. Hemerocallis.	IBERIS. Voy. THLASPI.
jaune 2	IMMORTELLE. Xeranthemum.         annuelle variée ⊙ (s. A)
HÉRISSON. Voy. au Potager.	annuelle blanche ( (s. A) 63380 » 40
HESPERIS. Voy. JULIENNE.	annuelle rose $\odot$ (s. A) 63386 » 40 annuelle violette $\odot$ (s. A) 63390 » 40
HEUCHÈRE. Heuchera.	10 gram. 1 » 63391
sanguine. H. sanguinea ¾ Δ 63246 1 » *sanguinea splendens ¾ Δ (Nouv 63248 2 50	annuelle <b>impériale double</b> (s. A). <b>63410</b> » 60 annuelle multiflore blanche (s. A). <b>63430</b> » 60
A mélioration de la précédente, à fleurs plus grandes :	annuelle multifl. pourpre (s.A) (Manq.) 63440 » »
panicules légères d'un beau rouge vif. Variété bien décorative et très bonne pour fleurs coupées. Voy. au Supplément.	annuelle superbissimum variée ( (s. a) 63456 » 60 annuelle superbissimum blanche ( (s. a) 63460 » 60
HIBISCUS palustris 4	IMMORTELLE. Helichrysum.  à bractées variée ⊙ (s. A)
Voy. aussi Ketmie.	— — 15 gram. 1 » 63501
HORDEUM (Graminée)	à bractées blanche (s. A) 63510 » 40 à bractées jaune (s. A) 63520 » 40
jubatum. Orge à épis en crinière ⊙ (s. A)	à bractées rouge (s. A) 63530 » 40 à br. double variée. I. monstrueuse
HOUBLON. Humulus.	(S. A) 63610 » 40
du Japon. H. Japonicus 💿 § 63290 » 60 Pl. grimpante à végétation rapide ; feuillage léger.	a br. double blanche ⊙ (s. A) 63620 » 60
*	








Immortelle à bractées double.

	QUET		AQU fr.	
IMMORTELLE. Helichrysum (suite)		IPOMÉE. Ipomæa. Pharbitis.	Tr.	0.
à br. double brune () (s. A) 63630	» 60	en mélange des diverses espèces () § . 63950		40
à br. double jaune (•) (s. A) 63650	» 60	écarlate ( § 63960 écarlate vif à feuille de Lierre. Qua-	))	40
à br. double pourpre (s. A) 63660	» 60			
a br. double rose (s. A) 63670 à br. double rouge cuivré (s. A) 63688	» 60 » 60	moclit hederafolia  § 63970		40
à br. double rouge saumone (•) (s. A). 63696	» 66	épineuse. <i>I. bona nox</i> ⊙ § 63980 à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ § 63990		40
à br. double naine variée (s. A) 63780	» 40	à feuille de Lierre à grande fleur S . 64000		40
à br. double naine blanche (•) (s. A) . 63790	» 60	à feuille de Lierre à gr. fl. blanche § . 64010		40
à br. double naine feu ( ) (s. A) 63796	» 60	à feuille de Lierre marbrée 🔾 § 64020	))	40
*a br. double naine jaune ( (s. A) 63798	» 60	Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.		
à br. double naine jaune cuivré (s. A) 63800	» 60	limbata hybride varié 💿 § 64050	))	40
à br. double naine rose $\odot$ (s. A) 63810 a br. double naine rouge sang $\odot$ (s. A). 63820	» 60 » 60	du Mexique à grande fl. blanche ( §. 64060	3)	40
blanche du Cap. H. vestitum 4 63840	1 »	*double à grande fleur tricolore. I. pur-		
jaune ou à bouquets. Gnaphalium	* "	purea fl. pleno 🔾 § (Nouv.) 64070	1	50
Orientale 2 63850	1 50	Superbe var. grimpante à fleurs énormes,		
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes		pourpre violacé, bleu bordé blanc; un peu tardive, elle conviendra surtout à la région		
mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.		méditerranéenne.		
		Quamoclit varié	))	40
IMPATIENS **ouriceres Of (News) 63866	1 50	Quamoclit blanc 💿 § 64090		40
*auricoma 2	1 00	Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde 🔾 §. 64100		40
d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.		Volubilîs varié ( ) § 64120 — — 30 gram. » 40 64121	33	20
glanduligera. Balsamine de Royle 🕥 63870	» 40			**
Sultani hybride en mélange 💯 🖸 🖂 . 63892	2 »	Volubilis, chaque variété séparée	13)	40
Plante vivace de serre, d'une beauté exception-		blanc 64130 * kermesina (rouge vif) 64140		
nelle, pouvant servir à l'ornementation des cor- beilles de pleine terre en été.	1	M <sup>me</sup> Anné		
Balsamina. Voy. BALSAMINE.		purpurea quinata		
	and a contract	Collection de 15 espèces et variétés		
*Delavayi \$2	2 »	en 15 paquets 64190	4	30
Charmante Bignoniacée de culture facile ; jolie fl.	del P			
rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.		IPOMOPSIS		
01gæ ♂ ¾ 63900	1 »	élégant varié of (s. A) 64210		
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.		élégant nankin d' (s. A) 64220	.))	60
INULA *glandulosa 24 63910	2 »	IRIS		
Fleurs formées d'un disque brun entouré de		d'Angleterre en mélange 2 64250	4	19
demi-fleurons jaunes extrêmement longs.		d'Espagne en mélange 24 64270	1	39
IONOPSIDIUM. Cochlearia.		Germanique en mélange 2/ $\Delta$ 64280		60
acaule blanc (s. A) 63920	» 60	Kæmpferi varié 2	1	
acaule lilas (s. A) 63930	» 60	de Sibérie <b>2</b>	1)-	60
Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.		Voy. aussi aux Ognons a fleurs.		00
	454D.			
Bu a	300			
	8757E			
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	12 42 15 15 E	20000		







Julienne des jardins simple blanche.



Ipomée Volubilis.

PAQUE fr. c	
IXIA en mélange 2	
JACINTHE. Ilyacinthus.  de Hollande variée \$\pmu\$	I LODE RECEVIDA (*)
JULIENNE. Hesperis.  des jardins simple variée 2 64438 » 4 des jardins simple (lilas) 2 64440 » 2 des jardins simple blanche 2 64450 » 4 des jardins simple naine blanc pur 4 . 64460 » 6	LAURIER de Saint-Antoine, Voy, ÉPILOBE.
Très florifère, excellente pour bouquets.  de Mahon variée ⊙ (s. A) 64500 » 2 — — 30 gram. » 80 64501  de Mahon blanche ⊙ (s. A) 64510 » 2 — — 30 gram. » 80 64511	à grande fleur blanche ⊙ 64840 » 40  — — — 15 gram. » 80 64841  à grande fleur rose ⊙ 64850 » 40
de Mahon rose	en arbre. L. arborea (•) 2 64870 » 60 en arbre à feuille panachée (•) 2 64880 » 60 LAYA
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. A) 64560 » 4 de Mahon compacte rose ⊙ (s. A) 64570 » 4 KAULFUSSIA. Charieis.	a fleur blanche ( (s. A) 64910 1 » LEPTOSIPHON
amelloides varié $\odot$ (s. a) 64600 » 4 amelloides. $C.$ heterophytha $\odot$ (s. a). 64610 » 4 amelloides kermesina $\odot$ (s. a) 64630 » 4 amelloides rose $\odot$ (s. a) 64640 » 4	androsacets mas (s. A)
KETMIE. Hibiscus.  d'Afrique à grande fleur ⊙ 64670 » 2  — — — 15 gram. » 80 64671  Voy. aussi hibiscus.	Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile, de très belles couleurs.  LEPTOSYNE maritima (vera) (s. A) 65000 » 60
LABLAB. Voy. DOLIQUE.	LEUCANTHEMUM grandiflorum. Voy.  chrysantheme des prés à grande fleur.
en mélange 2 64700 1 5 Voy. aussi au Catalogue d'Ognons a fleurs.	LIATRIS pycnostachya 2 (Manque) 65050 » »
LACRYMA. Voy. LARME-DE-JOB.  LAGENARIA. Voy. courge.  LAGURUS (Graminée).  ovatus ③ ♂ (s. A). Épis laineux élégants. 64730 » 4	LILIUM. Lis. auratum 2








Lavatère en arbres

Leptosiphon roseus.

	-		
	PAQ	ULT	11
		C	
LIMAÇON. Voy. au Potager.			LOBELIA
LIMNANTHES			Erinus v
de Douglas à grande fleur ( ) (s. A) 6515	٠ n	40	Erinus h
de Douglas a grande neur 🔾 (o. A)	<i>y</i> 0 <i>n</i>	40	Erinus
LIN. Linum.			Magn
à grande fleur rose 🕥 (s. A) 651		40	tiges d
à grande fleur rouge 💽 (S. A) 6518		40	Erinus g
— — 15 gram. » 80 6518		60	Erinus I
campanulė. L. flavum 2 6519 vivace variė 2 6521		40	Erinus n
vivace varié 2		40	Erinus s Erinus s
vivace bleu 2 6523		40	Belle
— — 15 gram. 1 20 6523	31		*Erinus s
LINAUDE Timenia			(S. A)
LINAIRE. Linaria.	·	00	Pl. c
Cymbalaire & A	)U »	60	intense
*Cymbalaire à grande fleur blanche 2 \( \Delta \). 6529	54 1	))	Erinus s
Se distingue de l'espèce commune par ses fleu		"	Erinus 1
plus grandes et complètement blanches.	x 13		Erinus 1
aparinoides hybride variée ( ) (s. A) 6526	60 »	60	(S. A) (
Fleurs variant du rose au violet, en passant p			Fleu
tous les coloris intermédiaires.			jolie pl
aparinoides splendens (s. A) 652		60	au Sup
Fleurs violet bronzé à lèvre inférieure tachée d	le		Erinus n
jaune; plante naine, très florifère. du Maroc hybride variée ( (s. A) 6529	an "	60	(S. A). Belle
multipunctata erecta $\odot$ (s. A) 6533	30 %	60	Erinus n
pourpre variée 🔾 (s. A) 6533	38 »	40	Fleu
pourpre. L. à fleur d'Orchis (s. A). 6534	<b>( 0</b>	40	Erinus e
pourpre à fleur blanche (s. A) 6535	60 »	40	Erinus e
reticulata aureo-purpurea (s. A) 6536	iU »	60	Erinus e
Plante basse, très florifère.			Jolie
LIPPIA			Bordur
repens 2	30 1	))	Erinus g
Plante rampante formant de très beaux tapis o	de		
gazon dans le Midi de la France.			Erinus r
LIS. Voy. LILIUM.			ramosa v
LICEDON WOULDELY DE TOUR et anouvir			écarlate.
LISERON. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.			Oueen V
LOASA. Cajophora.			Queen V
orange. L. lateritia 🕥 🗸 § (s. A) 6543 vulcanica (L. Wallisti) 🗇 🏖 (s. A) 6544	30 »	40	Color
vulcanica (L. Wallisii) 🔾 🎉 (s. A) 6544	0 1	))	brun. 1

	F	AQI	JET
D. Mr. 1971 B . A .		fr.	C .
DBELIA	05100		en
Erinus varié 🔾 🏖 (s. A) Erinus (bleu) 🔾 🏖 (s. A)	65470		60 40
Erinus (bleu) 6 4 (s. A)	65474		60
Erinus Crystal-Palace 🎉 (s. A).	65480		60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feu	illes et		
tiges d'une couleur violacée.			į
Erinus grandiflora superba ( 2 (s. A).	65490	3)	60
Erinus grandiflora superba  2 (s. A). Erinus Lindleyana (rose)  2 (s. A).	65500	))	60
Erinus magenta oculé blanc 3 (s. A).	65510		60
Erinus speciosa grandiflora 🔾 🎉 (s. A).	65530		60
Erinus magenta oculé blanc 😏 (s. A). Erinus speciosa grandiflora 🔾 (s. A). Erinus speciosa superba 🔾 (s. A). Belle variété à fleur bleu indigo.	65540	))	60
*Erinus speciosa superba compacta 🔾 🎉			
(s. A) (Nouv.)	65544	- 1	1))
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïcu	rs bleu		
Erinus stricta multiflora 🕥 🖇 (s. A).	65550	))	60
Erinus nain compact varié • 2 (s. A). Erinus nana compacta alba • 2 (s. A).	65566	))	60
Erinus nana compacta alba ( * (s. A).	65570	))	60
*Erinus nain compact bleu pur 🖸 🎉	CEEUL		50
(s. A) (Nouv.)	00014 Très	1	ĐƯ
jolie plante pour bordures et mosaïculture	. Voy.		
au Supplement.	9		
Erinus nana compacta kermesina 💿 🎉			
(S. A)	65580	))	60
Belle variété à fleur rose frais et vif.			
Erinus nana compacta oculata 🔾 🎉 (s. A)	65590	))	60
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.	CECAO		00
Erinus erecta varié ① ¾ (s. A) Erinus erecta bicolore ① ¾ (s. A)	65610 65620		60 60
Erinus erecta Crystal-Palace (•) 24 (s. A)			80
Jolie plante en petite boule couverte de	fleurs.	,,	00
Bordures, potées et mosaïques.			
Erinus gracilis erecta alba ( ) 2 (s. A).	65650	))	60
Plante naine, touffue, très florifère.			
Erinus nain double varié ( ) 2 (s. A)	65670	1	))
Race très intéressante.			
ramosa varié 💿	65688	))	60
écarlate. L. cardinalis 2		1	50
Oueen Victoria 2	65710	1	50
Queen Victoria rose 2	65714	2	))
Coloris d'un rose très frais; feuillage	rouge		
brun. Plante de beaucoup d'effet.			







Lobelia Erinus Crystal-Palace.

		An Application and Application	
	PAQUET fr. c.	PAQUE	
LODELIA (m.t/s)	ir. G.	fr. (	٠.
LOBELIA (suite)	0	LUPIN. Lupinus (suite)	
fulgens % 65720	2 >>	tricolor elegans. L. hybridus insignis.	
vivace hybride varié 2		L. superbe de Dunnett O 65990 » 4	
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrê- mement riches.		annuels en mélange	
mement riches.		polyphylle varié 4	ŧU.
LOPHOSPERMUM		— — 10 gram. » 60 66011	20
grimpant. L. scandens 🕥 🏖 § 65770	» 60	*polyphylle blanc pur \$\mathcal{Z}_{	50
Fleur tubuleuse rose.			
		LYCHNIS	
LOTIER. Lotus. Tetragonolobus.		Croix-de-Jérusalem varié 🏖 🕥 66040 » 4	
cultivé 🕝 65790	» 40	Croix-de-Jérusalem blanc 2 66050 » 4	
de Saint-Jacques 2 🔾 65800	» 40	Croix-de-Jérusalem rouge 2 66060 " 2	20
a li per per a		de Haage hybride varié 🎉 🕥 (s. A) 66080 » 6	60
LUFFA		de Haage hybride à grande fleur varie	
acutangula ⊙ §	» 60	2/ ⊙ (s. A)	ġ0
macrocarpa. Torchon ( § 65820	» 00	Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.	
LUNAIRE, Lunaria.		de Haage nain hybride varié 🏖 🕟 (s. A). 66110 🦠 🤄	06
annuelle variée of 65838	» 40	Voy. aussi coquelourde.	
annuelle. Monnaie-du-Pape of 65840		LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.	
annuelle blanche of 65850			30
*annuelle à grande fleur pourpre C 65854		vulgaris 24	30
*annuelle à feuille panachée d 65858	» 60	MAÏS. Zea.	
Feuillage curieusement panaché et marginé.		du Japon panaché 💿 66160 » 🤉	20
ALCOMOTOR Y		— — 30 gram. » 40 66161	
LUPIN. Lupinus.		Feuille rubanée de blanc; var. très ornementale.	
changeant (odorant) O		gracillima variegata (panaché) 🕥 66166 »	10
— — 30 gram. » 50 65871		MALCOLMIA. Voy. Julienne.	
changeant de Cruikshanks 65880		WALGOLINIA. 109. JULIERNE.	
— — 30 gram. » 60 65881		MALOPE	
Bleu, blanc et jaune; odorant.		à grande fleur variée 💿 66190 »	20
changeant de Cruikshanks hybride . 65890			
Un des plus beaux Lupins annuels; très odorant		à grande fleur blanche 🕥 66200 »	40
grand bleu ⊙ 65900	» 20	— — — 15 gram. » 60 66201	
— — 30 gram. » 40 65901		à grande fleur rose () 66210 »	40
grand rose	» 20		
— — 30 gram. » 40 <b>65911</b>		MALVA. Voy. MAUVE.	
de Hartweg 💿 💯 65920	» 40		-
hybridus atrococcineus 💿 65930		MARGUERITE des jardins. Voy. REINE-MARGUERITE	
jaune (odorant) 💿 65940	» 20	des champs, grande. Voy. CHRYSANTHEME des pré	S.
jaune soufre. L. sulphureus 65950		des prés, petite. Voy. PAQUERETTE.	
nain		MARTYNIA, CORNARET.	
10 gram. » 60 65961		annuel. M. proboscidea () 66240 »	40
*nain blanc et cocciné ①	» 20	pourpre odorant ①	
subramosus (subcarnosus) 65980		en mélange 🕥	
	, , ,	AND	
^			



Lupin polyphylle



Lophospermum grimpant.



Lychnis Croix de Jérusalem.

-	D.A.O.FFFFF
PAQUET fr. c.	PAQUET fr. c.
MASSETTE. Typha. à large feuille. T. latifolia 2/ 66280 » 20	MAUVE. Malva (suite) frisée. M. crispa
MATRICAIRE. Matricaria.  blanche double ⊙ ¾ (s. A)	To gram. » 60 66471  Voy. aussi Lavatere, malope et rose-trémière.  Melica. Mélique (Graminée). altissima. M. élevée ≱ 66500 » 60  Mélilot. Melilotus. Trigonella. bleu. Baume-du-Pérou ⊙ 66530 » 20  — 15 gram. » 60 66531  MESEMBRIANTHEMUM. Voy. Ficoide.  MIGNARDISE. Voy. œillet.
l'été d'innombrables fleurs formant une boule d'un	
*naine dorée à grande fleur double 24 (s. A)	MIMOSA pudica. Voy. SENSITIVE.  MIMULUS cardinalis varié ② ② (s. A) 66580 » 60 cupreus hybride varié (panaché et strié) ③ ② (s. A) 66600 » 60 cupreus hybride cinabre ① ② (s. A) 66610 » 60 cupreus hybride double (fl. emboitées)
MAURANDIA       varié ⊙ ¾ §	Races remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.  cupreus nain tigré ③ ¾ (s. A) 66640 » 60 musqué. M. moschatus ⑤ ¾ (s. A) 66660 » 60 ponctué. M. punctatus ⑥ ¾ (s. A) 66670 » 40
*Barclayana à grande fleur rose ① ② §. 66450 1 »  *Barclayana à grande fleur violet fonce ① ② § (Nouv.)	MINA lobata  \$\sigma\$ 66684 2 »  Jolie plante grimpante très vigoureuse.  MIRABILIS. Voy. BELLE-DE-NUIT.  MOLÈNE. Verbascum.  **de Phénicie hybride variée  \$\frac{2}{3} \tag{2} \tag{2} \tag{66710} » 60
MAUVE. Malva. d'Alger. M. Mauritiana ⊙ ♂ (s. A) 66460 » 40 15 gram. » 60 66461	MOMORDICA Balsamina. Pomme-de-merveille ③ § . 66730 » 40 Charantia. Margose ④ § 66740 » 40 Elaterium. Concombre sauvage ④ 66750 » 40



Lobelia ramosa.



Lunaire annuelle à feuille panachée.

I	AQUET	PAQUET
MONNAIE-DU-PAPE. Voy. LUNAIRE.	fr. c.	MUGUET fr. c.
MONTBRETIA crocosmiæflora en mélange 2 66760 En bulbes. Voy. aux Ognons a fleurs.	» 80	du Japon. Herbe aux turquoises. Ophio- pogon Japonicum 2 67160 » 60 de Mai. Convallaria maialis 2 67170 » 60 En bourgeons. Voy. aux Ognons a pleurs.
MORÉE *de la Chine \$4	» 60	multiflore. C. multiflora & 67180 1 » Sceau-de-Salomon. C. polygonatum & . 67190 » 80
MORELLE. Voy. SOLANUM.		MYOSOTIS  des Alnes varié (2) 2/ A (s. A)
MORINE à longue feuille 2 66780	» 60	5 gram. 1 20 67231
MOURON. Anagallis.		des Alpes blanc $\odot$ $2/\Delta$ (s. A) 67240 » 40
à grande fleur varié ⊙ ¾ (s. A) 66800 à gr. fl. bleue. A. Philipsii ⊙¾ (s. A) 66810	» 40 » 60	des Alpes bleu ⊙ ¾ Δ (s. A) 67250 » 40  - 5 gram. 1 20 67251 » 40
MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. Antirrhinum.  grand varié ⊙ ¾ △ (s. A) 66850  — — — — 10 gram. 1 » 66851	» 40	*des Alpes indigo O 2 A (s. A) (Nouv.). 67254 2 »  Fleurs d'un bleu intense tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée. Voy. an Suppl.
grand, chaque variété séparée	» 60	des Alpes rose 🔾 🌣 🛕 (S. A) 67260 » 40
blanc pur		*des Alpes Victoria compact blanc ( ¾ A (s. A) (Nouv.) 67268 1 »  Variété à fleur blanche du M. Victoria bleu, si apprécié pour potées et bordures.
jaune pur		*des Alpes Victoria compact bleu ① ¾ Δ (s. A)
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. 66950	4 1)	Touffes denses, couvertes de fleurs bleu intense.
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)		des Alpes nain varié ( ) 2/ A (s. A) 67280 » 60
demi-nain varié ( ) # \( \Delta \) (S.A) 66970	» 40	des Alpes nain blanc $\bigcirc$ $\cancel{2}$ $\triangle$ (s. A) 67290 » 60 des Alpes nain bleu $\bigcirc$ $\cancel{2}$ $\triangle$ (s. A) 67300 » 60
— — — 10 gram. 1 » 66971		des Alpes nain bleu • 2
main (Tom-Pouce) varié ⊙ ¾ Δ(s. A). 67070 — — 40 gram. 4 50 67071	» 60	des Alpes nain rose 🕥 💯 🛆 (s. A) 67310 » 60 *des Alpes nain compact à feuille dorée
nain (Tom-Pouce), chaque variété séparée.	» 80	(S. A) 67318 » 80
nain blanc 67080 nain cuivré 67090		des Alpes elegantissima varie © 2 A (s. A)
nain jaune 67100		des Alpes elegantiss. blanc (•) \$\mathcal{2} \Delta (s. a). 67340  \text{00}
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.		des Alpes elegantiss. bleu $\bigcirc 2 \land (s.a)$ . 67350 » 60 des Alpes elegantiss. rose $\bigcirc 2 \land (s.a)$ . 67360 » 60
*nain double rouge cuivré à gorge blanche ② ¾ ∆ (s. Å) (Nouv.). (Manque). 67140	)) ))	Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
		1 3 1



Muslier nain (Tom-Pouce) varié.



Myosotis des Alpes nain.

PA	QUET "	n	AQUET
	r. c.		fr. c.
Azorica 3 % (s. A) 67380 à grande fleur (dissitiflora) 3 % (s. A) 67390 *à grande fl. blanche 3 % (s. A) (Nouv.) . 67392	» 80 » 60 » 80	maculata. N. à grandes taches (s. A). 67560 — — — 30 gram. » 60 67561 Fleur blanche à taches violettes.	» 20
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.		en mélange ( ) (s. A) 67564 — — 30 gram. » 60 67565	» 20 <sup>e</sup>
palustris à large fleur (vrai). Sou- venez-vous de moi 2 ⊙ (s. a) 67406 La graine de Myosotis palustris (vrai) est très rare: ce qui se vend habituellement sous ce nom	1 »	NÉNUPHAR jaune. Nuphar luteum 2. 67574 Voy. aussi Nymphæa.	1 »
est le M. palustris à petite fleur.  palustris semperflorens 2 ( (s. A) 67410	1 »	NICOTIANA. Voy. TABAC.	
rupicola $\mathcal{Z}$ (s. A) 67420 Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.	1 50	NIEREMBERGIA  frutescens	
NÆGELIA varié (très beau mélange) 2/ [ 67440 Voy. aussi aux Ognons a fleurs.	2 »	frutescens blanc pur ① 🏖 (s. A.) 67600 gracilis ① 🏖 (s. A) 67610 Plante légère à fleurs lilas et blanc.	» 60 » 60
NEMESIA		NIGELLE. Nigella.	0.0
*compacta tricolor ⊙ △ (s. A) (Nouv.) 67450	1 »	de Damas double variée 🕝 67640	» 20
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.		de Damas double blanche (•) 67650 de Damas double bleue (•) 67660	» 40 » 20
*d'Afrique à grande fleur varié (N. stru- mosa grandiflora) (s.A) (Nouv.). 67454	1 50	— — — 15 gram. » 50 67661 de Damas double naine variée ( ) 67668	» 40
Plante dans le genre des Linaires, couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées de coloris. Germination un peu capricieuse.		de Damas double naine blanche 67670 de Damas double naine bleue 67680 Race naine, très bonne pour bordures.	» 60 » 60
*d'Afrique nain compact à grande fleur varié ( (s. A) (Nour) 67458	2 »	d'Espagne variée ⊙ 67700 — — — 45 gram. » 70 67701	» 20
Nouvelle race naine et compacte comprenant des coloris excessivement variés et nouveaux; elle		d'Espagne bleue ⊙ 67720 d'Espagne pourpre ⊙ 67730	» 40
sera très appréciée pour bordures et potées. Coupée en août, après une première floraison, elle remonte		NOLANA	, ,, ,,20
et donne de nouvelles fleurs. Voy. au Suppl.		à feuille d'Arroche bleu. N. atri-	
NEMOPHILA	» 20	plicifolia ⊙ , 67760 à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙ 67770	» 40 » 40
atomaria. N. ponctué ⊙ (s. A) 67470 discoidalis. N. à disque noir ⊙ (s. A) 67490	» 20	prostrata (• 67780  Plante rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.	» 40
insignis blanc (s. A) 67510 — 30 gram. » 80 67511	» 20	NYCTERINIA selaginoides (s. A) 67810	» 60
insignis bleu (s. A) 67520 — — — 30 gram. » 80 67521 Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures	» 20	Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.	
ou corbeilles.	» 20	NYMPHÆA. NÉNUPHAR. alba. N. blanc ¾ 67830	1 »
insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. A) 67530 insignis panaché ⊙ (s. A) 67540	» 20	cærulea. N. bleu 2 67840	1 50
	50	Sacro	







Nycterinia selaginoides.



Nierembergia frutescens.

-			
	AQUET	P.	AQUET
NYMPHÆA (suite)	fr. c.	ŒILLET. Dianthus (suite)	fr. c.
gigantea %	1 50	*Mignardise Française double remontant varié \$\mathcal{2}\$ \cdot \	2 50
OBELISCARIA. RUDBECKIA. pulcherrima. R. Drummondii⊙¾ (s.a) 67880	» 40	Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des ŒILLETS DES	
ŒILLET. Dianthus.		FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS	
Grenadin. OE. à ratafia \$\( \frac{1}{2} \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	» 60 1 »	et Mignardises, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.	
blanc! 2 of (Nouv.) 67924 Fleurs blanches, bien doubles et très odorantes.	1 50	de Chine double varié ⊙ (s. A). 68110 — — 10 gram. 1 20 68111	» 40
des fleuristes double varié % 5 67940 des fleuristes double nain hâtit varié % 5 67950 Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs bien variées.	» 60 » 60	de Chine double blanc ⊙♂ (s. a) 68120 de Chine double brun-noir ⊙ ♂ (s. a). 68130 *de Chine double rouge éclatant ⊙♂ (s. a) 68136 de Chine double à large feuille, rouge	» 60 » 60 » 60
*Marguerite 4 67954	1 »	foncé ⊙♂ (s. A) 68140	» 60
Fleurs hien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.		de Chine double nain varié ⊙♂ (s. A). 68160 de Chine double nain atrosanguin ⊙♂. 68170 de Chine double nain blanc ⊙♂(s. A). 68180	» 60 » 60 » 60
*Marguerite nain à tige de fer ¾ ① 67956	2 »	de Chine de Heddewig varie of (s. A). 68200	» 60
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, et la rigidité de ses tiges; excellente pl. pour potées.		de Chine de Heddewig diadematus double  of (s. A)	» 60
de fantaisie varié ¾ ♂ 67960 de fantaisie fond ardoisé ¾ ♂ . 67970	1 50 2 »	de Chine lacinié varié (°) of (s. A). 68220	» 60
de fantaisie fond blanc 2 d 67980	2 »	Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riche.	
de fantaiste fond jaune 2 0 67990 de fantaiste Avranchin 2 0 68000	2 » 2 »	de Chine Reine de l'Orient (•) of (s. A). 68230	» 60
Flamand (1er ordre) 24 d 68010	3 »	superbe. D. superbus of 2 68260	» 60
*double perpétuel \$\mathcal{Z}\$ \cdots 68016  Race remarquable comme rusticité, précocité,	2 50	CEILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. Dianthus barbatus.	
tenue, variété de coloris et durée de floraison.	2 »	de poète varié 💍 🏖 68290	» 20
remontant (1° choix) \$\mathcal{A}\$ \$\sigma\$ 68020 remontant nain à tige de fer \$\mathcal{A}\$ \$\sigma\$ 68030	2 »	— — — 15 gram. 1 » 68291	» 60
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer; hauteur 30 à 40 centimètres.		de poète blanc pur & \$\mathbb{Z} \cdot \cd	» 60
Mignardise d'Écosse varié. D. Scoticus 2/ 68050 *Mignardise remontant Cyclope 2/ 68054		de poète oculé marginé & 4 68320 de poète rouge éclatant & 4 68330	» 60 » 60
Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.		Superbe variété.  *de poète géant varié 🗗 🎉 68334	» 80
Mignardise double varié 2 68060	1 50	Race à ombelles énormes de fleurs très larges.	
Mignardise double blanc 24 68070		de poète double varié & \$\mathbb{Y}\$ 68340 de poète double varié & \$\mathbb{Y}\$ 68360	» 60
Mignardise Anglaise double à grande fleur varié 4	2 50	de poète double blanc pur 3 2 68370	» 60 » 80
	** 1/s		







Œillet remontant nain à tige de fer.




Œillet-de-poète.

4.00		The second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the		
	AQUET			QUET
ŒILLET-D'INDE. Tagetes patula.	fr. c.	OPHIOPOGON, Voy. MUGUET.	11	r. c.
double grand varié 🕝 68400	> 20	OREILLE-D'OURS, Voy, AURICULE.		
— — — 15 gram. » 80 68401		ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.		
double grand ① 68410 — — — 15 gram. » 80 68411	» 20	ORNITHOGALE. Ornithogalum.		
double grand jaune d'or et brun		des Pyrénées 2	68678	» 60
(striata) 68420	» 40	Voy. aussi au Cat. D'Ognons A Fleurs.		
double grand orange 68430	v 20	OROBE. Orobus.		
— — — 15 gram. » 80 68431 double nain varié ⊙ 68470	» 40	lathyroides $\mathcal{Z}$	68710	». 60 » 60
15 gram. » 80 68471	» 40	printanier. O. vernus 24	68730	» 40
double nain	» 20	OXALIS		
— — — 15 gram. » 80 <b>68481</b>		corniculata purpurea ( ) 2	68790	n 60
double nain jaune d'or et brun 68484  Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun	» 60	Feuillage pourpre-brun.		
velouté sur fond jaune d'or.		rosea 🔾 (s. A)	68800	» 60
double nain orange ①	» 40	rosea delicata (s. a)	68812	» 60 1 »
*double nain à très grande fleur ⊙(Nouv.) 68494	» 80	Jolie petite plante pour potées.		_
Race remarquable par la dimension extraordi- naire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.		Valdiviana 🕥 (s. A)	68820	» 60
double nain tuyautė brun 🕥 68500	» 40	Très florifère; fleur jaune.  Voy. aussi aux Ognons a fleurs.		
double nain tuyauté jaune clair 68510	» 40			
double très nain varié ① 68516 double très nain ① 68520	» 40 » 40	OXYURA	00070	20
Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.		chrysanthemoides (s. A)	08840	)) 40
double très nain jaune d'or à centre		PÆONIA. Voy. PIVOINE.		
brun. T. patula pulchra nana 68530	» 40	PALAVA flexuosa 🕥	68870	» 60
*nain simple la Légion d'honneur 68540 Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre	ν 60	Fleurs roses, très nombreuses.		
velouté. Magnifique en bordures.		PALMA-CHRISTI, Voy. RICIN.		
rayé grand simple 68550		PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.		
rayé grand double 68560  Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur	» 40	PANICUM (Graminée).		
fond jaune d'or.		plicatum 2		» 60 » 60
ŒNOTHERA. Voy. ÉNOTHÈRE.		sulcatum 🎉	68920	» 60
ONOPORDON	grand has	capillare. Voy. ERAGROSTIS.		
Arabicum J 68600				
en mélange d 68610	» 60			



Œillet de Chine double nain.



Œillet-d'Inde nain simple la Légion d'honneur.

	QUET	PAQUET
PAQUERETTE. Bellis perennis.	fr. c.	PAVOT (suite)
des prés simple. P. petite $\mathcal{Z} \odot$ (s. A). 68950	» 40	double nain, chaque variété séparée » 40
double variée 2 ( ) (s. A) 68960	» 60	nain bichon 69210
double blanche 2 (s. A) 68970	» 60	nain blanc (pétales laciniés) 69216
double blanche à cœur rouge 2 (4.A). 68980	1 »	nain écarlate 69226 nain lilas 69234
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales exté-		nain Mikado (rose vif et blanc) 69246
rieurs. Excellente var. pour bordures ou potées.		nain noir
double à fl. tuyautée variée 💯 🔾	Α	nain ponceau 69258 nain rose (pétales laciniés) 69266
(s. A)	1 »	nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine) 69298
pect d'un petit pompon.		double nain. Collection de 10 variétés
double à fleur tuyautée rouge 2 (s.A.) 69000	1 50	en 10 paquets 69310 2 60
*à grande fleur double variée \$\pm\$ (s.A). 69004	1 50	de la Chine double nain varié ( (s. A). 69340 » 60
*à grande fleur double blanche 2 (s. A). 69006	1 50	*de la Chine double nain ardoisé (s.A). 69344 » 60
*à grande fleur double rose \$\mathcal{Z}\cdots(\omega.a)\$. 69010  Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus	1 50	de la Chine double nain rouge cerise (S. A)
grandes que dans l'ancien type.		(s. A)
PASSE-ROSE. Voy. Rose trémière.		plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.
PATTE-D'ARAIGNÉE, Voy, NIGELLE.		*hybride double Cardinal (s. A) (Nouv.). 69386 1 50
		Variété vigoureuse, de 75 à 80 cent. de hauteur, à fleurs très grandes et bien doubles, frisotées, d'un
PAVOT. Papaver.	» 20	rouge bien vif et de bel effet. Voy, au Supplément.
double grand varié ⊙ (s. A) 69030 — — 30 gram. 1 » 69031	" 20	simple varié (•) (s. A) 69390 » 40
double grand, chaque variété séparée	» 40	Danebrog ⊙ (s. A) 69400 » 60
blanc 69048 *chamois (Nouv.) 69052 1 **		Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.
*écarlate (pétales laciniés) 69060		Méphisto (s. A) 69420 » 60
noir lamé feu 69112 panaché rouge et blanc 69120		Ne diffère du P. Danebrog que par la tache des
rose cerise 69128		pétales, qui est dans celui-ci, d'un noir très foncé.
rouge vif (à fl. de Pivoine) 69144 violet 69156		d'Islande varié ( <i>P. safrané</i> ) ¾ Δ <b>69448</b> » 40 d'Islande jaune ¾ Δ <b>69450</b> » 60
violet fonce 69160		d'Islande blanc ¾ Δ 69460 » 60
double grand. Collection de 12 variétés	3 20	d'Islande rouge orangé ¾ Δ 69470 » 60
en 12 paquets 69170  (Cette Collection comprend plusieurs coloris que	o 20	d'Islande double varié ¾ Δ 69476 » 80 d'Islande double jaune 2′ Δ 69480 » 80
nous ne vendons pas par paquets séparés.)		d'Islande double blanc 2 $\Delta$ 69490 » 80
double grand à fl. de Pivoine varié (s. A) 69172	» 40	*d'Islande double rouge orangé \$\( \Delta \times \). 69494 » 80
double nain varié ( (s. A) 69200	» 40	Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant
30 gram. 1 » 69201		très bien par le semis.
and the state of t		




Pâquerette double à fleur tuyautée.




Pavot d'Islande double.

	PAQU fr.	
PAVOT (suite)  *d'Orient vivace varié & (Nouv.) 69498  Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.	1	))
de Tournefort. P. Orientale \$\mathcal{Z}\$ 69502  *éclatant (annuel hybride) \( \bigcirc (Nouv.) \) . 69502  Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.	))	40 80
pavoninum 69506 Fleurs d'un rouge éclatant cerclé de noir.	))	60
*Tulipe () (s, A) 69516 Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.	»	60
umbrosum ( (s. A) 69520  Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales ; plante de beaucoup d'effet.	) »	60
*umbrosum double ③ (s. A) 69524 vivace à bractées. P. bracteatum 2/. 69530 Coquelicot. Voy. coquellicot.		60 40
PELARGONIUM (Les graines des variétés suvantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)		
de fantaisie varié ¾	2 2 2	50 50 50 50
(Géranium) zonale et inquinans varié 4. 69630 — choix extra varié 4 69636 — récolté sur une collection par noms		80 »
(hors ligne) 2 69642 — melange de variétés Anglaises à		50
très grandes fleurs 🛠 69660	1	<b>5</b> 0



Pavot double nain.


TO STATE OF THE PROPERTY OF TH		
P	AQU ir.	
PELARGONIUM (suite)		0.
(Geranium) zonale et inquinans (suite)		
— fécondé de variétés à fleur double 2 69670	4	50
— a feuille panachée varié 2 69680		50
— Tom-Pouce 2		80
- capitatum roseum (G. rosat) 2 69684		80
— odoratissimum 2 69686	4	50
Bien que les variétés de Pelargonium ne se repro-		
duisent pas exactement par le semis, nous croyons		
être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les dif-		
férents genres.		
PENNISETUM (Graminée)		
*Ruppelianum 🔾 💯 (Nouv.) 69714	1	10
Élágante Graminás à favillage for et à lange	1	39
Élégante Graminée à feuillage fin et à longs épis plumeux violacés, gracieusement courbés. Particu-		
lièrement propre à l'ornementation des pelouses		
et à la garniture des vases d'appartement. Voy.		
au Supplément.		
triflorum $\bigcirc \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.		
villosum (longistylum) $\odot$ 2 69730	))	40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.		
PENSÉE. Viola tricolor hortensis.		
à grande fleur variée (beau mélange)		00
© 2 (s. A)	))	60
à grande fleur variée choix extra		
(Trimardeau) ① 2 (s. A) 69760 — — 5 gram. 2 50 69761	1	3)
*** o grant. 2 50 09701		
*Parisienne à très grandes macules		P.O.
variée 💽 💯 (s. A) 69770 Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans	1	50
la P. Trimardeau, mais de coloris plus variés et à		
macules plus apparentes.		
à grandes macules variée (choix		
$extra$ ) $\bigcirc$ % (s A) 60790	A	KO



Pensée Parisienne à très grandes macules.

	PAQUET	PA(
PENSÉE (suite)	fr. c.	PENSÉE (suite)
à grandes macules a fond blanc ⊙ ⅔ (s. A)	0 2 »	demi-deuil (Lord Beaconsfield) © 2 (s.A) 69890 Pétales inférieurs violet foncé velouté contras-
a grandes macules a fond rouge ⊙ 2/ (s. A) 69800		tant bien avec le blanc des pétales supérieurs. Faust. P. Roi des noirs 🕤 2' (s. A
*Fai.isa a grandes macules variee 🕥 👺 69800	6 2 »	*Météore • 2 (s. A) 69916
Figurate a grandes magnitus et a très grande fleur variec () 7 (s. 4) 6981 Superbe amélioration de la P. à grandes mu	-	*OEil de paon (•) 2 (s. A) 69920 Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.
cules'; fleurs très grandes et à très larges macules à grande fleur blanche ⊙ ⅔ (s. ʿa) 69820 à grande fleur blanche maculée pourpre	) 1 »	panachée, rayee, variée 🔾 🏖 (s. A) 69930 pourpre bordée jaune 🔾 😩 (s. A) 69940
*a grande fleur bleue $\bigcirc$ 2 (s. A) 69822	2 1 » 4 1 »	*rouge Victoria ⊙ ¾ (s. A) 69946 Coloris rouge violacé très vil et velouté.
Bleu violace, marque de violet ionce au centre		violette bordée blanc 🕥 🏖 (s. A) 69950
*a grande fleur demi-deuil \( \)\( \)\( \)\( \) \( \) 69826 \( \) De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-devil.	6 1 50 e	en mélange (à fleurs moyennes et uni- colores) 🔾 (s. A)
*a grande fleur jaune d'or a macules 🔾 🏖	0 8 310	de Munby. V. Munbyana 2 A (s. A) 69974
(s. A) 69828  Beau coloris jaune d'or largement maçulé de rouge-brun velouté.	8 1 50 e	*vivace variée (Viola) 2 • (s. A) (Nouv.) 69980 Cette petite Pensée forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats: et variés. Sa floraison dure du premier
a grande fl. jaune maculée pourpre 34 (s. A)	0 1 »	printemps à l'automne.
a grande fleur jaune pur () 4 (3. A) 69832	2 1 . n	PENTSTEMON
*a grande fleur La Brillante ( 4 (s. A) 69834 Nouve le var. a grande t'eur rouge vel relevé pa une large macule sur les trois pétales inférieurs.		hybride à grande fleur varié 2 . 70000 Graines requeilles sur une collection splendide.
*a grande fleur noire ( ½ (4. A) 69840	1 1 .	hybride à grande fleur érigée varié 🕱 🕟. 70006 Fleurs Lien dressées. Coloris Lien divers.
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust mais fleurs beaucoup plus grandes.	,	*hybride gloxinioides varié $\mathcal{L} \odot (Nouv.)$ . 70008 Se distingue de l'ancienne race par les dimensions
*a grande fleur panachée et striée (Falaise)  2 (s. A) (Nouv.) 69842  Nouvelle race à très grandes fleurs, de colors	2 2 50	exceptionnellement grandes de ses fleurs. Plante de premier mérite pour bouquets. Voy. au Suppl. heterophyllus & 70010
variés curieusement striés, marbrés et panachés.		Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.
*a grande fleur pourpre ① ¾ (s. A) (Nv.). 69844 Nouveau coloris rouge pourpre loncé; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.	4 1. » e.	Murrayanus grandiflorus 2'
blanc pur ( 2 (s. A) 69852	» 80	pubescens 2
bleu de ciel ⊙ 2 (s. A	) » 80 3 » 80	Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieuse- ment le long des tiges.
bleu noir ( ) 2' (s. A) 69880 Coloris très foncé, très recherché pour la déco- ration des cimetières.	) » 80 -	speciosus %











QUET

» 60 » 80 » 80

» 60 » 40

» 60

» 60

Pensée panachée, rayée.

	AQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
PERILLA		PETUNIA (suite)	11.
de Nankin	,	hybride centre pourpre veiné 🕥 🏖	» 60 » 80
de Nankin lacinié (	» 40 » 60 » 80	hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ② 24	» 60 » 60
PERSICAIRE. Polygonum. Persicaria.		hybride panaché 🔾 ½ 70300 — — — 5 gram. 1 80 70301	» 60
du Levant variée ⊙ 70120	» 40	hybride reage neurone 000	
du Levant blanche (*)	» 40	hybride rouge pourpre ⊙¾ 70310 hyb. a grande fleur panaché et varié ⊙ ¾ . 70330 Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.	» 60 4 »
du Levant rouge. P. orientale ⊙ . 70140 *du Levant rouge vif ⊙ (Nouv.) 70142 *du Levant à feuille panachée ⊙ 70144 Feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert. *du Levant naine blanche ⊙ (Nouv.) . 70146	» 40 » 60 » 60 » 80	hybride à grande fleur blanche 3	1 » 1 » 1 » 2 50
Race naine, tousfue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes.  à feuille cuspidée 2 70150	» 40	hybride <b>superbissima</b> varié (à très grande fleur et large gorge) ① 父, 70420 Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.	2 50
*laineuse.P. lanigerum (tomentosum) • 70156 Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.	» 60	hybride pyramidal ou à tige raide 🔾 %. 70440  Belle race naine, compacte, fleur rouge violacé.  *hybride nain compact blanc pur 🔾 %	1 »
PERVENCHE DE MADAGASCAR. Vinca.  variée \$\(\preceq\)	» 60 » 60	(Nouv.)	
rose 2	» 60 » 60	*hybride nain compact brillant ① 第 70456  Plante compacte, å fleurs grandes et nombreuses, d'un coloris rose vif extrêmement brillant.	2 »
PETUNIA		hybride nain compact panaché. P. ini- mitabilis nana compacta 🔾 2 70460	1 »
<b>blane</b> odorant. <i>P. nyctaginiflora</i> ⊙ ¼. 70230 — — 5 gram. » 60 70231	» 20	hybride nain compact veiné ③ ¾ 70470 hybride double varié ⊙ ¾ 70490	1 n
violet. P. Phanicea © 2:	» 40	hybride double à grande fleur frangée et varié 🔾 🛠 70510	2 50
hybride varié © \$\frac{1}{2} \cdots \	» 60.	hyb.double à grande fleur blanc pur ⊙≱. 70520 hybride double à grande fleur rose ⊙≱. 70530	2 50 2 50
and the same of th			



Petunia hybride superbissima.



Pervenche de Madagascar.

		MANUSCON CONTROL CONTR	
I	fr. c.		AQUET fr. c.
PETUNIA (suite)		PHLOX (suite)	
hybride double nain compact panaché et varié ③ ダ		de Dr. nain, chaque variété séparée  nain alba oculata	» 80 » 80
PHACELIA bipinnatifida (congesta) ⊙ 70610 campanularia ⊙	» 60	Nouveau et joli coloris. Voy. au Suppl.	
tanacetifolia ⊙	» 40	de Drummond nain. Collection de 10 var. en 10 paquets	
PHALANGIUM ramosum 2 70650	» 60	de Drummond double varié ( (s. A) . 71140 vivace hybride varié. Ph. decussata	1 »
PHARBITIS. Voy. IPOMÉE.		(très beau mélange) ¾ (s. A)	» 60
PHASEOLUS. Voy. HARICOT.		tomne germent plus sûrement au printemps.	
PHLOX  de Drummond varié ⊙ (s. A) 70680  — — — 10 gram. 1 60 70681		PHYSALIS (ALKÉKENGE)  *Francheti	» 80
de Drummond à grande fleur           varié ⊙ (s. A)	» 60	enfermés dans un énorme calice passant du jaune pâle au rouge orangé vif.	
- — chaque variété séparée	» 60	PHYTOLACCA decandra. Raisin d'Amérique 4	» 40 » 60
rouge éclatant à œil blanc (splendens)		On trouvera dans les Collections annon- cées à la suite des diverses espèces, un certain nom- bre de coloris de PIEDS-D'ALOUETTE que nous ne ven- dons pas par paquets séparés.	
ment une race d'un très grand mérite.  de Drummond à grande fleur. Collection	0	des blés double varié ⊙ (s. A) 71230 — — 30 gram. 1 50 71231	» 40
de 15 variétés en 15 paquets 70962  (Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)	6 %	des blés double, chaque variélé séparée des blés blanc	» 40
de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (s. A)	1 »	des blés rose cuivré         71286           des blés rouge         71290           des blés violet         71300	
*de Drummond cuspidé nain varié ⊙ (s. A)	1 50	des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets	2 20







Pied-d'alouette des blés double nain.



. · · Phlox vivace hybride.

P	AQUET fr. c.
PIED-D'ALOUETTE. Delphinium (suite)	Ir. 6.
des blés double impérial varié	10
⊙ (s. A)	» 4U
8 variétés en 8 paquets	3 20
Race plus naine que la précédente ; très camifiée et extrêmement florifère.	
des blés double nain varié. D. or-	» 60
natum candelabrum ⊙ (s. A) 71450 — — — 10 gram. 1 50 71451	2 00
Race naine, très florifère; fleurs grandes, dou- bles et de couleurs voyantes.	And Andrews
grand double varié ⊙ (s. A) 71470 — — 30 gram. 1 20 71471	» 40
grand double, chaque variété séparée	» 40
grand double blanc 71480	
grand double rose	
grand double. Collection de 7 variétés	
en 7 paquets 71560	
nain double varié ( (s. a) 71590 — — — ° 30 gram 1 20 71591 nain double, chaque variété séparée	» 20
	» 40
nain double blanc	
nain double mauve	
nain double. Collection de 8 variétés	
en 8 paquets	2 20
à pétales en cœur. D. cardiopetalum  (s. A)	» 40
cardinale 2 (s. a)	1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.	
Cashmerianum bleu 🏖 (s. A) 71760	1 »
Fleurs très grandes et abondantes. de la Chine (à grande fleur) varié 🏖 🕤	
(s. A)	» 40



Phlox de Drummond.






Physalis Francheti.

PAQUET	PAQUET
PIVOINE. Pæonia.	POIS-DE-SENTEUR (suite)
à feuille menue \$2	Miss Blanche Ferry (rose et blanc) § § (s. A)
corail 2	(s. a)
PLANTAIN-D'EAU.  Alisma Plantago & 71960 » 40	panaché violet (• § (s. A)
PLANTE AUX ŒUFS. V. AUBERGINE et SOLANUM.	*rose orange ( ) § (s. A)
PLATYCODON. Voy. CAMPANULE à grande fleur.	*rose orangé $\odot$ § (s. A)
PODALYRE. Podalyria. Baptisia. de la Caroline. P. Australis 4 71990 » 40	*rouge sang $\odot$ § (s. a)
PODOLEPIS chrysantha ①	$\begin{array}{c} \text{versicolore (rose et lilas} \odot \S \left( \mathbf{s.  A} \right) \dots & \textbf{72192}  \text{$>$} 40 \\ \text{violet} \odot \S \left( \mathbf{s.  A} \right) \dots & \dots & \dots & \textbf{72194}  \text{$>$} 40 \\ \text{violet clair} \odot \S \left( \mathbf{s.  A} \right) \dots & \dots & \dots & \textbf{72195}  \text{$>$} 40 \\ \end{array}$
POIRÉE. BETTE. Beta.	Collection de 12 variétés en 12 paquets. 72197 3 20
à carde jaune du Chili 🕥 🗸	*extra-hâtif Blanche Ferry (rose vif et blanc) (s. a.) (Nouv.)
	*nain Cupidon blanc (s. A) (Nouv.) 72200 » 60
POIS-DE-CŒUR. Voy. CARDIOSPERMUM.	Race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant pendant tout l'été d'une multitude de fleurs blanc pur. Potées et bordures.
	*nain rose (Cupidon)⊙(s. A) (Nouv.) . 72203 1 »
	Fleurs à étendard rose vif et ailes blanc pur. *nain Alice Eckford (Cupidon) ( (s. a.). 72205 1 »
	Etendard blanc crême flammé rose carné : ailes blanc d'argent teinté rose au centre.
	*nain Beauté (Cupidon) ⊙ (s. A.) 72206 1 »  Fl. à étendard rose pâle; ailes rose carmin.
	*nain Primrose (Cupidon) (s. a.) 72207 1 »  Fl. d'un coloris jaune pâle très agréable.
	Trois nouveaux coloris bien distincts dans cette curieuse race, si remarquable par sa taille réduite et, sa floribondité. <i>Voy.</i> au Supplément.
	POIS VIVACE. Lathyrus latifolius.
	vivace varié \$\mathcal{2} \\ \text{vivace blanc } \mathcal{2} \\ \text{vivace rose}. \ P. \text{a bouquet } \\ \text{vivace rose}. \ P. \text{a bouquet } \mathcal{2} \\ \text{vivace rose}. \ P. \text{a bouquet } \mathcal{2} \\ \text{vivace rose}. \ P. \text{a bouquet } \mathcal{2} \\ \text{vivace rose}. \ P. \text{a bouquet } \mathcal{2} \\ \text{vivace rose}. \
	vivace rose. P. a bouquet 4
	*vivace rose carné \$\mathcal{2}\$
	POLÉMOINE. Valériane grecque. Polemonium.
	blanche ≇ ⊙
Pois-de-senteur.	POLYGALA ,
POIS-DE-SENTEUR. Pois A ODEUR. Lathyrus odoratus.	Chamæbuxus 4 A
varié ⊙ § (s. A)	POLYGONATUM. Voy. MUGUET.
hicolore rose ( ) 8 (s A)	POLYGONUM, Voy. PERSICAIRE,
blanc pur ( ) § (s. A)	POLYPOGON (Graminée).  Monspeliensis
Catherine Tracy (rose vermillon § 8 (s.A) (Nouv.)	POTENTILLE. Potentilla.
(s.A) (Nouv.)       . 72114       » 40         indigo ⊙ § (s. A)       . 72118       » 40         *jaune crème ⊙ § (s. A)       . 72120       » 40         *jaune crème ⊙ § (s. A)       . 72120       » 40	à grande fleur \$\mathcal{A} \cdot \c
marron fonce ( ) § (s. A)	hybride double à grande fieur variée 2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	rupestris (blanche) 2/ A

	AQUET		gus r. :	
POURPIER. Portulaca.		PRIMEVÈRE. Primula (suite)		
à grande fleur varié	» 40	Auricule. Voy. Auricule. cortusoides 4	1) 1	ะก
à grande fleur blanche ⊙	» 40 » 40	*cortusoides amœna variée 2	2	
loides	» 40	dentelée. P. denticu'ata 4 72700	13	
flora 🖯	» 40	farineuse. <i>P. farino</i> a 24	2	
pourpre) ⊙	» 40 » 40	Curieuse Primevère à hampes nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Culture de l'obconica.		
à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙ 72500 à grande fleur double varié ⊙ 72520	» 40 1 »	*Forbesii 🏵 ၾ 🔲	1	J. F
PRIMEVÈRE. Primula.  des jardins variée extra 4 72550	» 40 1 50	*Forbesii naine compacte 2 (Nouv.) 72726  De taille heaucoup plus réduite que la précé-	2	50
*des jardins brun-noir liséré jaune d'or ¾ 72554 Fleurs d'un beau coloris brun velouté finement liséré or. Recommandable pour potées.	1 50	dente et en même temps à fleurs heaucoup plus grandes, cette nouvelle variété est remarquable par son aspect gracieux et délicat, et par la longue durée		
des jardins double (fleurs emboîtées) 2. 72560	2 50	de sa floraison. Voy. au Supplément.		
*de pleine terre hybride à grande fleur		jaune. Coucou. P. officinalis 2 72730	)	SI.
variee 4 (Nouv.)	2 »	*obconica à grande fleur variée 2	1	30
variés, particulièrement riches dans les tons rouges; les pétales en sont très larges et finement frangés. Plante vigoureuse et de bel effet. Voy. au Suppl.		*obconica à grande fleur rose vif \(\forall (Nv.).72745\) Nouveau et joli coloris rose vif oculé pourpre	ż	
du Japon variée 🏖 (s. A) 72580	1 »	obtenu dans cette charmante race à grande fleur.		
du Japon blanche ¾ (s. A)	1 » 1 » 1 50	*obconica à grande fleur frangée & (Nv.). 72746  Var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment dentés. Coloris variés.	2	? (1
du Japon rouge grenat $\mathscr{L}(s, A)$		*obconica à grande fleur blanc pur Z(Nv.) 72747 Nouvelle variété à larges et belles fleurs d'un	3	3
acaule jaune des bois \$\mathcal{X}\$	» 60 1 50 1 50	blanc de neige. Voy. au Supplément.  rosea 2	2	ð
*acaule (à grande fleur) bleue ¾ (Nouv.). 72674 Coloris très particulier, d'un beau bleu chan-		sant et à fleurs rose vif.		
geant, obtenu dans cette jolie plante florifère. Fera très bel effet en bordures. Voy. au Supplément.				







Primevère du Japon.

P	AQU	
PRIMEVÈRE DE CHINE. Primula Sinensis.	fr.	C.
rouge vif 3 % T	23	60
frangée variée of 2		80
frangée alba magnifica o 2 72800		50
	1	70
Coloris d'une irréprochable pureté.	_	
frangée bleue of 2	2	)))
approche beaucoup.		
frangée cuivrée of ¾	)))	80
frangée marmorata 🗸 🍱 72850		80
frangée Mont-Blanc 3 4	1	50
frangée panachée d' 2	))	80
trangée pour pre à cœur brun & 2 72880		50
frangée Purity of 24	2	))
Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.		110
frangée Reine des Neiges & Z 72886 Grandes fleurs d'un blanc éclatant.	1	50
	4	50
frangée rose vif & 4	1	50
Fleurs très larges; tiges et dessous des feuilles		
brun bronzé.		
frangée rouge vif 🗸 🎏 72910  Joli et brillant coloris.	1	)))
frangée rouge violacé (mutabilis) of 2 72920	1	39
*frangée géante variée of 2	2	))
*frangée géante blanc par 3 2 72938		50
*frangée géante variée of 2 72936 *frangée géante blanc pur of 2 72938 *frangée géante blanc carné of 2 72940 *frangée géante bleue of 2		50
*frangée géante bleue of \$\mathbb{Z} \subseteq (Nouv.). 72941  Nouveau coloris bien particulier. Voy. au Sup-	5	))
plément.		
*frangée géante cuivrée & 🌣 🗀 72942 *frangée géante marmorata 🌣 🖂	3	))
*frangée géante marmorata 3 2 🖂	K1	
(Nouv.)	Ĝ	))
lilas et de carmin. Voy. au Supplément.		
*frangée géante rose & 4		50
*frangee geante rose carné d' 2 72945		50
*frangée géante rose vif & * 72946  Magnifique race à large feuillage palmé, surpas-	2	50
sant toutes les autres par la vigueur de sa végéta-		
tion, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.		



Primevère de Chine frangée.





Primevère de Chine frangée filicifolia.

## VILMORIN-ANDRIEUX & C'18



PRIMEVÈRES DE CHINE FRANGÉES DOUBLES



	AQUET fr. c.		AQUET
RIMEVÈRE DE CHINE (suite)	11. (.	REINE-MARGUERITE. Aster (Callistephus) Sin	ensis
*frangée double géante marmorata of \$2	4 »	On trouvera dans les Collections annon- cles à la suite des diverses espèces, un grand nombre de coloris de REINES-MARGUERITES que nous ne vendons pas par paquels séparés.	
*frangée double filicifolia panachée of \$\sqrt{\subseteq}\$ 73148  Fleurs blanches finement pointillées et striées	3 »	à fl. d'Anémone variée 🕝 73250 — — — 10 gram. 1 50 73251	» 46
de rouge; feuillage élégant.  *festonnée double rose & A Couve.  Race bien distincte par ses petales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa. corolle plane, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires.	3 »	à fl. d'Anémone, chaque variété séparée.         Aném. blanche.       73260         Aném. cramoisie.       73278         Aném. gris cendré       73286         Aném. rose.       73300         Aném. rouge.       73326	» 6(
PULSATILLE. Voy. ANEMONE.		Anem. violet tonce 73350	
YRÈTHRE. Pyrethrum. gazonnant. P. Tchihatchewii & A 73160 Plante très basse, très bonne pour bordures et	» 60	à fl. d'Anémone. Collection de 10 varié- tés en 10 paquets	4 ) » 60
pour gazonner de petits talus, etc.  Parthenium aureum (•) 2/2 (s. A). 73180	» 60	*naine globe blanche	» 80
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.		*naine globe rose •	1 1
Parthenium aureum discoideum © ¾ (s. A)	» 60	*naine globe rouge cinabre à reflet blanc	1 )
par l'absence des pétales ce qui la rend très propre aux hordures et mosaïques.  *Parthenium aureum mousse () 2/ (s.A). 73196 Feuillage doré, finement découpé, formant une	2 »	*aurea ( (Nouv.)	1 1
boule compacte d'une régularité parfaite.  Parthenium aureum selaginoides ① ¾ (s. A)	1 »	*printanière variée ① (Nouv.)	1 50
thenium aureum, à feuillage d'un beau jaune d'or. rose simple varié 2	» 60 » 80	elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.  *Parisienne très hâtive variée ⊙ 73434  Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la RM. Reine des Halles.	1
coloris extrêmement variés.  Voy. aussi matricaire et chrysanthème.		Reine des Halles variée ①	» 60 » 80
QUAMOCLIT. Voy, IPOMÉE.		Reine des H. blanche 73444 Reine des H. indigo 73448	
QUARANTAINE. Voy. GIROFLÉE.		*Reine des H. magenta 73451 Reine des H. rose 73452	
QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.		Reine des H. rouge 73454 Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de	
RAVENELLE. Voy. giroflée jaune.		hauteur, excellente pour bouquets.	




Pyrèthre rose double.



Reine-Marguerite Reine des Halles.

	AQUET fr. c.	PAQUET
REINE-MARGUERITE (suite)		REINE-MARGUERITE (suite)
*pyramidale à aiguille blanche (*) (Nouv.).73462 *pyramidale à aiguille couleur de chair (*)	1 50	imbriquée pompon variée ⊙
(Your)	1 50	imbriquée pompon, chaque variété séparée. 1 » imb. pomp. blanche 73940
(Nouv.)	1 50 1 50	imb. pomp. couleur de chair. 73960 imb. pomp. cramoisie 73970 imb. pomp. rose 74010
Quatre coloris nouveaux dans cette intéressante espèce à fleurs en boule et formées de pétales longs	1 50	imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc
et tuvautés, ressemblant à des aiguilles. Recom- mandables pour bouquets. Voy. au Supplément.		imb. pomp. violette
*pyramidale à aiguille rose cuivré ⊙ 73472 *pyramidale à aiguille rouge sang ⊙ 73474	1 »	à fleur de Chrysanthème variée 74100 » 80 à fl. de Chrys., chaque variété séparée 1 »
pyramidale variée ①	» 40	Chrys. blanche
pyramidale extra variée (très beau mélange)	» 60	*Chrys. mauve
5 gram. 1 50 73485 pyramidale, Pivoine, etc., en		Chrys. violet liséré blanc 74150
mélange (•) 73500	» 80	pyramidale, Pivoine, etc etc. :
— — 5 gram. 2 20 <b>73501</b>		Collection de 30 variétés en 30 paq. 74200 20 »
Dans ce mélange sont comprises les races obte- nues jadis par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chry-		Collection de 20 variétés en 20 paq. 74206 13 » Collection de 10 variétés en 10 paq. 74210 6 50
santhème.  à fleur de Pivoine variée ()	» 80	couronnée variée
à fl. de Pivoine, chaque variété séparée	1 »	couronnée pompon variée (*)
Piv. blanc de neige 73540 *Piv. bleu-noir		cour. pompon lilas
Piv. rose		cour. pompon magenta 74310 cour. pompon rose 74320
Piv. rouge sang		cour. pompon rouge
*Piv. Surprise (rose et chamois) . 73614 1 50	00	Lilliput variée 🕥
perfection variée	» 80 4 »	Lilliput, chaque variété séparée 1 » Lilliput blanche
perf. blanche		Lilliput blanche à centre carmin. 74400
erf. écarlate feu 73700		Lilliput cramoisie
perf. jaune påle		Fleurs petites et bombées ; plantes demi-naines, très florifères et convenant parfaitement bien pour potées.
imbriquée variée ⊙	» 80	nymamidala à hayrenetite
imbriquée, chaque variété séparée	1 »	pyr. à bouquet, chaque variété séparée.
imb. indigo		pyr. à bouquet blanche 74490 pyr. à bouquet rose 74510
imb. rose hortensia		pyr. a bouquet rouge
imb. rouge foncé	1	pyr. à bouquet violette
	XSSI.	in the second se







R .- M. naine à fl. de Chrysanthème.



Reine-Marguerite à fl. de Pivoine.

	QUET	PAQUET [r. c.	
REINE-MARGUERITE (suite)		REINE-MARGUERITE (suite)	
demi-naine multiflore variée ⊙ . 74640 — — — 5 gram. 2 50 74641 demi-naine multiflore, chaque var. séparée . multifl. blanche . 74650 "multifl. bleu d'azur 74666 multifl. jaune pâle . 74670 multifl. mauve . 74690 "multifl. rose . 74696 multifl. rouge . 74700 multifl. violette . 74706	» 80 1 »	*Japonaise conleur de chair ⊙ (Nouv.). 74934 1 50 *Japonaise rose ⊙ (Nouv.)	
demi-naine multifl. couronnée variée ⊙. 74720 demi-naine multiflore couronnée, chaque variété séparée	» 80 1 »	hizarre du Chrysanthème Japonais. Reconstable pour fleurs coupées et potées.  pyramidale naine variée ©	
multifi. couronnée roige 74760 multifi. couronnée violette 74760 demi-naine multiflore et multifl. couron- née. Collection de 12 variétés en 12 paq. 74770	8 »	*Triomphe des marchés ①	
à fl. de Pivoine demi-naine variée	1 ))	*Comète variée ①	)
*Piv. demi-naine violette 74848  Très jolie race pour la culture en pots.  pyr. Arlequin demi-naine variée ( 74870  Les fleurs, tantôt unicolores, tantôt panachées,	1 »	*Comète géante variée () (Nouv.) 75028 1 50  Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris nouveaux de tons excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.	)
quoique sur le même pied, forment un contraste original.  *géante tuyautée blanche (Ray Aster) (Nouv.).  Curieuse race ressemblant à la RM. Japonaise	1 50	*Comète géante blanc pur ① 75030 1 50 Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.	)
curieuse race ressemblant à la Ra. deponaise par ses lleurs larges, à pétales roulés; elle en diffère toutefois par ses rameaux arqués et diver- gents et sa floraison plus tardive. Voy. au Suppl.		*Comète géante gris perle ( Nouv.). 75034 2 x Nouveau coloris dans cette magnifique espèce. Voy. au Sapplément.	)
*Japonaise variée ⊙ (Nouv.)	2 » 2 »	naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙	)



Reine-Marguerite couronnée.

Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

Reine-Marguerite Triomphe des marchés.

	PAQUET fr. c.		AQUET
REINE-MARGUERITE (suite)	11, 0,	RÉSÉDA (suite)	1. 0.
naine à fleur de Chrysanthème, chaque		pyramidal à grande fleur 🕟 🛆	
variété séparée	. 1 »	(s. A.)	» 60
naine Chrys. blanche 75050		— — — 15 gram. 1 50 75561	
naine Chrys. lilas		Magnifique race à épis très compacts, pyrami-	
naine Chrys. rose	,	daux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.	
naine Chrys. violette			00
		Machet ( \( \Delta \) (s. \( \Delta \))	» 60
naîne à fleur de Chrysanthème. Collec- tion de 10 variétés en 10 paquets 75160	6 50	Très recommandable pour potées.	
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes		*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur	60
fleurs formant bouquet à la même hauteur; cer		<ul> <li>∴ Δ (s. A)</li></ul>	» 60 » 80
tainement une des plus recommandables.	]	Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.	" 00
*à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙. 75190	1 50		
Nouvelle race tout à fait naine et ramifiée. Fleurs		RHODANTHE	0.0
grandes et bien doubles.		Manglesii	» 60
très naine variée 💿 75210	) » 60	Manglesii alba	» 60 » 60
très naine, chaque variété séparée		en mélange ①	
tr. naine blanche		Manglesii flore pleno 💿	2 »
tr. naine cramoisie			
tr. naine rose		RHUBARBE. Voy. au Potager.	
		RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus.	
très naine. Collection de 8 variétés en	3 20	grand ① 4	» 40
8 paquets		— — — 30 gram. » 60 75681	0.0
très naine pompon varié 🕥 75330	) » 60	*blane 🕥 💯	» 60
très naine pompon, chaque var. séparée	» 60	Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.	
tr. naine pompon blanche 75340		sanguin • 2	» 40
tr. naine pompon rose		Port ornemental et pittores que. » 60 <b>75691</b>	
tr. naine pompon rouge		*Zanzibariensis varié 📀 🏖 75694	» 80
		*Zanzibariensis viridis © 2	» 80
très naine pompon. Collection de 6 va-	0 %0	Race géante à feuillage énorme.	
rietes en 6 paquets		Gibsoni 🔾 2	» 40
Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.	3	— — 30 gram. » 80 <b>75701</b>	
20220 Partition		Variété naine (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et	
RENONCULE. Ranunculus.		feuilles de couleur brun foncé.	90
des jardins variée. R. de Perse. R. Asia-		petit ① 24	» 20
ticus ¾	) » 60	vert © \$\pmu\$	» 60
En griffes. Voy. aux ognons a fleurs.	1		" 00
aconitifolius 2	) » 60	ROMNEYA Coulteri (Harv.) 2 75750	1 »
gramineus 2 4	5 » 60	ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.	
-6-6-		ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.	
RÉSÉDA		double grande variée 50	» 20
odorant ordinaire (S. A)	) » 20	15 gram. » 80 75781	
30 gram. » 80 7555.		double grande 🛈 75790	» 20
*à grande fleur jaune d'or ⊙ △ (s. A) 75556	s » 60	— — — 15 gram. » 80 75791	







Saponaire de Calabre.



Rudbeckia amplexicaulis.

	QUET	PAQU fr.	
ROSE-D'INDE (suite)	» 20	SAFRAN varié. Voy. crocus. bàtard. Voy. carthame.	
double naine hâtive variée ⊙	» 40 » 20	SAGITTAIRE. Sagittaria. Flèche-d'eau %	60
Très belle variété recommandable.  double naine hâtive citron ⊙	» 60 » 60 » 60 » 60	SAINFOIN. Hedysarum.       76300         d'Espagne varié & \$\mathcal{Z}\$	40 40 20
ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-Rose. Althæa.  double grande variée & \$\mathcal{Z}\$	» 60 » 80	SAINTPAULIA *jonantha 2 ① [ (Nouv.)	
jaune abricot. 75892 jaune soufre 75902 jaune soufre 75908 magenta 75916	, [	joli bleu violacé à étamines jaunes.  SALICAIRE. Voy. aux Plantes officinales.  SALPIGLOSSIS	40
rose carné		— — 10 gram. 1 20 76361 hybride nain varie ⊙	60 60
en 12 paquets	6 50 1	pour bordures ou potées.	. 50
double naine Anglaise Theresa O 4 76150	1 50	SALVIA. Voy. SAUGE.	
*multiflore nain remontant varié (Nouv.)  paquet (10 baies) 76210	» 70	SANVITALIA  procumbens ①	40
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrème précocité; il commence à fleurir trois mois après le semis.			60
RUDBECKIA amplexicaulis (s. A)	» 40 1 »	SAPONAIRE. Saponaria.  de Calabre variée ⊙ (s. A)	40 40 40
RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.		— — — 10 gram. » 80 76481	



Réséda pyramidal à grande fleur.



Salpiglossis hybride nain.

TO A CATALOGUE	11
PAQUET fr. c.	PAQUET fr. c.
SAPONAIRE. Saponaria (suite)	SCABIEUSE. Scabiosa (suite)
de Calabre sanguine (*) (s. A) 76490 » 60 de Calabre compacte blanche (*) (s. A). 76500 » 40	*demi-naine double jaune soufre 🔾 🗸
de Calabre compacte rose (•) (s. A) 76510 » 40	(s. A)
Fl. nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.	Plante remarquable comme coloris et duplicature.
*a honquet rose (S. vaccaria) (S. A). 76516 » 60	naîne double variée 🔾 💍 (s. A). 76890 » 20
recherchée pour ses élégantes fleurs roses pré-	naine double, chaque variété séparée » 40
chas some bouquets of garnitures Voy, an Supp'.	name double, chaque variete separee » 40 name double blanche
ocimoides \$\mathcal{A} \times \cdots \cdot \cdots \cdots \cdots \cdot \cdots \cdots \cdot \cdots \cdot \cdot \cdots \cdot \cdot \cdot \cdot \cdots \cdot	naine double bleu d'azur 76910
officinale double 2	naine double couleur de chair 76930 naine double pourpre 76960
SAUGE, Salvia.	naine double rose
argentée () of . Feuiliage blanc 76570 » 60	*de Metaxas ()
carduacea (bleue) © 4 · · · · · 76580 » 80	des Alpes # A
coccinée. S. coccinea &	du Caucase 2
B. a. r épis de fleurs d'un joli bleu clair.	SCEAU-DE-SALOMON. Voy. MUGUET.
Hormin (à bractées) rouge ① 76610 » 40	SCHIZANTHUS
— — — 15 gram.» 60 76611 Hormin violette (•)	*Grahami carmin (s. A) (Nouv.) 77036 1 »
patens (grande fleur bleu pur) 2 76640 1 50	Coloris hien vit, de bel effet en corbeilles.
des près. S. pratensis \( \frac{1}{2} \) \( \Delta \). \( \tag{76650} \) \( \text{\$\infty} \) 60	Grahami rose vif (S. A)
Sclarée. S. Sclarea &	(s. A)
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.	retusus (s. A)
*éclatante à grande fleur 2 (Nouv.) 76686 1 50	retusus blanc (s. A)
Personnement de l'ancieure var. Ingénieur Ciavenad, à fleurs plus grandes, d'un rouge écla-	SCHIZOPETALUM Walkeri ① (s. A) 77140 » 60
tant: ties précoce. Son port ramifié la rend pré-	SCHORTIA, Voy. SHORTIA.
cieuse pour corbeilles et massifs. Voy. au Suppl.	SCILLE. Scilla.  campanulée variée \$\mathcal{2}\$
SAXIFRAGA	penchée variée 2
aizoides 2/ Δ	penchée (bleue). S. nutans 2 77250 » 40
Huetiana (•) A (s. A) 76730 » 80	du Pérou variée 2
hypnoides, Gazon-Turc 2 A (Manque) 76740 » »	du Pérou blauche 2       77280       » 60         du Pérou bleue 2       77290       » 60
umbrosa 4 A	En bulbes, Voy, au Catal. d'Ognons a fleurs.
SCABIEUSE. Scabiosa.  grande variée ( ) ( (s. A) 76780  » 20	SCUTELLARIA
10 gram. » 50 76781	Lupulina bicolor $\cancel{2}$ $\triangle$
grande double variée (•) of (s. A) 76800 » 40	SCYPHANTHUS
grande double, chaque var. séparée » 40	elegans ① ¾ § (s. A)
grande double cerise et blanc 76820	SEDUM Anacampseros 2/ A
grande double lilas	azureum (•) Δ (s. A)
*grande double rouge brique 76854	Kamtschaticum 2 A
*grande double violette 76856	Maximowiczii 2/ Δ








Shortia Californica.



Solanum robustum.

			AOIT	no op
	UET		fr.	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	С.	SILÈNE, Silene (suite)		
maximum % $\Delta \dots \dots 77400$	60	pendula nain compact varié 🕤		
spurium coccineum & A	60	(S. A)	))	40
		*pendula nain compact à feuille jaune 🔾	11	60
SENEÇON DES INDES. Senecio elegans.	40	(s. A)		60
10 and 4 50 77441	,	pendula nain compact blanc (S. A) . 77830 pendula nain compact blanc carné (S. A) . 77830		40
double blanc 2' (s. A)	0 60	pendula nain compact rose (s. A) 77850		40
double rose ( 2 (s. A)	0 60	*pendula nain compact Bonnetti rose (•)		
Gouple violed ionico (*) 4 (S. A).	0 60	(s. A)	))	60
double pompon varie ( ) 2 (s. A)	n 60	nandula nain compact rither: ima (*18.A) 7786U	))	60
double nain varie 🔾 🎉 (s. A) . 77510	» 60	pendula nain compact double carrie (s. A) 77880 pendula nain compact double rose (s. A) 77890	1)	60
	1 50	Variétés naines à fleurs bien doubles, recomman-	. "	00
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs		dables pour bordures et mosaïculture.		
nombreuses, violet vif à centre jaune.		Schafta 2/ A	))	60
	» 60	Plante basse, rustique, très florifère.		
	» 40	SILPHIUM perfoliatum 2	1	10
SHORTIA CAITIONALICA ( )	1 »	SOLANUM. MORELLE.		
SIDALCEA candida 2	± "	*à fleurs en grappe (S. Seaforthianum)	0	520
anthères bleues, réunies en épis.		$\bigcirc 2(Nouv.)$	t 2	190
		Très jolie plante sarmento-grimpante, à fleurs vio let clair, en grappes pendantes, d'un très bel effe		
SILÈNE. Silene.  à bouquet varié ( (s. A)	» 20	décoratif Excellente pour garnir les treillages		
15 gram. » 80 77681		herceaux, etc.; elle est surtout recommandant		
à bounuet blanc(.) (S. A)	» 20	pour la région méditerranéenne. Voy. au Suppl.	3 "	60
15 gram. » 80 77691	00	ciliatum var. macrocarpum 🔾 🎉 78000 Fruits rouge-brique, de très longue conservation		00
Sa Es 45 35 45 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	» 20	Plante pour bouquets d'hiver.		
d'Orient, S. compacta of 77720	» 40	giganteum 🔾 😤 78010	) ))	60
a Orient, S. compacta ()	» 20	hematocarpum ⊙ 2	0	60
pendula varie ( ( A)		hybridum Hendersonii 🕥 💯 78030	) ))	60
nendula blanc (*) (S. A)	» 20	laciniatum • 2		60
15 gram. » 50 11131	00	pseudo-capsicum nanum. Amonium na-	, ,,	00
nendula rose (.) (S. A) ///00	» 20	num © 2	0 1 33	60
	» 20	racemigerum. Tomate groseille (•) 780/1	. ))	60
pendula ruberrima Bonnetti 🔾 (s. A) . 77770 — — — 15 gram. » 50 77771	// dei ()	robustum ( 2	3 ))	60
pendula double varie ⊙ (s, A)	» 40	rosarigerum. Tomate en chapeter () . 7809	() );	60
pendula double blanc carné (s. A) . 77790	» 40	*Texanum ovigerum (Plante aux orufs	6 1	60
*nendula double carne Bonnetti (*)(S.A). 77792	» 60	écarlate) 🔾 2		, 60
pendula double rose (*) (s. A)	» 40	Plante buissonnante à feuilles larges et sinueuses fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un seuf		
*pendula double ruberrima (*) (S. A) 11004	» 60	Warscewiczioides 🔾 🗸 78100		60
Tiges et feuilles teintées de brun; fleurs rose vif.		en mélange 🔾 4		40
*pendula double ruberrima Bonnetti • 77806	» 60	ovigerum. Voy. AUBERGINE.		
(s. A)				
	Mary of	Salv Di	93 /	








Seneçon élégant double nain.



Silène pendula double.

	QUET	PAQUE:	
SOLDANELLA	r. c.	SPARAXIS .	•
Alpina 2 4 78130	» 60	en mélange %	0
SOLEIL. Helianthus.		En bulbes. Voy. au Catalogue d'Ognons A Fleurs.	
grand double jaune de Californie 78150	» 20	SPHENOGYNE speciosa (s. A) 78400 » 40	0
15 gram. » 50 78151	60	SPIRÉE. Spiræa.	
*double multiflore (Nouv.) 78164	» 60 » 80	Barbe-de-bouc. S. Aruncus 2 78420 » 60	0
Race très ornementale, à fleurs nombreuses.		STATICE	
clohosus fistulosus () 78170	» 40	Armeria blanc ¾ Δ 78440 » 6	0
15 aram. 1 » 78171	» 60	Armeria rose. Gazon d'Olympe 2 \( \Delta \) . 78450 » 6	-
*lenticularis ⊙	» 00 I	Armeria pourpre ¾ ∆	
loppement et floraison abondante.		incana hybride varie 24 78480 » 6	
macrophyllus giganteus ① 78180	» 40	Limonium 24 78490 » 4	
*simple a grande fleur jaune soufre ① . 78184 nain double ①	» 60 » 40	pseudo-Armeria 4	
15 gram » 80 78201	, 10	sinuata (•) of	0
nain à feuille panachée (•) 78210	» 60	Tatarica 24	-
du Texas. H. argophyllus 78230	» 40 1 »		U
*de Maximilien. H. Maximiliani 2 (N.) 78236  Très précoce et se couvrant, de juin en automne,	2 "	STENACTIS. Erigeron.  Speciosa. E. speciosum 2 78580 » 4	0
de nombreuses et belles grandes fleurs jaune d'or.		speciosa. E. speciosum 2 78580 » 4 Charmante plante vivace, rustique.	U
SOLIDAGO. Voy. verge-d'or.		Voy. aussi erigeron.	
SONCHUS Plumieri \$4	» 60	STEVIA	0
SOUCI. Calendula.		purpurea \$\mathcal{Y} \cdots \	
double (S. A)	» 20		
double jaune vif ⊙ (s. A)	» 40	STIPA pennata & A (Graminée) 78650 » 4	U
double panaché Météore (*) (S. A.) 78300	» 40	*Kewensis varié 2	n
double panaché Prince d'Orange (•) (s.A) 78310	» 40 l	Charmante plante de serre. Culture des Gloxinias.	
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le S. panaché Météore.		SUTHERLANDIA. Voy. BAGUENAUDIER.	
double Le Proust ( ) (S. A) 78320	» 40	TABAC. Nicotiana.	
double à la reine. S. de Trianon(•)(s. A) 78330	» 20 » 20	La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme	
double en mélange ( (s. A) 78336 double à grande fleur ( (s. A) 78340	» 60	plante ornementale que par tolerance de la part	
double à grande fleur ⊙ (s. A) 78340 *double à grande fleur jaune citron⊙(s. A) 78342	» 60	de l'Administration.	0
Fleurs très grandes et bien doubles.		géant à grande fleur pourpre 78680 » 46  Magnifique plante décorative et pittoresque, à	U
officinal ()	» 20	grand effet, pour pelouses.	
pluvial	» 40 » 60	glauque	
suffruticosa	» 60	du Connecticut ⊙	
Plante étalée, élégante, à floraison continue.		du Maryland () 78710 » 40	0
Fleurs jaune vif.		de Virginie ( )	0
SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. Voy. MYOSOTIS.		Voy. aussi aux Plantes économiques.	
		Many	







Thlaspi très nain blanc.



Stenactis speciosa.

PAQUET	PAQUET
TABAC. Nicotiana (suite)	THLASPI. Iberis (suite)
blane odorant. N. affinis 78740 » 60	très nain blanc. La ffinis ( (s. A) 79030 » 40
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche; sans valeur industrielle; peut êtrecultivée librement.	Plante tout à fait naine ; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.
*colossea 🔾 2′	de Gibraltar. I. Gibraltarica 24 79050 1 50  Belle plante à grandes fleurs.
Magnifique plante à grand feuillage ornemental.  TAGETES	*de Gibraltar hybride 2 (Manque) 79054 » »
lucida (•) \$\mathcal{2}\$ (s. A) 78770 » 40	odorant. I. pinnata ( (s. A) 79060 » 20
signata pumita	semperflorens 2
Plante précieuse pour bordures et massifs; flo- raison très abondante et prolongée.	toujours vert. Corbeille d'argent. 1. sem- pervirens 4 A 79080 » 60
*signata très nain orange 🔾 (Manque) 78786 » »	THUNBERGIA
erecta. Voy. Rose-d'inde. patula. Voy. obillet-d'inde.	alata varié
TETRAGONOLOBUS. Voy. LOTIER.	alata blanc a cil noir • 4 S
TEUCRIUM. Voy. GERMANDRÉE, AUX PL. OFFICINALE.	TIGRIDIA Pavonia en mélange ¾ 79208 1 »
THALICTRUM. PIGAMON.	En bulbes. Voy. aux Ognons a fleurs.
angustifolium 4	TORENIA Fournieri
THLADIANTHA dubia % § 78850 1 »	Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.
THLASPI. Iberis.	TRACHÉLIE. Trachelium.
blane (s. A)	variée ¾ ♂ A
blane Julienne (s. A) 78890 » 40 Magnifique variété à semer d'automne.	TRÉFLE. Trifolium.  des Alpes & A
carné (s. A)	rubens 2 A
lilas. I. umbellata ⊙ (s. A) 78910 » 40 — — — 15 gram. 1 20 78911	TRICHOLÆNA (Graminée) atropurpurea
*rose 🕟 (s. A) 78916 » 60	TRICHOSANTHES
violet fonce (s. A)	colubrina  §
en mélange (•) (s. A) 78930 » 40 — 15 gram. 1 » 78931	TRITOMA
naîn lilas (•) (s. A) 78950 » 40	Uvaria hybrida grandiflora variegata 2. 79430 » 80 En touffes. Voy. aux Ognons a fleurs.
nain violet foncé (s. A) 78960 » 60	NA
hybride nain varié ⊙ (s. A)	
hybride nain couleur de chair (s. A). 79000 » 80	
Les Thlaspis hybrides nains forment une magni-	
fique race de premier mérite.	



Thlaspi lilas.




Soleil double multiflore.

PAQUET	]	P.A
TROPÆOLUM, Chymocarpus.	VERS. Voy. au Potager.	1 1
pentaphyllum 2		
tricolor grandiflorum \$4 79490 1 »	VERVEINE. Verbena.	
En tubercules. Voy. aux Ognons a fleurs.	hybride variée ⊙ ¾ (s. A) 79900 — — 5 gram. 1 20 79901	
TUBÉREUSE bleue. Voy. AGAPANTHUS.	hybride variée extra $\bigcirc$ 2 (s. a) 79906	
TULIPE. Tulipa.	5 gram. 1 80 79907	
des fleuristes simple variée 2	hybride blanche $\odot$ 2 (s. A) 79920 hybride bleue $\odot$ 2 (s. A) 79930	
En bulbes. Voy. le Catalogue d'Ognons A Fleurs.	hybride bleu fonce a ceil blanc 3 (s. A). 79940	
	hyb. écarlate vif à œil blanc 🕥 💯 (s. A) 79950	
	hybride rouge $\bigcirc$ 24 (s. A) 79960	
TUSSILAGE. Petasites. blanc de neige   Δ 79580 » 60	Coloris éclatant; fait de superbes tapis.	
	*hybride compacte variée • ¾ (s. A) 79970 *hybride compacte blanc pur • ¾ (s. A) . 79974	
TYDÆA  hybride verió (cheim entre) 9' [ 70600 9 ]	*hybride compacte écarlate à œil blanc	
hybride varié (choix extra) 2	⊙ ¾ (s. A) 79978	
_	hyb. compacte écarlate cuivré 🔾 (s.a). 79980	
TYPHA. Voy. MASSETTE.	*hybride compacte rouge carmin à œil blanc 🔾 🏖 (s. A)	
UNIOLA latifolia 4 (Graminée) 79630 » 40	*hybride compacte rouge sang à œil blanc	
VALÉRIANE. Valeriana.	© 24 (s. A)	
d'Alger ⊙ (s. A)	*hybride compacte violette à œil blanc  ② ② (s. A)	
des jardins blanche 2 \( \Delta \) (s. A) 79680 » 20	Race à rameaux courts et dressés, en touffes com-	
des jardins rouge 2 Δ (s. A) 79690 » 20	pactes. Charmantes bordures.	
des jardins rouge foncé \$\( \alpha \) (S. A). 79700 \( \text{ > 20} \)	*hybride compacte violet foncé • 2 (s. A)	
Grecque. Voy. POLÉMOINE. macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.	(Nouv.)	
des montagnes. Voy. aux Pl. officinales.	*hybride à grande fleur Aurore boréale	
VENIDIUM à fleur de Souci (O (S. A) 79780 » 60	© 2 (s. A) (Nouv.) 79994	
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre	Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu éclatant.	
noir; bel effet.	hybride à grande fleur oculée magenta	
VERBASCUM. Voy. molène et bouillon-	(S.A)	
BLANC, AUX PLANTES OFFICINALES.	© 2 (s. A) 80000	
VERGE-D'OR. Solidago.	hybride à fleur d'Auricule ( ) 4 (s. A) . 80020	
variée (très beau mélange) ¾ 79810 » 60	hybride Italienne (panachée)	
VÉRONIQUE. Veronica.	variée 🔾 💯 (s. A)	
pulchella 2' Δ 79840 » 60 Syrjaca ·	Choix hors ligne de verveines hybrides pana- chées et striées.	
Syriaca ⊙	de Drummond ⊙ (s. A) 80050	
vivace à épi bleu variée 2 79870 » 60	teucrioïde. V. odorante 🕥 💥 (s. A). 80070	
Plante ornementale très florifère.	*teucrioide à fleur jaune $(\cdot) \mathcal{Z}(s. A) (N.)$ . 80074	
	venosa 🔾 💯 (s. A) 80080	1
	VESCE. Vicia.	
ARE 75%.	77. 4.1.	



Vilériane des jardins rouge foncé.



PAQUET

» 60

1 50

1 50

1 50

2 50

1 50

» 40

» 40

Verveine hybride à fleur d'Auricule.

		QUET		PAQUET
VIOLETTE. Viola.	11	r. c.	ZINNIA (suite)	fr. c.
odorante des quatre saisons $\mathcal{Z}$ (s. A). od. des quatre saisons blanche $\mathcal{Z}$ (s. A). odorante des quatre saisons	80140	» 60	élégant double à gr. fl. pourpre-noir 🕥. 80730 élégant double à grande fleur violet 🕥 80750 Belle race à fleurs très larges.	» 80 » 80
Le Czar ¾ (s. A)	80150 80200 80210	» 60 » 60 » 60	élégant double pompon varié ⊙. 80780 élégant double Lilliput varié ⊙ 80820 Race plus naine que le Z. pompon. élégant double nain varié ⊙ 80860	» 60 » 60
VISCARIA  elegans picta (S. A)  Très florifère; coloris excessivement joli.  elegans picta nain compact (S. A)  oculata varié (S. A)  10 gram. » 80  oculata blace (S. A)  oculata bleu (S. A)  oculata rose (S. A)  oculata nain varié (S. A)	80270 80290 80291 80300 80310 80320 80340 80370 80380 80390 80394	» 60 » 40 » 40 » 40 » 40 » 40 » 40 » 40	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 » 80
Touffes basses, couvertes tout l'été de d'un rouge très brillant. Jolies bordures et VOLUBILIS. Voy. IPOMEÉ Volubilis.	fleurs potées.			
WAITZIA aurea ⊙	80410	» 60		
WHITLAVIA gloxinioides ⊙ (s. A)		» 40		
grandiflora ⊙ (s. A)		» 40		
WIGANDIA Caracasana (macrophylla) ♥ ⊙ urens ♥ ⊙ Vigieri ♥ ⊙ Plantes à grand feuillage ornemental.	80480	» 80		
XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.				
ZAUSCHNERIA Californica & A	80530	2 »		
ZINNIA				
élégant double varié ⊙	80561 80570	» 40 » 60 » 60 » 60		B-4
élégant double jaune ① élégant double pourpre ① élégant double pourpre-noir ② élégant double violet foncé ② élégant double strié varié ① élégant double à grande fleur varié ② élégant double à gr. fleur blanc carné ① élégant double à gr. fleur blanc crème ② élégant double à grande fl. carmin ① élégant double à grande fl. cocciné ③ élégant double à grande fl. cocciné ③ élégant double à grande fl. cocciné ③	80650 80650 80690 80692 80700 80710	» 80 » 80	Zinnia élégant double.  du Mexique. Z. Haageana	4 1 50

## VI. - OGNONS A FLEURS

### GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : Jacinthes, Narcisses, Croqus, Tulipes, "etc., voy. le Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.

### OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes. dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement. soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

> PRIX: Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.

> > AMARYLLIS (suite)

2 out 10 picocs, nou	S ICIO
(s)ACHIMENES le cent fr. c. [fr en 25 variétés distinctes par noms	oièce • c.
(à notre choix)	» 40
(s)AGAPANTHE	
ombellifere bleue. Tubéreuse bleue, 36 »  — a fleur double » »	» 45 » 90 » 60
(s)AMARYLLIS	
	0 15
Belladona. Belladone d'automne 50 »   x Très belle espèce rustique, odorante.	60
— blanda	45
	45
	3 50
longifolia alba	45
longifolia rosea 32 »   »	40
purpurea. Vallota purpurea 80, » x Espèce splendide d'été et d'automne.	90
vittata. A. à ruban. Belladone d'été. » » 2	))
vittata rubra » »   2 Rouge, étoilé et ligné de blanc.	50
vittata hybride, variétés de se-	
	30
	6()
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas en-	
core fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-	1
être supérieures aux variétés par noms.	i
vittata hybride à fond blanc, choix	90
extra grosseur extra. » » 1  1º grosseur. » » »	
vittata hybride à fond blanc,	1
1° choix grosseur extra. » » »	80
1re grosseur. » » »	50
vittata hybride à fond rouge rayé	
de blanc, choix extra.	103
grosseur extra. » » 1 1 <sup>ro</sup> grosseur. » » »	90
3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	

Anillis (suite) Ir. c. Ir. c.
hybride de vittata, var. par noms:
Artémise» » 2 50 Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.
Atalante
Baffin
Brillant
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions.
Clémence
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.
Clovis
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.
Conquérant
Grande fleur beau rouge très clair, bande blan- che au milieu des divisions.
Fleur très grande, divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise toncé au centre, avec large bande blanche sur chaque pétale.
Étoile » » 1 80
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre.
Eugène Souchet » » 8 »
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords fleur énorme, bande blanc pur au centre. Plante vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.
Fatma
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.
Formosa » » 5 »  Cerise très clair ligné blanc pur.
Gabrielle (Nouv. 1898)
Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpre ; superbe plante.
Général Duchesne (Nouv. 1897) » » 8 »
Rouge cerise brillant; larges".11. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les_divi ions. Extra.
Hercule » » 8 »
Rouge clair; fl. énormes; larges bandes blanc

pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.

le cent| pièce

le cent pièce fr. c. fr. c.	le cent pièce fr. c. fr. c.
AMARYLLIS (suite)	ANÉMONE (suite)
hybride de vittata, var. par noms (suite)	simple de Caen, en splendide
Jeanne d'Arc» » 8 »	mélange (hors ligne) 5 »  » 10
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges	double de Caen, en splendide
bandes carmin sur toutes les divisions; feuil- lage bien fourni, plante très vigoureuse.	mélange (hors ligne) 20 »   » 25
E'Avenir	Les Anémones de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.
chaque division deux larges rayures rouge sau- mon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Coloris remarquable.	double à seur de Chrysan- thème :
Madame Brunelet (Nouv. 1897) » »  8 »	- Rose tendre
Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.	Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé; coloris très attrayant.
Madame Souchet . ` » » 8 »  Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'ex-	- Rosine
trémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct; plante vigoureuse.	en mélange
Oriflamme» » 1 80	double Chapeau de Cardinal à fleur
Blanc très largement rubané de rouge sau- mon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.	Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.
Perfection des blanches » » 8 »	- Chapeau de Cardinal à fleur
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.	Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou uoins teintées de rose à la base.
AMORPHOPHALLUS	— Chapeau de Cardinal en mé-
Rivieri 70 »   » 80	lange des deux var. précèdentes 7 »   » 15
ANÉMONE. Anemone.	— rose de Nice 7 50 » 15
simple des fleuristes, beau mélange	éclatante cultivée. Anemone ful-
de toutes couleurs	gens (Gay)
<ul> <li>mélange de bleues et de violettes. 7 » » 15</li> <li>mélange de rouges et cramoisies. 6 » » 10</li> <li>par noms, en 50 variétés de</li> </ul>	éclatante à fleur double 6 »   » 10  Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.
choix	— de semis variée (Manque)
<ul> <li>Collection de 25 variétés (à notre choix).</li> <li>Collection de 12 variétés (à notre choix)</li> <li>1 fr. 80</li> </ul>	Les semis d'Anémone éclatante varient de cou- leur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.
double Rosette	étoilée en beau mélange 12 »   » 20
Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.	OEil-de-Paon double rouge. A. Pavo- nina
	***



Amaryllis hybride de vittata.



Anémone simple des fleuristes.



Anémone double Chapeau de Cardinal.

le cent  piè fr. c. fr.	2 Pioc
ANÉMONE (suite)	BÉGONIAS tuberculeux doubles :
(s) Japonica	Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée,
(s) Japonica elegans rosea 24 »   » Fleur d'un beau rose brillant.	
(s) Japonica Honorine Jobert 22 »   » Variété à fleurs blanc pur, fort belle.	30 pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à parnir les plantes jusqu'au
(s) Whirlwind 26 »   »	moment où les rejets qui pousseront après ce pin- cement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.
Semi-double, blanc pur.  (s)ASCLEPIAS tuberosa 25 »   »	Les Bégonias doubles multiflores n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.
BALISIER. Canna. Voy. page 170.	La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales,
(s)BÉGONIAS tuberculeux simples:  Les Bégonias sont disponibles de No-	de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.
vembre en Avril en tubercules à l'état de repos. A près cette époque, nous les fournirons en végé-	André Chénier. les dix 8 » » » » » 8 Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs
tation tant que notre provision durera. Les tubercules livrés à l'état de repos devront	bien doubles, d'une belle couleur orange clair.
être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.	Canari (Nouv. 1899), les dix 11 » » » 1 2  Fleur moyenne, d'un beau jaune canari; plante demi-naine, très florifère.
<b>Bertini</b>	Clémence Denisart.les dix 5 " " " 5
mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense vermillon éblouissant.	Eleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.
discolor	Docteur Gaillard. les dix ·8 » » » » » » 8  Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.
diversifolia	
fioribunda alba	les dix 9 50 » » 1
Magninque variete à fleur blanche.  Worthiana	pétales longs et étroits, légèrement échevelés,
Belle variété à fleurs rouge vermillon.  tuberculeux erecta rouge 24 » ; » ;	Gloire de Bouray (Nouv. 1899).
- erecta rouge foncé (Roi des	Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines,
- erecta rose	30 raison abondante; coloris très distinct.
erecta blanc	Plante florifère; fleurs érigées, bien doubles,
erecta cuivré	The state of the s
Fleurs grandes : bandes roses, tranchant sur le coloris blanc rosé des divisions florales.	Mine Gaillard les dix 8 » » » » » 8 Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose.
En debors des Bégonias offerts plus	Millo Lucie Faure (Nouv.).
haut, nous avons des bulbes de tout 1se choix extra dans les mêmes coloris, aux prix ciaprès:  le cent, 80 fr.; les dix, 9 fr.; la pièce, 1 fr.	les dix 23 » » » 2 50  Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement sau- moné au centre, pédoncules forts et très droits.
tuberculeux erecta, en mélange. 20 »   » 2 Les Bégonias tuberculeux sont remarquables	Octavie Malet les dix 8 » » » » 8 Fleur très double, bien faite, blanc pur.
par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillanis font un effet magnifique; leur floraison étant de	Président Savoye (Nouv.). les dix 23 » » » 2 56
plantation en massifs.	Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune chair à centre jaune abricol
tuberculeux grandiñora erecta cristata (Nouv.)	et reflets rosés en dessous. De premier mérite.  Rosamonde les dix 8 » » » » 8
- rouge les dix 11 » » » 1 1 2 - rose et rose nuancé les dix 11 » » » 1 2	20 Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose
- jaune et cuivré les dix 11 » » » 1 2 - blanc et bl. nuancé les dix 11 » » » 1 2	Sulphureus les dix 8 » » » » » 8
Race très curieuse, ayant sur les pétales une excroissance en forme de crête frisée.	tuberculeux hybrides doubles en mé-
erecta multiflore «Abondance de	lange les dix 6 50 60 » » 70
Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses; jolies touffes.	duisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles) en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

le cent pièce fr. c. fr. c.

### BÉGONIAS (suite)

#### tuberculeux erecta doubles multiflores:

Cette race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naînes, trapues et très ramifiées: elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

Aurora . . . . . les dix 4 50 » » » » 50 Plante name, feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, couleur abricot mélé de corail; coloris unique et curieux. Superbe.

Coquette de Clamart (Nouv.). les dix 4 50 " " 50 Plante naine hâtive. à feuillage étroit, tiges

Plante naine hâtive, à feuillage étroit, tiges nombreuses; fleurs doubles pompon, rose foncé, sortant hien du feuillage et d'un effet ravissant.

Eugène Verdier. les dix 4 50 » » | » 50 Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain . . les dix 4 50 » » | » 50 Fleurs rouge garance, très bien taites; plante naine, très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 4 50 ° » ° 1 » 50
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très
brillant; superbe plante.

Lucie Moury. . . les dix 4 50 » » | » 50 Plante naine; feuillage vert luisant; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

Lutea nana flore pleno.

les dix 4 50 » » | » 50 Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

Mine Courtois...les dix 450 » » 50
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses,
d'un blanc à reflet crème.



Bégonia tuberculeux erecta double multiflore.

le cent pièce fr. c. fr. c.

## BÉGONIAS tuberculeux erecta doubles multiflores (suite)

M<sup>mo</sup> Louis Urbain. les dix 4 50 » »! » 50 Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis.

les dix 4 50 » » » 50

Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très
florifère, d'un grand effet.

Petit Henry . . . les dix 5 50 » » » 60

Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans
le genre du B. Davisii auquel il est supérieur.

Rosea multiflora, les dix 4 50 » » 50 Fleur d'un beau rose tendre; superbe.

Soleild'Austerlitz les dix 450 » » » 50 Rouge éclatant; d'un très bel effet.

Souvenir de Russie (Nouv.). les dix 11 »

Plante naine; feuillage d'un vert clair; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncée au centre, très abondantes et sortant bien du

Surpasse Davisii. les dix 5 50 » » | » 60 Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés ; la plante, hronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.

en très beau mélange de toutes couleurs. . . . . les dix 4 » 36 » » 45

(s)BOUSSINGAULTIA

(s)CALADIUM. Colocasia. esculentum . . . . . . très gros 85 » | 1 »

gros 60 » 70 (s)CALLA Æthiopica. Voy. RICHARDIA.

(s) CANNA. BALISIER. Voy. page 170.

CAPUCINE. Voy. TROPÆOLUM.

(s)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . . 25 » | » 30 Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.



Bégonia tuberculeux erecta simple.

le cent  pièce fr. c. fr. c.	le cent pièce
CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE, Voy. p. 171.	fr. c. fr. c.
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.	de semis, piquetés et tigrés, en beau
(s)CYCLAMEN	melange 36 » » 45
II Il convient, en recevant des tubercules	— crassifolia dit gros type, en beau mélange
à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frats afin d'accélérer le développement	- blane pur
des racines et des feuilles avant de les forcer.	- rouge vif « Roi des Rouges ». 40 » » 30 - fond rouge bordé de blanc . " . 36 » » 45
Control of the contro	— fond violet bordé de blanc 36 » » 45
	- hybrides en splendide mélange de toutes couleurs
	de semis par couleurs en 25 variétés
The state of the s	à notre choix 50 » » 60  — Collection de 12 va-
	riétés Fr. 6 50
	— — Collection de 6 va- riétés Fr. 3 30
	Les Gloxinias sont disponibles de No-
	vembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en vêgé-
	tation tant que notre provision durera.
	(s)GLYCINE tubéreuse. Apios tuberosa 14 »   » 20
	(s)HEMEROCALLIS
	disticha flore pleno 32 » » 40
	flava
	— a fleur double
	Kwanso double à feuille panachée. » » 70 de Sibérie. H. Middendorfiana 30 » » 35
	Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.
and the same	(s)HOTEIA
Cyclamen de Perse à grandes fleurs.	Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée) 25 »   » 30
7	Cette plante est très recherchée pour les mar-
d'Alep ou de Perse à grandes fleurs. C. Persicum, variétés de semis en très	chés aux fleurs et les fleuristes en boutique.
beau mélange.	Astilboides floribunda (Nouv.) 38 »   » 45
(Livrables en godets en végéta- tion)	découpées, d'un beau vert foncé; énormes pani- cules de fleurs blanches plumeuses.
— — blancs et blancs rosés 70 » » 80	HYACINTHUS. Galtonia.
(Livrables à l'état de repos de Juin en Août).	candicans
Ne supportent pas le plein air, mais se forcent	Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Aout; hampe d'un mètre de hauteur,
très bien en serre, sous châssis et en apparte- ments, où ils donnent, pendant l'hiver et au prin-	portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.
temps, leurs jolies fleurs variées et odorantes.	(s)IRIS
de Naples, a fleur rose. C. Neapolitum vel hederæfolium	Germanica. Iris des jardins. en mélange de toutes couleurs 16 »! » 20
— à fleur blanche	— de blancs 16 » » 20
Très propre à faire des corbeilles, soit seul, soit mélangé avec la variété type (à fleur rose).	- de jaunes
	— de violets
DAHLIAS. Voy. page 170.	par noms en 25 variétés 30 » » 35  — Collection de 25 var. 7 50
(s) DIELYTRA	12 4 »
spectabilis 32 »   » 40	Kæmpferi en beau mélange 14 » i » 20
(s)DODECATHEON. GYROSELLE. meadia. G. de Virginie 38 » » 45	— simple violet
- blanc	- double lilas chiné » » 1 »  Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé;
ÉPHÉMÈRE	divisions très larges, striées ou maculées de violet
de Virginie à fleur azurée 20 »   » 25	rose, à base jaune dans la partie médiane; lames bifides blanches marginées violet bleuâtre.
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; colo- ris spécial des plus remarquables.	Sibirica
(s)EUCOMIS	Belle variété à bractées rouges; fleurs bien plus
ponctué. E. punctata 32 »   » 40	grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.
FUMETERRE bulbeuse 6 »   » 10	de Suse. I. deuil. <i>I. Susiana</i>
GLAÏEULS. Voy. page 169.	nain. I. pumila (4 variétés)

		ent		
ILIUM, Lis.				
auratum. L. doré du Japon.				
Japon, magnifiques et bien sains:				
hulbes extra gros	))	)) ]		30
— très gros	[40	))		50
gros	100	))	1	20
- rubro vittatum. L. Parkmani.	))	>>	4	))
Magnifique variété très rare; fleur grandes, fond blanc pur, pointillées cr large bande rouge foncé à chaque divisi	amo	isi,		
- virginale. L. Wittei	))	))·	4	))
Superbe variété très rare; fleurs bl odorantes, très grandes et bien ouverte bande jaune pâle au centre de chaque div	ancl s, a	vec		
Planter les Lilium auratum en p la réception, à moins que la températu mette de les mettre de suite en pleine ter	re f	dès er-		
Brownii, bulbes forts	))	))	2	50
Chalcedonicum ou de Constantinople				
(Lis turban ou Martagon écarlate) Très rustique et un des plus beaux Lis	70	))	))	80
Colchicum vel Szowitzianum.	55	))	))	65
Superbe espèce très rustique, à gra nombreuses fleurs campanulées, d'un jau nari frais et pur avec ponctuations c pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — E les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètre	ram ntei	ca- oisi		
Elisabethæ. L.Japonicum roseum	)>	n	1	50
Magnifique Lis à fieur assez grande, b verte, d'un beau rose carminé, parfa unicolore. Odeur très suave.	ien	ou-		
excelsum. L. Isabelle. L. testaceum.	90	))	1	>>
giganteum 1 ro grosseur	))	30	10	))
20	. ))	>>	8	))
30	"	))	6	00
Harrisii bulbes gros moyens	70	))	))	80
Humholdtii	44	))	2	50
Humboldtii	"	"	4	30
ionginorum	25	)) :	))	30
pardalinum	42	))	))	50
parvum	))	>>	2	50
speciosum (lancifolium) album	40	))	>>	50
speciosum rubrum et roseum speciosum rubrum multiflorum	32 42	))	))	40
Thunbergianum aurantiacum	52	))	))	50 60
Thunbergianum flore pleno	)) ((	))	3	33
Superbe Lis à fleur rouge, très rare. Bu petits.			9	,



Gloxinia hybride (piqueté et tigré).

	le d	cent	piè	ce
ILIUM. Lis (suite)	1 F +	c. f	L o	0.
	. 20	) » i	))	25
tigrinum. L. tigré	. 44	))	))	20
tigrinum splendens	. 20	))		25
tigrinum flore pleno	. 16	))	))	20
s)MONTBRETIA				
crocosmiæflora	. 6	)) ]	))	10
crocosmiæflora.  Magnifique vanété à belles fleurs d' orangé très vif. La plante, qui est viva depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées	se, at	uge		
Bicolore (Nouv.)	. 50	))	))	60
Plante naine à épi compact, fleurs de grandeur ayant trois des divisions d' orange et les trois autres d'un rouge v	moye un ja	une		
Chrysis (Nouv.)	38	)) !	>>	45
Plante vigoureuse, à grandes fleurs vertes d'un jaune vif passant au nanki	bien n.	ou-		
Étoile de seu	. 18	))	))	25
Fleurs grandes, rouge sang à l'extéri millon à l'intérieur et centre jaune clai	ır.			
Gerbe d'or	. 18	.))	))	25
Plante naine très florifère; fleurs d'u fique jaune d'or.	n ma	gnı-		
Œil de Dragon (Nouv.)	. 50	))	))	60
Plante très vigoureuse à très grand bien ouvertes rouge feu.	es fl	eurs		
en mélange	. 6	))	)>	10
s)MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis	25	i w i	))	30
de la chine. I di duittitus Differisto	a 2010		,,,	
MUGUET de Mai. Convallaria maja paquet de 4 bourgeon		)) ]	N	35
Ces bourgeons, cultivés séparément,	et :	pré-		
parés pour la culture chauffée, donn floraison plus belle et plus abondante touffes de deux ans et plus.	ent	une		
à grandes fleurs (vrai) variét	é			
Fortin (1 bourgeon)	. 20	))	))	25
Variété à fleurs blanches bien plus que celles du Muguet ordinaire.	grai	ndes		
)NÆGELIA				
en mélange de très belles variétés	. 38	>> {	>>	45
A _483-2 1				
	~~			



Iris Kæmpferi.

le cent pièce fr. c. fr. c.	le cent pièce
(s)OXALIS	(s)TIGRIDIA fr. c. fr. c.
Deppei       4       3       4       3       10         tetraphylla       4       3       10       3       10       3       10       3       3       10       3 <td>a grande fleur. T. pavonia 8</td>	a grande fleur. T. pavonia 8
PANCRATIUM maritimum 38 » 3 45	rosea grandiflora (Nouv.) 9 » » 15
(s)PHALANGÈRE. Phalangium. Fleur de Lis. Ph. Liliago	speciosa       8
RENONCULE. Ranunculus. double des fleuristes, en très beau mélange. R. Asiaticus	(s)TRITOMA  Uvaria grandiflora
choxx)	peuvent etre cultivees en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.  (s)TROPÆOLUM. CAPUCINE.
- Prince Galitzin 3 50 » 10 - souci doré 4 » » 10 - turban blanc (Hercule) . 7 » 15 - turban carmin 6 » 10	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
- turban doré 4 » » 10 - turban grandiflora 3 50 » 10 - turban noir (vrai) 3 50 » 40 - en mélange 3 50 » 10  semi-double (splendide mélange) . 4 50 » 10	TUBÉREUSE  double
RICHARDIA Africana. Calla Æthiopica 38 » 45 albo maculata	reuse. Epi bien fourni.
SCHIZOSTYLIS coccinea 8 »   » 15	mélange de très belles variétés 40 »   » 50







Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : Jacinenes, Alstrœmères, Fritillaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., voy. le Catalogue spécial d'Ognons à fleurs, publié chaque année au mois d'Août (envoyé franco sur demande).

# GLAIEULS

### HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant long temps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

BAISSE DE PRIX Nous appelons l'attention de nos Clients sur les prix de cette année, que nous avons fortement réduits.

Voir la Notice jointe à notre Catalogue Spécial de Glaïeuls.

					1.		11	321	1	12
				- Prix du cent pour 20 ognons au moins -	1e fr	cent	fre	dix	ra p	rece
Vari	iétés	hybi	ride	es de Gandavensis, mélange de semis (extra)	12	>>	1	50	>>	20
	-			mélange de ler choix	7					
No.	~ watering	*************	en	mélange de blancs et de fonds blancs	.14	*	1	70	>>	20
******	M Marriago		en	mélange de roses et de fonds roses	10	>>	1	40	>>	20
*****				mélange de rouge vif et écarlates	10	>>	1	40	>>	20
*********				mélange de rouge cerise et cramoisis						20
				mélange de fonds rouge amarante	11					20
March.				mélange de fonds saumonés et rose orangé	13	>>	4	60	>>	20
	Minoral	-	en	mélange de lilas et violets	13	<b>&gt;&gt;</b>	1	60	>>	20
adiability (				mélange de jaunes et fonds jaunes	16	>>	2	<b>&gt;&gt;</b>	>>	25
Glaï					13					20

Pour les variétés par noms de Glaïeuls hybrides a grandes macules et Glaïeuls hybrides Nanceianus Voir notre Catalogue de Glaïeuls.

Le nombre des variétés de Glaieuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc biensfaire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement; cependant nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé franco sur demande.

Was Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.

Collection	A	de	12	variété	S	fr.	1	80	Collection	F	de	50	variétés	(*)	fr.	24	>>
CONTINUE	В		12	Service A.	(*)		4	>		G		75	******		* * 0	14	50
- market of a	C		25	pp-maps			4	80	Spinisope	Н		75	***************************************	(*)		32	D
**	D		25	bondwill .	(*)		8	50		J		100	disperients			36	>>
*******	E		50	mounten.			9	50	Minoral	K		100	SHOWARD	(*)		75	>>

(\*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés a faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

## CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir de Novembre jusqu'en Avril.

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

avant leur plantation à demeure.				
- Prix du cent pour 20 pièces au moins -	le ce fr.		la più	
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères	50	))	>>	60
à notre choix	40	>>	_ ))	50
on mélange	35	))	))	40
Livrables en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.				
au choix de l'amateur	70	1)	1)	80
à notre choix	60	))	b	70
en mélange	50	>))	1)	60
CANNAS FLORIFÈRES.				
Variétés nouvelles du Printemps 1899. (Voy. au Supplément)	))	>)	13	1)
Nouveautés des dernières années	· ))	))	1	50
Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultiven bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juille Août et continue jusqu'aux gelées.	t-			

Pour le détail de la Collection de nos Dahlias et Cannas, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas, qui sera envoyé franco.



### DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en tubercules (à l'état de repos), à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril; en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de 6 var., à notre choix, pour fr. 4 » Collection de 50 var., à notre choix, pour fr. 4 » Collect	r fr.	25 » 50 »	
Variétés dans les différents genres, par couleurs séparées, au choix de l'amateur, fr.	le ce	nt la pièce	
par couleurs séparées, à notre choix	_	» » 60	
Variétés nouvelles	))	» 2 )	))
Nouveautés des dernières années	)))	D 1 50	0
DAHLIAS à Reurs de Cactus. Voir notre Catalogue spécial de Dahlias, pages 6 et 7.			
DAHLIAS SIMPLES			
Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70	» » 80	0
à notre choix ,	50	» » 6(	0
Collection de 6 var., à notre choix, pour fr. 4 » Collection de 25 var., à notre choix, pou — 42 — — 50 — — 50 — — —	r fr.	12 50 25 »	



2 p

1 50

## CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

### Grands Prix d'Honneur

AUX DERNIÈRES EXPOSITIONS DE CHRYSANTHÈMES Paris 1897 et 1898. — Lille 1898.

## CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre Catalogue spécial de Chrysanthèmes, qui sera envoyé franco sur demande.

, ,							ir.	C.
LISTE GÉNÉRALE	Collection	de 50	var., à	notre	choix, pour		20	);
Variètes au choix de l'amateur (Nouveautés exceptées).		25	-				10	))
le cent (pour 20 au moins) 50 fr.; la pièce » 55		12		tern most	annuação.	٠	5	))
— à notre choix 40 fr.; — » 45		6	********	-	MANUAL		2	60

Par suite de l'extension des collections de Chrysanthèmes, une nouvelle classification des variétés est devenue nécessaire et nous prévenons nos clients qu'un NOUVEL ORDRE NUMÉRIQUE sera donné dans notre prochain CATALOGUE SPÉCIAL, qui paraîtra en Féorier prochain et sera envoyé FRANCO sur demande.

## VIOLETTE « LA FRANCE » (Nouv.)

100 pieds 110 fr. - 10 pieds 12 fr. 50. - le pied 1 fr. 50.

Cette nouvelle variété se fait surtout remarquer par la largeur de ses fleurs, qui, lorsque la plante est bien cultivée, peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 centimètres de diamètre, à pétales énormes, arrondis, d'un bleu violet à reflet métallique et portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage, qui en rendent très facile la mise en bouquets (Voyez au Supplément.)

## ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de developpement et de beauté. Dans la nature rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Les engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. Joulle, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application facile, sans odeur, et d'un prix modéré.

Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.

Engrais No I, pour Plantes à Feuillage )		PRIX:	fr. c.
Engrais Nº 2, pour Plantes à Fleurs	Boîte contenant 1 kilog		2 »
Engrais Nº 3, pour Plantes à Fruits ou Graines )	Boîte — 250 gr.		» 80

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

# COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES

## DE JARDINAGE

fr.	C.
CISAILLES pour haies, 1º qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, suivant grandeur, 10 fr., 12 fr. et 14	1,
CISEAUX cueille-fleurs	
a ciscici ic idisit.	5()
CUEILLE-ASPENGES (GOOGES ON SCIES)	)e
CUEILLEUSE DUBOIS (Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance)	D
moyens (35 c.) la pièce 5 fr.   grands, (38 c.)	50 »
EMOUSSOIRS-brosses	» » 50
ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX (VILMORIN), solubles et immédiatement assimilables. Voy. page 171.	
ENGRAIS JEANNEL Boite (pour 250 litres d'eau) 4 fr.   Boite (pour 75 litres d'eau) 1	56
ENGRAIS PAPILLON, spécial pour la culture des Chrysanthèmes.  Nous avons pensé être agréables à nos clients en acceptant de tenir en dépôt, à leur disposition, le nouvel Engrais de M. Anatole Cordonnier, engrais spécial qui a produit les énormes fleurs de Chrysanthèmes exposées ces dernières années à la Société Nationale d'Horticulture :	
Boite de 1 kilog. (pris à Paris) Fr. 2 50 Sac de 25 kilog. (pris à Paris) Fr. 20 Sac de 3 kilog. d° 4 40 — 50 — d°	))
en zinc fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	90 80 » 40 25 » 20 60 80
ETIQUETTES COUVREUX BLANCHES INALTÉRABLES  pour Arbres Fruitiers, Rosiers. Serres, etc. etc.  INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE  2-0 030 sur 0 040: 5 5 0 035: 5 13-0.032 s 0 035: 5 13-0.032 s 0 045: 6 14-0.038 s 0 054: 7 15-0.045 s 0 0 055: 850 s 15-0.050 s 0 0 0 0 0 0	

ENCRE INALTÉRABLE spéciale pour les inscriptions sur les Étiquettes Couvreux. Le flacon petit modèle (Cette encre ne peut pas servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc.) grand modèle

		orwana
	fr.	
FICELLE à paillassons, goudronnéele kilog.	2	60
GREFFOIRS manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni		))
manche ivoire (genre anglais)		50 50
Renaud, pour la vigne, manche bois des Îles		»
GREFFOIR MÉCANIQUE POUR LA VIGNE système PRADINES, pour faire la greffe dite « en fente anglaise ».	16	))
A peu près de la dimension d'un sécateur ordinaire, il peut être employé à la main, sur table ou en pépinière. Il permet de faire une coupe bien franche sans écraser le sarment, et un biseau ayant toujours la même inclinaison.		
INSECTICIDE FICHET la boîte de 2 kil. 6 fr.   la boîte de 1 kil.	3	50
INSECTICIDE J. T. pour la destruction des pucerons le litre (verre compris).	1	10
INSECTICIDE DE A. ROSEAU, pour la destruction des: Pucerons, Fourmis, Chenilles, Limaces, etc.		
Boites Not 3 4 5 6 Flacons pour 12 25 50 100 litres	d'e	au.
Prix: » 75 1 50 2 50 4 » la boite. Prix: 1 » 1 75 3 » 5 » le flac	on.	
Chaque boite ou flacon est accompagné d'une instruction sur le mode d'emploi.		20
MASTIC (Lhomme-Lefort) pour greffer à froid la boite (cont. env. 100 gr.)  la boite (cont. env. 250 gr.) 1 fr.; la boite ( — 600 gr.)	2	50 »
PINCE ANNULAIRE (Coupe-sève)	5	)))
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres N° 1 (diam. 4 c.) N° 2 (diam. 5 c.) 10 fr.; N° 3 (diam. 6 c.)	9 12	))
PORTE-ÉTIQUETTES en cristal (tubes plats). Nº 1; le cent 5 fr.; Nº 3, le cent 7 fr.; Nº 5, le cent	9	>>
PULVÉRISATEUR Besnard pour le sulfatage des vignes	40	); D
horticole tout en cuivre, contenant 2 litres	18	>>
SACS A RAISIN en crin	33	))
grands, —	8	))
SCIES à main, manche buis, fermant petites 5 fr.   grandes	6	))
SÉCATEURS		~
Sécateur Aubert,		
Dimensions. Prix.		
19 c		
Sécateur Febvre ou Pradines.		
(Système Vigier)		
17 à 18 c		
19 à 20 c )		
Sécateur Saladin.		
17 à 18 c		
19 à 21 c)		
SÉCATEUR de fantaisie pour dames, branches nickelées	6 8	))
nickelé, branches garnies buffle 16 cent. et 18 cent.	9	))
SERPETTES, manche buis		25 <b>5</b> 0
avec scie, manche buffle, intérieur garni	8	50
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle		))
SOUFFLETS pour la vigne, système Lavergne grandeur Nº 1, 3 fr.   grandeur Nº 2		50
injecteurs système <i>Pitlon</i> (Pulvi-souffiet)		))
SPHAGNUM sec 250 gram. 1 fr. 10   le kilog.	4	>>>
THERMOMÈTRE de couche, mercure, avec étui fer-blanc		())
TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre), écrue, le mètre » 50; — sulfatée, le mètre	30	60

Nous pourrons également procurer, dans les meilleures conditions de qualité et de prix, les Outils et accessoires de jardinage qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C10

## LES PLANTES POTAGERES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxlème Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétes de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualites speciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre a chacun de reconnaitre sirement les diverses races de legumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustre de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ict sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . (Port en plus) fr. 20 »

Le même ouvrage traduit en anglais :

### THE VEGETABLE GARDEN

## LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 4600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGARTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. . . . . . . . . . . . . . . (Port en plus) Fr. 70 »

## SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE 3º ÉDITION.

Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de cet cuvrage qui forme la suite de notre troisième édition des « Fleurs de pleine terre ».

Supplément à la 3° édition des Fleurs de pleine terre, broché . . . . . . . . . . . . . fr. 4 »

- franco pour la France et les pays de l'Union postale (1° partie) . . . . . . fr. 4 25

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 4 25

## LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Géréales, Plantes fourrageres, industrielles et economiques.
Notices descriptives et indications sur les qualités. l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.  Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.
Broche
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.  Édition brochée, illustrée de 95 figures: elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.  Broché fr. 1 50  — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1° partie) fr. 1 70
Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.  pris à Paris. fr. 1 50  - franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1 <sup>10</sup> partie) fr. 1 80
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — septième édition, revue et augmentée.  Broché-cartonné en un volume pris à Paris fr. 2 » — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) fr. 2 30
LES MEILLEURS BLES. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.  Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché
LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, a Paris, par M. Henry L. de Vilmorin. Suivie de la Notice « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS ».  Brochure de 40 pages, avec figures
CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de Vilmorin (Deuxième édition, revue et augmentée). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.  Broché
LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Developpement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de Vilmorin.  Brochure de 32 pages avec figures fr. 1 »  — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1ºº partie) fr. 1 10
POMMES DE TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (Deuxieme édition, revue et augmentée).  Broché
NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végetaux, par M. Louis Vilmorin; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. Vilmorin, membre de la Société centrale d'Agriculture.  Broche
ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.  Cartonné, plats en toile
BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1899, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-42.  Broché en un volume

## ALBUM VILMORIN

Nous enverrons franco, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur chassis en bois, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

### LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1895. - 46 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée  vernie, tendue sur toile et sur châssis.  avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	chaque planche fr. 4 » fr. 6 » fr. 8 50
FLEURS	PLANTES BULBEUSES
1851 A 1895. — 45 PLANCHES PARUES.	1859 A 1895. — 37 PLANCHES PARUES.
Planche colorice	chaque planche fr. 5 » fr. 7 » fr. 9 40

#### PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin. Betterave jaune géante de Vauriac. Betterave jaune ovoïde des Barres. Carottes: Blanche a collet vert, Blanche améliorée d'Orthe, Blanche des Vosges.

Pensées, LES DIVERSES RACES.

Glaïeuls hybrides de Gandavensis.

Toutes ce sigures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.

(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque planche. . . . . (Port en plus). fr. 1 75

## PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées asitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée	fr.	3 »; soit	t la collection	des 9 planches	. fr.	27	))
La collection complète (9 PLANCHES) mont	tée sur	onglets et	reliée en Alb	um	. fr.	42	))
TT 1 4 T 4 T 4 T 4 T 4 T 4 T 4 T 4 T 4 T							

Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 m — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25; soit — — fr. 74 m

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre Album de Plantes à Prairies en

### FORMAT DE BIBLIOTHEQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . . fr. 32 » Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . . fr. 4 »

## TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés representant, pour chacune des diverses espèces potagires, les variétés les plus recommandables reunies côte a côte, de façon a en faire ressortir nettement les caracteres distinctifs et a en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.).

> la collection de 16 Tableaux. Fr. 8 »; reliée en album Fr. 10 » PRIX chaque Tableau séparément . . - » 60

Betteraves. Aubergines.

Chicorées.

Choux divers no 1.

5. Choux divers n° 2.
6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.
7. Courges. Potirons.
10. Navets.
11. Ognons.
12. Piments.

9. Fèves. Mâches. Poireaux.

| 13. Pois.

16. Légumes-racines divers.

#### LES FLEURS A PARIS

### Par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails interessants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les differents pays et sur la culture des fleurs de commerce, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste abondamment illustree des plantes les plus interessantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marches ou chez les fleuristes.

## DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, l'Arboriculture, PEntomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles; la description des outils et accessoires employes en horticulture, etc. - Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. Vilmorin-Andrieux et Cio, Alluard, E. André, G. Bellair, G. Legros, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, il se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8° (avec planche coloriée) paraissant chaque mois, et formera 5 gros volumes de 46 livraisons chacun; en tout 80 livraisons. — Chaque livraison. . . . . franco, prix 1 fr. 50.

On peutsouscrire des maintenant à l'ouvrage complet, en payant d'avance 100 fr. (77 livraisons sont déja parues).

## PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE (2º Édition)

#### Par S. MOTTET

Création et entretien d'un petit jardin ; culture et multiplication des végétaux : Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

. fr. 3 95

### OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

## RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, atlaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 15 »; le paquet de 1 kilog. 1 60.

Le paquet de 250 gram. (pour envois par la Poste) Fr. » 50. — Port en sus (Fr. » 30 pour la France).

La Fibre du Raphia (Raphia Ruffia vel Sagus Ruffia) est très longue, très légère. d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

RAPHIA choisi, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 1 80; 250 gram. Fr. » 60 (Port en plus).

BAST pour liens, ligatures, etc. . . . . . . . . . . . . . 10 kilog. 9 »; kilog. 1 ».

Le Bast est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le Raphia.

#### 

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

### PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

## LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).

Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestères, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre. Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïenls

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues ou Liste des nouveautés.

## TABLE DES MATIÈRES

	1	Pages.	H. Carlotte and the second sec	Damer
Observations et avis divers	2		Graines de Fleurs, renseignements divers.	Pages.
	-	,		
Expéditions. — Poste aux échantillons		4	- de Fleurs en collections	104 à 109
	5	et 6		110 à 161
Extrait de notre Calendrier des Semis	7	à 14	Fraisiers (Plants de)	43 à 45
Signes et abréviations		15	Pommes-de-terre (tubercules)	68 à 70
Graines potagères en assortiments 10	6 e	t 17	Ognons à fleurs divers	162 à 168
		à 75	Glareuls	169
— de Plantes officinales	6	à 78	Cannas et Dahlias	170
- de Céréales		à 86	Chrysanthèmes d'automne. — Violette	171
		a 89	Engrais horticoles spéciaux (Vilmorin)	171
- de Prairies	0 e	t 91	Outils et accessoires de jardinage	172 et 173
- de Gazons		91	Liste des ouvrages publiés par Vilmorin-	
- de Plantes fourrageres non gra-			Andrieux et C'	174 et 175
minées et plantes industrielles . 9	2	à 100	Album Vilmorin	176
Note sur la Cuscute dans les Trèfles et			Tableaux colories et Ouvrages divers	177
les Luzernes		100	Raphia (Fibres du Japon). — Bast	178
	11 0		Dlumos de Demass (Commission).	
Graines d'Arbres, Arbustes, Palmiers, etc. 10	)1 e	t 102	Plumes de Pampas (Gynerium argenteum).	178



N° 8460. Chrysanthème M. Pierre Simon (de Reydellet). (Demi-grandeur naturelle,

## CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Vovez l'art. Chrysanthèmes de ce Catalogue, ainsi que le Catalogue spécial de Chrysanthèmes que nous envoyons franco sur demande.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fétes.

Adresse Télégraphique: VILMORIN PARIS



### Envoi

le

à

AFFRANCHIR
comme lettre
et non

comme imprimé

# Mrs Vilmorin-Andrieux et Cio

4, Quai de la Mégisserie

PARIS

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)